

=====

Fehler:

Fehler beim Aktualisieren des Projekts.

=====

Ausnahmen:

ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Upgrading.Core.UpgradeException

Fehler beim Aktualisieren des Projekts.

bei

ZetaProducer.Upgrading.NewConverterRuntime.Upgrading.UpgradeController.UpgradeEverything(UpgradeInformation upgradeInformation) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Upgrading\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Upgrading\UpgradeController.cs:Zeile 393.

bei

ZetaProducer.Main.Upgrading.WebProjectNewUpgradeController.PerformUpgradeWithLinkedNewConverterRuntime(WebProjectUpgradePerformInformation info) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\Main\Upgrading\WebProjectNewUpgradeController.cs:Zeile 80.

UpgradeException

```
{
    Stage=Upgrading,
    Message="Fehler beim Aktualisieren des Projekts.",
    Data=
    [
        "TemporaryProjectOnErrorFolderPath" = "C:\\Users\\Volker\\AppData\\Local\\Temp\\ZP-Temp-66aa34f6-94ab-4d90-a2de-8fe2378573ea"
        "Temporary project folder path" = "C:\\Users\\Volker\\AppData\\Local\\Temp\\ZP-Temp-66aa34f6-94ab-4d90-a2de-8fe2378573ea"
        "Force upgrade" = False
        "Backup temporary folder path" = "C:\\Users\\Volker\\AppData\\Local\\Temp\\ZP-Temp-66aa34f6-94ab-4d90-a2de-8fe2378573ea"
    ]
,
    InnerException=TargetInvocationException
    {
        Message="Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.",
        Data=
        [
        ]
    },
    InnerException=NullReferenceException
    {
        Message="Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.",
        Data=
        [
        ]
    },
    InnerException=null,
```

TargetSite=RuntimeMethodInfo: GetUsedFontFamilies,
StackTrace=" bei

ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageParser.ArticleFontUsageParser.GetUsedFontFamilies(WebArticle article) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageParser\ArticleFontUsageParser.cs:Zeile 33.\r\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.ArticleFontUsageHandler.HandleModified(WebArticle article) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\ArticleFontUsageHandler.cs:Zeile 30.\r\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_3(WebArticle art) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 52.\r\n bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)\r\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_2(WebParagraphColumn col) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 49.\r\n bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)\r\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_1(WebParagraph para) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 45.\r\n bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)\r\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_0(Int32 pID) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 40.\r\n bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)\r\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.Parse() in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 33.\r\n bei
ZetaProducer.Updating.NewConverterRuntime.Updating.Web.WebProjectUpgradeConverter.performUpdateToVersion209() in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Updating\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Updating\Web\WebProjectUpgradeConverter.DiscreteToV13.cs:Zeile 53.",
 HelpLink=null,
 Source="ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic",
 HResult=-2147467261
},
TargetSite=RuntimeMethodInfo: InvokeMethod,
StackTrace=" bei System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)\r\n bei System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)\r\n bei System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)\r\n bei System.RuntimeType.InvokeMember(String name, BindingFlags bindingFlags, Binder binder, Object target, Object[] providedArgs, ParameterModifier[] modifiers, CultureInfo culture, String[] namedParams)\r\n bei ZetaProducer.Updating.NewConverterRuntime.Updating.Web.WebProjectUpgradeConverter.doUpgradeDatabase(Int32 currentVersion, Int32 latestVersion) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Updating\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Updating\Web\WebProjectUpgradeConverter.Main.cs:Zeile 443.\r\n bei
ZetaProducer.Updating.NewConverterRuntime.Updating.Web.WebProjectUpgradeConverter.UpgradeDatabase() in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Updating\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Updating\Web\WebProjectUpgradeConverter.Main.cs:Zeile 249.\r\n bei
ZetaProducer.Updating.NewConverterRuntime.Updating.Core.CoreUpgradeController.upgradeWebProject(IUpgradeInfoSink infoSink, WebProject webProject, UpgradeInformation upgradeInformation, UpgradeResult result) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Updating\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Updating\Core\CoreUpgradeController.cs:Zeile 32.\r\n

```

bei
ZetaProducer.Upgrading.NewConverterRuntime.Upgrading.UpgradeController.UpgradeEverything(UpgradeInform
ation upgradeInformation) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Upgrading\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Upgrading\UpgradeController.cs:Zeile 156.",
    HelpLink=null,
    Source="mscorlib",
    HRESULT=-2146232828
},
TargetSite=RuntimeMethodInfo: UpgradeEverything,
StackTrace=" bei
ZetaProducer.Upgrading.NewConverterRuntime.Upgrading.UpgradeController.UpgradeEverything(UpgradeInform
ation upgradeInformation) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Upgrading\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Upgrading\UpgradeController.cs:Zeile 393.\r\n bei
ZetaProducer.Main.Upgrading.WebProjectNewUpgradeController.PerformUpgradeWithLinkedNewConverterRunti
me(WebProjectUpgradePerformInformation info) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\Main\Upgrading\WebProjectNewUpgradeController.cs:Zeile 80.",
    HelpLink=null,
    Source="ZetaProducer.Upgrading.NewConverterRuntime",
    HRESULT=-2146233088
}
-->Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.--> Der Objektverweis wurde nicht auf eine
Objektinstanz festgelegt.System.Reflection.TargetInvocationException

```

Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.

```

bei System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean
constructor)
    bei System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[]
arguments)
    bei System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[]
parameters, CultureInfo culture)
    bei System.RuntimeType.InvokeMember(String name, BindingFlags bindingFlags, Binder binder, Object target,
Object[] providedArgs, ParameterModifier[] modifiers, CultureInfo culture, String[] namedParams)
    bei
ZetaProducer.Upgrading.NewConverterRuntime.Upgrading.Web.WebProjectUpgradeConverter.doUpgradeDatabas
e(Int32 currentVersion, Int32 latestVersion) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Upgrading\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Upgrading\Web\WebProjectUpgradeConverter.Main.cs:Zeile
443.
    bei
ZetaProducer.Upgrading.NewConverterRuntime.Upgrading.Web.WebProjectUpgradeConverter.UpgradeDatabase()
in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Upgrading\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Upgrading\Web\WebProjectUpgradeConverter.Main.cs:Zeile
249.
    bei
ZetaProducer.Upgrading.NewConverterRuntime.Upgrading.Core.CoreUpgradeController.upgradeWebProject(IUpgr
adeInfoSink infoSink, WebProject webProject, UpgradeInformation upgradeInformation, UpgradeResult result) in
c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Upgrading\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Upgrading\Core\CoreUpgradeController.cs:Zeile 32.
    bei
ZetaProducer.Upgrading.NewConverterRuntime.Upgrading.UpgradeController.UpgradeEverything(UpgradeInform
ation upgradeInformation) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Upgrading\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Upgrading\UpgradeController.cs:Zeile 156.

```

TargetInvocationException

```
{
    Message="Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.",
    Data=
    [
    ],
    InnerException=NullReferenceException
    {
        Message="Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.",
        Data=
        [
        ],
        InnerException=null,
        TargetSite=RuntimeMethodInfo: GetUsedFontFamilies,
        StackTrace=" bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageParser.ArticleFontUsageParser.GetUsedFontFamilies(Web
Article article) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageParser\ArticleFontUsageParser.cs:Zeile
33.\r\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.ArticleFontUsageHandler.HandleModified(Web
Article article) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\ArticleFontUsageHandler.cs:Zeile
30.\r\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_3(
WebArticle art) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeil
e 52.\r\n bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)\r\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_2(
WebParagraphColumn col) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeil
e 49.\r\n bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)\r\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_1(
WebParagraph para) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeil
e 45.\r\n bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)\r\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_0(
Int32 pID) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeil
e 40.\r\n bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)\r\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.Parse() in
c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeil
e 33.\r\n bei
ZetaProducer.Updating.NewConverterRuntime.Updating.Web.WebProjectUpgradeConverter.performUpdateToV
ersion209() in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Updating\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Updating\Web\WebProjectUpgradeConverter.DiscreteTo
V13.cs:Zeile 53.",
        HelpLink=null,
        Source="ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic",
        HResult=-2147467261
    },
    TargetSite=RuntimeMethodInfo: InvokeMethod,
    StackTrace=" bei System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature
sig, Boolean constructor)\r\n bei System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj,
Object[] parameters, Object[] arguments)\r\n bei System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj,
```

```

BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)\r\n bei
System.RuntimeType.InvokeMember(String name, BindingFlags bindingFlags, Binder binder, Object target,
Object[] providedArgs, ParameterModifier[] modifiers, CultureInfo culture, String[] namedParams)\r\n bei
ZetaProducer.Upgrading.NewConverterRuntime.Upgrading.Web.WebProjectUpgradeConverter.doUpgradeDatabase(Int32 currentVersion, Int32 latestVersion) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Upgrading\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Upgrading\Web\WebProjectUpgradeConverter.Main.cs:Zeile 443.\r\n bei
ZetaProducer.Upgrading.NewConverterRuntime.Upgrading.Web.WebProjectUpgradeConverter.UpgradeDatabase()
in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Upgrading\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Upgrading\Web\WebProjectUpgradeConverter.Main.cs:Zeile 249.\r\n bei
ZetaProducer.Upgrading.NewConverterRuntime.Upgrading.Core.CoreUpgradeController.upgradeWebProject(IUpgradeInfoSink infoSink, WebProject webProject, UpgradeInformation upgradeInformation, UpgradeResult result) in
c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Upgrading\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Upgrading\Core\CoreUpgradeController.cs:Zeile 32.\r\n
bei
ZetaProducer.Upgrading.NewConverterRuntime.Upgrading.UpgradeController.UpgradeEverything(UpgradeInformation upgradeInformation) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Upgrading\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Upgrading\UpgradeController.cs:Zeile 156.",
    HelpLink=null,
    Source="mscorlib",
    HRESULT=-2146232828
}
-->Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.System.NullReferenceException

```

Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.

```

bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageParser.ArticleFontUsageParser.GetUsedFontFamilies(WebArticle article) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageParser\ArticleFontUsageParser.cs:Zeile 33.
bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.ArticleFontUsageHandler.HandleModified(WebArticle article) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\ArticleFontUsageHandler.cs:Zeile 30.
bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_3(WebArticle art) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 52.
bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_2(WebParagraphColumn col) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 49.
bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_1(WebParagraph para) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 45.
bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_0(Int32 pID) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer

```

```

Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 40.
    bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
    bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.Parse() in
c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 33.
    bei
ZetaProducer.Updating.NewConverterRuntime.Updating.Web.WebProjectUpgradeConverter.performUpdateToV
ersion209() in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Updating\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Updating\Web\WebProjectUpgradeConverter.DiscreteToV13.
cs:Zeile 53.

```

NullReferenceException

```

{
    Message="Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.",
    Data=
    [
    ],
    InnerException=null,
    TargetSite=RuntimeMethodInfo: GetUsedFontFamilies,
    StackTrace="    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageParser.ArticleFontUsageParser.GetUsedFontFamilies(We
bArticle article) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageParser\ArticleFontUsageParser.cs:Zeile
33.\r\n    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.ArticleFontUsageHandler.HandleModified(Web
Article article) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\ArticleFontUsageHandler.cs:Zeile
30.\r\n    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_3(
WebArticle art) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeil
e 52.\r\n    bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)\r\n    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_2(
WebParagraphColumn col) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeil
e 49.\r\n    bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)\r\n    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_1(
WebParagraph para) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeil
e 45.\r\n    bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)\r\n    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_0(
Int32 pID) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeil
e 40.\r\n    bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)\r\n    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.Parse() in
c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeil
e 33.\r\n    bei
ZetaProducer.Updating.NewConverterRuntime.Updating.Web.WebProjectUpgradeConverter.performUpdateToV
ersion209() in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Updating\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Updating\Web\WebProjectUpgradeConverter.DiscreteTo
V13.cs:Zeile 53.",
    HelpLink=null,
    Source="ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic",
    HResult=-2147467261
}System.NullReferenceException

```

Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.

```
bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageParser.ArticleFontUsageParser.GetUsedFontFamilies(Web
bArticle article) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageParser\ArticleFontUsageParser.cs:Zeile 33.
    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.ArticleFontUsageHandler.HandleModified(Web
Article article) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\ArticleFontUsageHandler.cs:Zeile 30.
    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_3(
WebArticle art) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 52.
        bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_2(
WebParagraphColumn col) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 49.
        bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_1(
WebParagraph para) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 45.
        bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_0(
Int32 pID) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 40.
        bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
        bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.Parse() in
c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 33.
    bei
ZetaProducer.Upgrade.NewConverterRuntime.Upgrade.Web.WebProjectUpgradeConverter.performUpdateToV
ersion209() in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Upgrade\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Upgrade\Web\WebProjectUpgradeConverter.DiscreteToV13.
cs:Zeile 53.
```

NullReferenceException

```
{
    Message="Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.",
    Data=
    [
    ],
    InnerException=null,
    TargetSite=RuntimeMethodInfo: GetUsedFontFamilies,
    StackTrace="    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageParser.ArticleFontUsageParser.GetUsedFontFamilies(Web
bArticle article) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageParser\ArticleFontUsageParser.cs:Zeile
```

```

33.\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.ArticleFontUsageHandler.HandleModified(Web
Article article) in c:\\P\\Zeta Producer\\13\\Zeta Producer
Main\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Layouts\\Fonts\\UsageHandler\\ArticleFontUsageHandler.cs:Zeile
30.\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_3(
WebArticle art) in c:\\P\\Zeta Producer\\13\\Zeta Producer
Main\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Layouts\\Fonts\\UsageHandler\\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeil
e 52.\\r\\n bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_2(
WebParagraphColumn col) in c:\\P\\Zeta Producer\\13\\Zeta Producer
Main\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Layouts\\Fonts\\UsageHandler\\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeil
e 49.\\r\\n bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_1(
WebParagraph para) in c:\\P\\Zeta Producer\\13\\Zeta Producer
Main\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Layouts\\Fonts\\UsageHandler\\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeil
e 45.\\r\\n bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_0(
Int32 pID) in c:\\P\\Zeta Producer\\13\\Zeta Producer
Main\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Layouts\\Fonts\\UsageHandler\\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeil
e 40.\\r\\n bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.Parse() in
c:\\P\\Zeta Producer\\13\\Zeta Producer
Main\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Layouts\\Fonts\\UsageHandler\\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeil
e 33.\\r\\n bei
ZetaProducer.Updating.NewConverterRuntime.Updating.Web.WebProjectUpgradeConverter.performUpdateToV
ersion209() in c:\\P\\Zeta Producer\\13\\Zeta Producer
Updating\\Source\\Upgrader\\NewConverterRuntime\\Updating\\Web\\WebProjectUpgradeConverter.DiscreteTo
V13.cs:Zeile 53.",
    HelpLink=null,
    Source="ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic",
    HResult=-2147467261
}

```

ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Updating.Core.UpgradeException

Fehler beim Aktualisieren des Projekts.

```

bei
ZetaProducer.Updating.NewConverterRuntime.Updating.UpgradeController.UpgradeEverything(UpgradeInform
ation upgradeInformation) in c:\\P\\Zeta Producer\\13\\Zeta Producer
Updating\\Source\\Upgrader\\NewConverterRuntime\\Updating\\UpgradeController.cs:Zeile 393.
bei
ZetaProducer.Main.Updating.WebProjectNewUpgradeController.PerformUpgradeWithLinkedNewConverterRunti
me(WebProjectUpgradePerformInformation info) in c:\\P\\Zeta Producer\\13\\Zeta Producer
Main\\Source\\Core\\Main\\Updating\\WebProjectNewUpgradeController.cs:Zeile 80.

```

```

UpgradeException
{
    Stage=Updating,
    Message="Fehler beim Aktualisieren des Projekts.",
    Data=
    [

```

```

        "TemporaryProjectOnErrorFolderPath" = "C:\\Users\\Volker\\AppData\\Local\\Temp\\ZP-Temp-66aa34f6-94ab-4d90-a2de-8fe2378573ea"
        "Temporary project folder path" = "C:\\Users\\Volker\\AppData\\Local\\Temp\\ZP-Temp-66aa34f6-94ab-4d90-a2de-8fe2378573ea"
        "Force upgrade" = False
        "Backup temporary folder path" = "C:\\Users\\Volker\\AppData\\Local\\Temp\\ZP-Temp-66aa34f6-94ab-4d90-a2de-8fe2378573ea"
    ]

```

```

,
    InnerException=TargetInvocationException
    {
        Message="Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.",
        Data=
        [
        ]
    },
    InnerException=NullReferenceException
    {
        Message="Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.",
        Data=
        [
        ]
    },
    InnerException=null,
    TargetSite=RuntimeMethodInfo: GetUsedFontFamilies,
    StackTrace=" bei

```

```

ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageParser.ArticleFontUsageParser.GetUsedFontFamilies(WebArticle article) in c:\\P\\Zeta Producer\\13\\Zeta Producer
Main\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Layouts\\Fonts\\UsageParser\\ArticleFontUsageParser.cs:Zeile 33.\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.ArticleFontUsageHandler.HandleModified(WebArticle article) in c:\\P\\Zeta Producer\\13\\Zeta Producer
Main\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Layouts\\Fonts\\UsageHandler\\ArticleFontUsageHandler.cs:Zeile 30.\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_3(WebArticle art) in c:\\P\\Zeta Producer\\13\\Zeta Producer
Main\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Layouts\\Fonts\\UsageHandler\\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 52.\\r\\n bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_2(WebParagraphColumn col) in c:\\P\\Zeta Producer\\13\\Zeta Producer
Main\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Layouts\\Fonts\\UsageHandler\\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 49.\\r\\n bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_1(WebParagraph para) in c:\\P\\Zeta Producer\\13\\Zeta Producer
Main\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Layouts\\Fonts\\UsageHandler\\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 45.\\r\\n bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_0(Int32 pID) in c:\\P\\Zeta Producer\\13\\Zeta Producer
Main\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Layouts\\Fonts\\UsageHandler\\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 40.\\r\\n bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.Parse() in c:\\P\\Zeta Producer\\13\\Zeta Producer
Main\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Layouts\\Fonts\\UsageHandler\\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 33.\\r\\n bei
ZetaProducer.Updating.NewConverterRuntime.Updating.Web.WebProjectUpgradeConverter.performUpdateToVersion209() in c:\\P\\Zeta Producer\\13\\Zeta Producer
Updating\\Source\\Upgrader\\NewConverterRuntime\\Updating\\Web\\WebProjectUpgradeConverter.DiscreteTo

```

```

V13.cs:Zeile 53.",
    HelpLink=null,
    Source="ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic",
    HRESULT=-2147467261
},
    TargetSite=RuntimeMethodInfo: InvokeMethod,
    StackTrace=" bei System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments,
Signature sig, Boolean constructor)\r\n bei System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object
obj, Object[] parameters, Object[] arguments)\r\n bei System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj,
BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)\r\n bei
System.RuntimeType.InvokeMember(String name, BindingFlags bindingFlags, Binder binder, Object target,
Object[] providedArgs, ParameterModifier[] modifiers, CultureInfo culture, String[] namedParams)\r\n bei
ZetaProducer.Upgrade.NewConverterRuntime.Upgrade.Web.WebProjectUpgradeConverter.doUpgradeDatabase
(Int32 currentVersion, Int32 latestVersion) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Upgrade\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Upgrade\Web\WebProjectUpgradeConverter.Main.cs:Zeile
443.\r\n bei
ZetaProducer.Upgrade.NewConverterRuntime.Upgrade.Web.WebProjectUpgradeConverter.UpgradeDatabase()
in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Upgrade\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Upgrade\Web\WebProjectUpgradeConverter.Main.cs:Zeile
249.\r\n bei
ZetaProducer.Upgrade.NewConverterRuntime.Upgrade.Core.CoreUpgradeController.upgradeWebProject(IUpgradeInfoSink infoSink, WebProject webProject, UpgradeInformation upgradeInformation, UpgradeResult result) in
c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Upgrade\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Upgrade\Core\CoreUpgradeController.cs:Zeile 32.\r\n
bei
ZetaProducer.Upgrade.NewConverterRuntime.Upgrade.UpgradeController.UpgradeEverything(UpgradeInformation upgradeInformation) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Upgrade\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Upgrade\UpgradeController.cs:Zeile 156.",
    HelpLink=null,
    Source="mscorlib",
    HRESULT=-2146232828
},
    TargetSite=RuntimeMethodInfo: UpgradeEverything,
    StackTrace=" bei
ZetaProducer.Upgrade.NewConverterRuntime.Upgrade.UpgradeController.UpgradeEverything(UpgradeInformation upgradeInformation) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Upgrade\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Upgrade\UpgradeController.cs:Zeile 393.\r\n bei
ZetaProducer.Main.Upgrade.WebProjectNewUpgradeController.PerformUpgradeWithLinkedNewConverterRuntime(WebProjectUpgradePerformInformation info) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core>Main\Upgrade\WebProjectNewUpgradeController.cs:Zeile 80.",
    HelpLink=null,
    Source="ZetaProducer.Upgrade.NewConverterRuntime",
    HRESULT=-2146233088
}
-->Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.--> Der Objektverweis wurde nicht auf eine
Objektinstanz festgelegt.System.Reflection.TargetInvocationException

```

Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.

```

bei System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean
constructor)
    bei System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[]
arguments)

```

bei System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)

bei System.RuntimeType.InvokeMember(String name, BindingFlags bindingFlags, Binder binder, Object target, Object[] providedArgs, ParameterModifier[] modifiers, CultureInfo culture, String[] namedParams)

bei
ZetaProducer.Updating.NewConverterRuntime.Updating.Web.WebProjectUpgradeConverter.doUpgradeDatabase(Int32 currentVersion, Int32 latestVersion) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Updating\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Updating\Web\WebProjectUpgradeConverter.Main.cs:Zeile 443.

bei
ZetaProducer.Updating.NewConverterRuntime.Updating.Web.WebProjectUpgradeConverter.UpgradeDatabase() in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Updating\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Updating\Web\WebProjectUpgradeConverter.Main.cs:Zeile 249.

bei
ZetaProducer.Updating.NewConverterRuntime.Updating.Core.CoreUpgradeController.upgradeWebProject(IUpgradeInfoSink infoSink, WebProject webProject, UpgradeInformation upgradeInformation, UpgradeResult result) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Updating\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Updating\Core\CoreUpgradeController.cs:Zeile 32.

bei
ZetaProducer.Updating.NewConverterRuntime.Updating.UpgradeController.UpgradeEverything(UpgradeInformation upgradeInformation) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Updating\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Updating\UpgradeController.cs:Zeile 156.

TargetInvocationException

```
{
    Message="Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.",
    Data=
    [
    ],
    InnerException=NullReferenceException
    {
        Message="Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.",
        Data=
        [
        ],
        InnerException=null,
        TargetSite=RuntimeMethodInfo: GetUsedFontFamilies,
        StackTrace=" bei

```

ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageParser.ArticleFontUsageParser.GetUsedFontFamilies(WebArticle article) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageParser\ArticleFontUsageParser.cs:Zeile 33.\r\n bei

ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.ArticleFontUsageHandler.HandleModified(WebArticle article) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\ArticleFontUsageHandler.cs:Zeile 30.\r\n bei

ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_3(WebArticle art) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 52.\r\n bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)\r\n bei

ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_2(WebParagraphColumn col) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 49.\r\n bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)\r\n bei

```

ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_1(
WebParagraph para) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 45.\r\n bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)\r\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_0(
Int32 pID) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 40.\r\n bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)\r\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.Parse() in
c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 33.\r\n bei
ZetaProducer.Updating.NewConverterRuntime.Updating.Web.WebProjectUpgradeConverter.performUpdateToVersion209() in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Updating\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Updating\Web\WebProjectUpgradeConverter.DiscreteToV13.cs:Zeile 53.",
    HelpLink=null,
    Source="ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic",
    HResult=-2147467261
},
TargetSite=RuntimeMethodInfo: InvokeMethod,
StackTrace=" bei System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)\r\n bei System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)\r\n bei System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)\r\n bei System.RuntimeType.InvokeMember(String name, BindingFlags bindingFlags, Binder binder, Object target, Object[] providedArgs, ParameterModifier[] modifiers, CultureInfo culture, String[] namedParams)\r\n bei ZetaProducer.Updating.NewConverterRuntime.Updating.Web.WebProjectUpgradeConverter.doUpgradeDatabase(Int32 currentVersion, Int32 latestVersion) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Updating\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Updating\Web\WebProjectUpgradeConverter.Main.cs:Zeile 443.\r\n bei
ZetaProducer.Updating.NewConverterRuntime.Updating.Web.WebProjectUpgradeConverter.UpgradeDatabase() in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Updating\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Updating\Web\WebProjectUpgradeConverter.Main.cs:Zeile 249.\r\n bei
ZetaProducer.Updating.NewConverterRuntime.Updating.Core.CoreUpgradeController.upgradeWebProject(IUpgradeInfoSink infoSink, WebProject webProject, UpgradeInformation upgradeInformation, UpgradeResult result) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Updating\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Updating\Core\CoreUpgradeController.cs:Zeile 32.\r\n bei
ZetaProducer.Updating.NewConverterRuntime.Updating.UpgradeController.UpgradeEverything(UpgradeInformation upgradeInformation) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Updating\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Updating\UpgradeController.cs:Zeile 156.",
    HelpLink=null,
    Source="mscorlib",
    HResult=-2146232828
}

```

-->Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.System.NullReferenceException

Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.

bei

ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageParser.ArticleFontUsageParser.GetUsedFontFamilies(We

```

bArticle article) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageParser\ArticleFontUsageParser.cs:Zeile 33.
    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.ArticleFontUsageHandler.HandleModified(Web
Article article) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\ArticleFontUsageHandler.cs:Zeile 30.
    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_3(
WebArticle art) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 52.
    bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_2(
WebParagraphColumn col) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 49.
    bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_1(
WebParagraph para) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 45.
    bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_0(
Int32 pID) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 40.
    bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
    bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.Parse() in
c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 33.
    bei
ZetaProducer.Upgrade.NewConverterRuntime.Upgrade.Web.WebProjectUpgradeConverter.performUpdateToV
ersion209() in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Upgrade\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Upgrade\Web\WebProjectUpgradeConverter.DiscreteToV13.
cs:Zeile 53.

```

NullReferenceException

```

{
    Message="Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.",
    Data=
    [
    ],
    InnerException=null,
    TargetSite=RuntimeMethodInfo: GetUsedFontFamilies,
    StackTrace="    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageParser.ArticleFontUsageParser.GetUsedFontFamilies(We
bArticle article) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageParser\ArticleFontUsageParser.cs:Zeile
33.\r\n    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.ArticleFontUsageHandler.HandleModified(Web
Article article) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\ArticleFontUsageHandler.cs:Zeile
30.\r\n    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_3(
WebArticle art) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeil
e 52.\r\n    bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)\r\n    bei

```

```

ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_2(
WebParagraphColumn col) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 49.
bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_1(
WebParagraph para) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 45.
bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_0(
Int32 pID) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 40.
bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.Parse() in
c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 33.
bei
ZetaProducer.Updating.NewConverterRuntime.Updating.Web.WebProjectUpgradeConverter.performUpdateToVersion209()
in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Updating\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Updating\Web\WebProjectUpgradeConverter.DiscreteToV13.cs:Zeile 53.",
    HelpLink=null,
    Source="ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic",
    HResult=-2147467261
}System.NullReferenceException

```

Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.

```

bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageParser.ArticleFontUsageParser.GetUsedFontFamilies(WebArticle article)
in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageParser\ArticleFontUsageParser.cs:Zeile 33.
bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.ArticleFontUsageHandler.HandleModified(WebArticle article)
in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\ArticleFontUsageHandler.cs:Zeile 30.
bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_3(
WebArticle art) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 52.
bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_2(
WebParagraphColumn col) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 49.
bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_1(
WebParagraph para) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 45.
bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_0(
Int32 pID) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer

```

```

Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 40.
    bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
    bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.Parse() in
c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeile 33.
    bei
ZetaProducer.Updating.NewConverterRuntime.Updating.Web.WebProjectUpgradeConverter.performUpdateToV
ersion209() in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Updating\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Updating\Web\WebProjectUpgradeConverter.DiscreteToV13.
cs:Zeile 53.

```

NullReferenceException

```

{
    Message="Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.",
    Data=
    [
    ],
    InnerException=null,
    TargetSite=RuntimeMethodInfo: GetUsedFontFamilies,
    StackTrace="    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageParser.ArticleFontUsageParser.GetUsedFontFamilies(We
bArticle article) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageParser\ArticleFontUsageParser.cs:Zeile
33.\r\n    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.ArticleFontUsageHandler.HandleModified(Web
Article article) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\ArticleFontUsageHandler.cs:Zeile
30.\r\n    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_3(
WebArticle art) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeil
e 52.\r\n    bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)\r\n    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_2(
WebParagraphColumn col) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeil
e 49.\r\n    bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)\r\n    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_1(
WebParagraph para) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeil
e 45.\r\n    bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)\r\n    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.<Parse>b__2_0(
Int32 pID) in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeil
e 40.\r\n    bei System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)\r\n    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Layouts.Fonts.UsageHandler.WebProjectWebFontsAllParser.Parse() in
c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Layouts\Fonts\UsageHandler\WebProjectWebFontsAllParser.cs:Zeil
e 33.\r\n    bei
ZetaProducer.Updating.NewConverterRuntime.Updating.Web.WebProjectUpgradeConverter.performUpdateToV
ersion209() in c:\P\Zeta Producer\13\Zeta Producer
Updating\Source\Upgrader\NewConverterRuntime\Updating\Web\WebProjectUpgradeConverter.DiscreteTo
V13.cs:Zeile 53.",
    HelpLink=null,
    Source="ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic",
    HResult=-2147467261
}

```