Fehler beim Erstellen

Das Erstellen der Seite ist fehlgeschlagen.

```
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.ErrorHandling.InterpreterException

-----------------

Skript-Fehler:
---------------
Das Album 'oid://assetcategory/61' wurde nicht gefunden. Bitte vergewissern Sie sich,
dass es nicht gelöscht wurde.
---------------
Zeile 221, Spalte 1: context.write( system.partial("area.html", "Standard", 0, null,
null, "zpgrid") );
---------------
Datei: C:\Users\Werner\AppData\Local\Zeta Producer 14\packaging\layouts\Clean Style
Responsive\templates\pages\default.html
---------------
Quelltext:
001: function SE636555185554764819() {}
002:
003:
004: SE636555185554764819.prototype.executeScript = function(){
005: // Start source file: 'C:\Users\Werner\AppData\Local\Zeta Producer
14\packaging\layouts\Clean Style Responsive\templates\pages\default.html'.
006:
context.write("\r\n\r\n\r\n\t\r\n\t\r\n\r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t\
r\n\r\n\t\r\n\t");
023:
024:  if ( "../assets/2015-logo-ohne-fehler-1.png" !== "" ) {
025:
026:     context.write("");
027:
028:  }
029:
030:     context.write("\r\n\t\r\n\t");
031:
032: context.write( project.webFonts() );
033:
034:     context.write("\r\n\r\n\t");
035:
036: context.write( project.bundleCss() );
```

```
037:
038:     context.write("\r\n\r\n\t\r\n\r\n\t");
039:
040:  var additionalCss = page.attribute("additional_css");
041:     if ( additionalCss ) {
042:
043:     context.write("\r\n\t\t");
044:
045: context.write( additionalCss );
046:
047:     context.write("\r\n\t");
048:
049:  }
050:
051:     context.write(" \r\n\r\n\t\r\n\t");
052:
053: context.write( project.bundleJs() );
054:
055:     context.write(" \r\n\r\n    \r\n    ");
056:
057:
058:     var showEmptyArticleAreas = (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas);
059:     var header  = page.anyAreaArticles("Header") || showEmptyArticleAreas;
060:     var sidebar  = page.anyAreaArticles("News") || showEmptyArticleAreas;
061:
062:
063:     context.write("\r\n    \r\n\t\r\n\t");
064:
065: context.write( system.partial("rss.html") );
066:
067:     context.write("\r\n\r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\n\r\n\r\n\r\n\t\r\n\t\r\n\t
\r\n\t\t
\r\n\t\t\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t");
068:
069:  if ( page.anyAreaArticles("Banner") || (system.preview &&
system.showEmptyPreviewAreas) ) {
070:
071:     context.write("\r\n\t\t\t\t
\r\n                    ");
072:
073: context.write( system.partial("area.html", "Banner", 0, null, null, "zpgrid") );
074:
075:     context.write("\r\n\t\t\t\t

\r\n\t\t\t");
```

```
076:
077:  }
078:
079:     context.write("\r\n\r\n\t\t\t
\r\n\t\t\t\t");
080:
081:  if ( (page.attribute("show_web_logo") && "../assets/logo-kursiv.jpg" !== "") ||
page.attribute("show_web_name") ) {
082:
083:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t");
084:
085:  if ( (page.attribute("show_web_logo") && "../assets/logo-kursiv.jpg" !== "") ||
(system.preview && system.showEmptyPreviewAreas) ) {
086:
087:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t     \r\n\t\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t");
100:
101:  }
102:
103:     context.write("\r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t");
104:
105:  if ( page.attribute("show_web_name") ) {
106:
107:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t
fdm.computerclub-donauwoerth.de
\r\n\t\t\t\t\t\t\t");
116:
117:  if ( page.attribute("web_name_slogan") ) {
118:
119:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t");
120:
121:  }
122:
123:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t");
124:
125:  }
126:
127:     context.write("\r\n\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t");
```

```
128:
129:  if ( (page.attribute("show_web_logo") && "../assets/logo-kursiv.jpg" !== "") ||
(system.preview && system.showEmptyPreviewAreas) ) {
130:
131:     context.write("
");
132:
133:  }
134:
135:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t");
136:
137:  }
138:
139:     context.write("\r\n\r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t");
140:
141:  if ( page.attribute("search_field_visible") ) {
142:
143:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t");
144:
145: context.write( system.partial("searchfield.html", { "useImageButton":true,
"formId":"searchform", "fieldId":"searchfield", "buttonId":"searchbutton",
"buttonImageSrc":"../assets/stock-images/magnifier.png" }) );
146:
147:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t");
148:
149:  }
150:
151:     context.write("\r\n\r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t
\r\n\t\t\
\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\r\n\t\t\
\r\n\t\t\t\t");
152:
153:  if ( projectFolder.pagesForLevel(1).count > 0 ){
154:
155:     context.write("Menü");
156:
157:  }
158:
159:     context.write("\r\n\t\t\t\t");
160:
```

```
161:  if ( page.attribute("search_field_visible") ) {
162:
163:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t");
164:
165: context.write( system.partial("searchfield.html", { "useImageButton":true,
"formId":"msearchform", "fieldId":"msearchfield", "buttonId":"msearchbutton",
"buttonImageSrc":"../assets/stock-images/magnifier.png" }) );
166:
167:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t");
168:
169:  }
170:
171:     context.write("\r\n\t\t\t\t");
172:
173: context.write( system.partial("mainmenu.html", { "breakpointMobileMenu": 768,
"ulClass":"mainmenu touchhovermenu clickhovermenu", "activeClass":"active",
"openClass":"open","submeuUlClass":"dropdown-menu", "submenuLiClass":"dropdown" }) );
174:
175:     context.write("\r\n\t\t\t\t
\r\n\t\t\t
\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t");
176:
177:  if ( header ) {
178:
179:     context.write("\r\n\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t");
180:
181: context.write( system.partial("header.html", "Header") );
182:
183:     context.write("\r\n\t\t\t\t
\r\n\t\t\t");
184:
185:  }
186:
187:     context.write("\r\n\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t");
188:
189:  if ( page.attribute("show_breadcrumb") ) {
190:
191:     context.write("\r\n\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t");
196:
```

```
197: context.write( system.partial("breadcrumbs.html", "Sie befinden sich hier: ", "/")
);
198:
199:     context.write("\r\n\t\t\t\t
\r\n\t\t\t");
200:
201:  }
202:
203:     context.write("\r\n\r\n\t\t\t
\r\n\t\t\t\t");
204:
205:  if ( sidebar && "left" == "right" ) {
206:
207:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t");
208:
209:  }else if ( sidebar && "left" == "left" ) {
210:
211:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t");
212:
213:  } else {
214:
215:     context.write(" \r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t");
216:
217:  }
218:
219:     context.write("\r\n\t\t\t\t\r\n                    ");
220:
221: context.write( system.partial("area.html", "Standard", 0, null, null, "zpgrid") );
222:
223:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t");
224:
225:  if ( sidebar ) {
226:
227:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t");
228:
229:  if ( "left" == "right" ) {
230:
231:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t");
```

```
232:
233:  } else {
234:
235:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t");
236:
237:  }
238:
239:
context.write("\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t");
240:
241: context.write( system.partial("area.html", "News", 1) );
242:
243:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t");
244:
245:  }
246:
247:     context.write("\r\n\r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t
\r\n\t\t\t
\r\n\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t
\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t");
248:
249: context.write( system.partial('zpextramenu.html') );
250:
251:     context.write("\r\n\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t");
252:
253:  if ( page.attribute("show_copyright") || project.showCreatorText ) {
254:
255:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t");
260:
261:  if ( page.attribute("show_copyright") ) {
262:
263:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t\t\t© 2017 fdm.computerclub-
donauwoerth.de\r\n\t\t\t\t\t\t");
264:
265:  }
266:
267:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t\t");
268:
269:  if ( project.showCreatorText ) {
270:
271:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t\t\t");
```

```
272:
273:  if ( page.attribute("show_copyright") ) {
274:
275:     context.write(" - ");
276:
277:  }
278:
279:
280: context.write(project.creatorText);
281:
282:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t\t\t");
283:
284:  }
285:
286:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t");
287:
288:  }
289:
290:     context.write("\r\n\t\t\t
\r\n\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t");
291:
292:  if ( page.anyAreaArticles("Footer") || (system.preview &&
system.showEmptyPreviewAreas) ) {
293:
294:     context.write("\r\n\t\t\t\t
\r\n                    ");
295:
296: context.write( system.partial("area.html", "Footer", 0, null, null, "zpgrid") );
297:
298:     context.write("\r\n\t\t\t\t
\r\n\t\t\t");
299:
300:  }
301:
302:     context.write("\r\n\t\t\t\r\n\t\t
\r\n\t
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n");
303: // End source file: 'C:\Users\Werner\AppData\Local\Zeta Producer
14\packaging\layouts\Clean Style Responsive\templates\pages\default.html'.
304: };
305:
```

```
306: /* Shortcuts. */
307: article = context.article;
308: page = context.page;
309: projectFolder = context.projectFolder;
310: project = context.project;
311: system = context.system;
312:
313:
314: new SE6365551855547648l9().executeScript();
```

---

bei ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.ThrowHostException(Exception exception) in c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\SuperSlimScriptingEngine\SlimScriptEngine.cs:Zeile 108.
   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext renderingContext, String runString) in c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Scripting\Engine\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 224.
   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.doRun(RenderingContext renderingContext, String runString) in c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Scripting\Engine\RenderingInterpreter.cs:Zeile 42.
   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.Run(RenderingContext renderingContext, String runString) in c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Scripting\Engine\RenderingInterpreter.cs:Zeile 21.
   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.HighLevel.RenderingScriptProcessor.Process(String textToProcess) in c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Scripting\HighLevel\RenderingScriptProcessor.cs:Zeile 25.
   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.doProcess(String textToProcess) in c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Macros\RenderingScriptingMacrosNew.cs:Zeile 36.
   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.Process(String textToProcess) in

c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Macros\RenderingScriptingMacrosNew.cs:Zeile 24.
   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.doProcess(String textToProcess) in c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Core\RenderingDispatcher.cs:Zeile 49.
   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.Process(String textToProcess) in c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Core\RenderingDispatcher.cs:Zeile 28.
   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Supplemental.RenderPageNew.doDispatch(String textToProcess, String filePath, OutputFlavor outputFlavor, CachedWebAttributeController attributesCache) in c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Supplemental\RenderPageNew.cs:Zeile 132.
   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Supplemental.RenderPageNew.CreatePage() in c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Supplemental\RenderPageNew.cs:Zeile 72.
   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Engine.RenderEngine.createPage(WebPage page, PageBuiltStateHolder pageBuiltStateHolder) in c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Engine\RenderEngine.Processing.cs:Zeile 537.
   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Engine.RenderEngine.checkCreatePages(RenderEngineParameterInfo parameterInfo, PageBuiltStateHolder pageBuiltStateHolder) in c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Engine\RenderEngine.Processing.cs:Zeile 204.
   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Engine.RenderEngine.Process(RenderEngineParameterInfo parameterInfo) in c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Engine\RenderEngine.Core.cs:Zeile 76.
   bei ZetaProducer.Main.BuildPublish.Central.NonVisualBuildPublishPerformer.doWorkBuild(Object sender, DoWorkEventArgs e) in c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\Main\BuildPublish\Central\NonVisualBuildPublishPerformer.cs:Zeile 719.
   bei ZetaProducer.Main.BuildPublish.GuiBinding.AsyncRenderGuiBinder.backgroundWorker_DoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e) in

```
c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\Main\BuildPublish\GuiBinding\AsyncRenderGuiBinder.cs:Zeile 388.
   bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e)
   bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)

InterpreterException
{
         ErrorDetailsWithStack="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde nicht gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
         CompleteSourceTextWithHiddenRegions="001: function SE636555185554764819(){}\\r\\n002: \\r\\n003: \\r\\n004: SE636555185554764819.prototype.executeScript = function(){\\r\\n005: // Start source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer 14\\packaging\\layouts\\Clean Style Responsive\\templates\\pages\\default.html\\'.\\r\\n006: context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\");\\r\\n023: \\r\\n024: if ( \\"../assets/2015-logo-ohne-fehler-1.png\\" !== \\"\\" ) { \\r\\n025: \\r\\n026: context.write(\\"\\");\\r\\n027: \\r\\n028:  } \\r\\n029: \\r\\n030: context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\");\\r\\n031: \\r\\n032: context.write( project.webFonts() );\\r\\n033: \\r\\n034: context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n035: \\r\\n036: context.write( project.bundleCss() );\\r\\n037: \\r\\n038: context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n039: \\r\\n040:  var additionalCss = page.attribute(\\"additional_css\\");\\r\\n041: \\tif ( additionalCss ) { \\r\\n042: \\r\\n043:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n044: \\r\\n045: context.write( additionalCss );\\r\\n046: \\r\\n047: context.write(\\"\\r\\n\\t\\");\\r\\n048: \\r\\n049:  } \\r\\n050: \\r\\n051: context.write(\\" \\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\");\\r\\n052: \\r\\n053: context.write( project.bundleJs() );\\r\\n054: \\r\\n055:     context.write(\\" \\r\\n\\r\\n    \\r\\n \\");\\r\\n056: \\r\\n057: \\r\\n058: \\tvar showEmptyArticleAreas = (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas);\\r\\n059: \\tvar header  = page.anyAreaArticles(\\"Header\\") || showEmptyArticleAreas;\\r\\n060: \\tvar sidebar  = page.anyAreaArticles(\\"News\\") || showEmptyArticleAreas;\\r\\n061: \\t\\r\\n062: \\r\\n063:     context.write(\\"\\r\\n    \\r\\n\\t\\r\\n\\t\\");\\r\\n064: \\r\\n065: context.write( system.partial(\\"rss.html\\") );\\r\\n066: \\r\\n067: context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\t
\\r\\n\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n068: \\r\\n069:  if ( page.anyAreaArticles(\\"Banner\\") || (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas) ) { \\r\\n070: \\r\\n071:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n                    \\");\\r\\n072: \\r\\n073: context.write( system.partial(\\"area.html\\", \\"Banner\\", 0, null, null, \\"zpgrid\\") );\\r\\n074: \\r\\n075:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
```

\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n076: \\r\\n077: } \\r\\n078: \\r\\n079:
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n080: \\r\\n081: if ((page.attribute(\\"show_web_logo\\")
&& \\"../assets/logo-kursiv.jpg\\" !== \\"\\") || page.attribute(\\"show_web_name\\"))
{ \\r\\n082: \\r\\n083:   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n084:
\\r\\n085: if ((page.attribute(\\"show_web_logo\\") && \\"../assets/logo-kursiv.jpg\\"
!== \\"\\") || (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas)) { \\r\\n086:
\\r\\n087:   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t   \\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n100: \\r\\n101: } \\r\\n102: \\r\\n103:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");
\\r\\n104: \\r\\n105: if (page.attribute(\\"show_web_name\\")) { \\r\\n106:
\\r\\n107:   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
fdm.computerclub-donauwoerth.de
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n116: \\r\\n117: if (
page.attribute(\\"web_name_slogan\\")) { \\r\\n118: \\r\\n119:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n120: \\r\\n121: } \\r\\n122: \\r\\n123:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n124: \\r\\n125: } \\r\\n126: \\r\\n127:
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n128:
\\r\\n129: if ((page.attribute(\\"show_web_logo\\") && \\"../assets/logo-kursiv.jpg\\"
!== \\"\\") || (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas)) { \\r\\n130:
\\r\\n131:   context.write(\\"
\\");\\r\\n132: \\r\\n133: } \\r\\n134: \\r\\n135:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n136: \\r\\n137: } \\r\\n138: \\r\\n139:
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n140: \\r\\n141:
if (page.attribute(\\"search_field_visible\\")) { \\r\\n142: \\r\\n143:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n144: \\r\\n145: context.write(
system.partial(\\"searchfield.html\\", { \\"useImageButton\\":true,
\\"formId\\":\\"searchform\\", \\"fieldId\\":\\"searchfield\\",
\\"buttonId\\":\\"searchbutton\\", \\"buttonImageSrc\\":\\"../assets/stock-
images/magnifier.png\\" }));\\r\\n146: \\r\\n147:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n148: \\r\\n149: } \\r\\n150:
\\r\\n151:   context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n152: \\r\\n153: if (projectFolder.pagesForLevel(1).count
> 0){ \\r\\n154: \\r\\n155:   context.write(\\"Menü\\");\\r\\n156: \\r\\n157: }
\\r\\n158: \\r\\n159:   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n160: \\r\\n161:
if (page.attribute(\\"search_field_visible\\")) { \\r\\n162: \\r\\n163:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n164: \\r\\n165: context.write(
system.partial(\\"searchfield.html\\", { \\"useImageButton\\":true,
\\"formId\\":\\"msearchform\\", \\"fieldId\\":\\"msearchfield\\",
\\"buttonId\\":\\"msearchbutton\\", \\"buttonImageSrc\\":\\"../assets/stock-
images/magnifier.png\\" }));\\r\\n166: \\r\\n167:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n168: \\r\\n169: } \\r\\n170: \\r\\n171:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n172: \\r\\n173: context.write(
system.partial(\\"mainmenu.html\\", { \\"breakpointMobileMenu\\": 768,
\\"ulClass\\":\\"mainmenu touchhovermenu clickhovermenu\\",
\\"activeClass\\":\\"active\\",
\\"openClass\\":\\"open\\",\\"submeuUlClass\\":\\"dropdown-menu\\",
\\"submenuLiClass\\":\\"dropdown\\" }));\\r\\n174: \\r\\n175:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n176:
\\r\\n177: if (header) { \\r\\n178: \\r\\n179:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n180: \\r\\n181: context.write(
system.partial(\\"header.html\\", \\"Header\\"));\\r\\n182: \\r\\n183:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n184: \\r\\n185: } \\r\\n186: \\r\\n187:
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n188: \\r\\n189: if (
page.attribute(\\"show_breadcrumb\\")) { \\r\\n190: \\r\\n191:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n196: \\r\\n197: context.write(
system.partial(\\"breadcrumbs.html\\", \\"Sie befinden sich hier: \\", \\"/\\")
);\\r\\n198: \\r\\n199:   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n200: \\r\\n201: } \\r\\n202: \\r\\n203:
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n204: \\r\\n205: if (sidebar && \\"left\\" == \\"right\\"
) { \\r\\n206: \\r\\n207:   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n208: \\r\\n209: }else if (sidebar && \\"left\\" ==
\\"left\\") { \\r\\n210: \\r\\n211:   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n212: \\r\\n213: } else { \\r\\n214: \\r\\n215:
context.write(\\" \\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n216: \\r\\n217: } \\r\\n218: \\r\\n219:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n   \\");\\r\\n220:
\\r\\n221: context.write(system.partial(\\"area.html\\", \\"Standard\\", 0, null, null,
\\"zpgrid\\"));\\r\\n222: \\r\\n223:   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n224: \\r\\n225: if (sidebar) {
\\r\\n226: \\r\\n227:   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n228:
\\r\\n229: if (\\"left\\" == \\"right\\") { \\r\\n230: \\r\\n231:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n232: \\r\\n233: } else { \\r\\n234: \\r\\n235:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n236: \\r\\n237: } \\r\\n238: \\r\\n239:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\
t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n240: \\r\\n241: context.write(
system.partial(\\"area.html\\", \\"News\\", 1));\\r\\n242: \\r\\n243:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n244: \\r\\n245: } \\r\\n246: \\r\\n247:
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t

\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n248: \\r\\n249:
context.write(system.partial(\\'zpextramenu.html\\'));\\r\\n250: \\r\\n251:
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n252: \\r\\n253:
if (page.attribute(\\"show_copyright\\") || project.showCreatorText) { \\r\\n254:
\\r\\n255:   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n260: \\r\\n261: if (
page.attribute(\\"show_copyright\\")) { \\r\\n262: \\r\\n263:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t© 2017 fdm.computerclub-
donauwoerth.de\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n264: \\r\\n265: } \\r\\n266:
\\r\\n267:   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n268: \\r\\n269: if (
project.showCreatorText) { \\r\\n270: \\r\\n271:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n272: \\r\\n273: if (
page.attribute(\\"show_copyright\\")) { \\r\\n274: \\r\\n275:   context.write(\\" -
\\");\\r\\n276: \\r\\n277: } \\r\\n278: \\r\\n279: \\r\\n280:
context.write(project.creatorText);\\r\\n281: \\r\\n282:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n283: \\r\\n284: } \\r\\n285:
\\r\\n286:   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n287: \\r\\n288: } \\r\\n289: \\r\\n290:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t

\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n291: \\r\\n292: if (
page.anyAreaArticles(\\"Footer\\") || (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas))
{ \\r\\n293: \\r\\n294:   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n \\");\\r\\n295: \\r\\n296: context.write(system.partial(\\"area.html\\", \\"Footer\\", 0, null, null, \\"zpgrid\\"));\\r\\n297: \\r\\n298: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n299: \\r\\n300: } \\r\\n301: \\r\\n302: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t

\\r\\n\\t

\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n303: // End source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer 14\\packaging\\layouts\\Clean Style Responsive\\templates\\pages\\default.html\\'.\\r\\n304: };\\r\\n305: \\r\\n306: /* Shortcuts. */\\r\\n307: article = context.article;\\r\\n308: page = context.page;\\r\\n309: projectFolder = context.projectFolder;\\r\\n310: project = context.project;\\r\\n311: system = context.system;\\r\\n312: \\r\\n313: \\r\\n314: new SE636555185554764819().executeScript();\\r\\n",
CompleteSourceText="001: function SE636555185554764819() {}\\r\\n002: \\r\\n003: \\r\\n004: SE636555185554764819.prototype.executeScript = function(){\\r\\n005: // Start source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer 14\\packaging\\layouts\\Clean Style Responsive\\templates\\pages\\default.html\\'.\\r\\n006: context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\");\\r\\n023: \\r\\n024: if (\\"../assets/2015-logo-ohne-fehler-1.png\\" !== \\"\\") { \\r\\n025: \\r\\n026: context.write(\\"\\");\\r\\n027: \\r\\n028: } \\r\\n029: \\r\\n030: context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\");\\r\\n031: \\r\\n032: context.write(project.webFonts());\\r\\n033: \\r\\n034: context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n035: \\r\\n036: context.write(project.bundleCss());\\r\\n037: \\r\\n038: context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n039: \\r\\n040: var additionalCss = page.attribute(\\"additional_css\\");\\r\\n041: \\tif (additionalCss) { \\r\\n042: \\r\\n043: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n044: \\r\\n045: context.write(additionalCss);\\r\\n046: \\r\\n047: context.write(\\"\\r\\n\\t\\");\\r\\n048: \\r\\n049: } \\r\\n050: \\r\\n051: context.write(\\" \\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\");\\r\\n052: \\r\\n053: context.write(project.bundleJs());\\r\\n054: \\r\\n055: context.write(\\" \\r\\n\\r\\n \\r\\n \\");\\r\\n056: \\r\\n057: \\r\\n058: \\tvar showEmptyArticleAreas = (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas);\\r\\n059: \\tvar header = page.anyAreaArticles(\\"Header\\") || showEmptyArticleAreas;\\r\\n060: \\tvar sidebar = page.anyAreaArticles(\\"News\\") || showEmptyArticleAreas;\\r\\n061: \\t\\r\\n062: \\r\\n063: context.write(\\"\\r\\n \\r\\n\\t\\r\\n\\t\\");\\r\\n064: \\r\\n065: context.write(system.partial(\\"rss.html\\"));\\r\\n066: \\r\\n067: context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\t
\\r\\n\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n068: \\r\\n069: if (page.anyAreaArticles(\\"Banner\\") || (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas)) { \\r\\n070: \\r\\n071: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t \\r\\n \\");\\r\\n072: \\r\\n073: context.write(system.partial(\\"area.html\\", \\"Banner\\", 0, null, null, \\"zpgrid\\"));\\r\\n074: \\r\\n075: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n076: \\r\\n077: } \\r\\n078: \\r\\n079: context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t \\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n080: \\r\\n081: if ((page.attribute(\\"show_web_logo\\") && \\"../assets/logo-kursiv.jpg\\" !== \\"\\") || page.attribute(\\"show_web_name\\")) { \\r\\n082: \\r\\n083: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n084: \\r\\n085: if ((page.attribute(\\"show_web_logo\\") && \\"../assets/logo-kursiv.jpg\\" !== \\"\\") || (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas)) { \\r\\n086: \\r\\n087: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n100: \\r\\n101: } \\r\\n102: \\r\\n103: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");
\\r\\n104: \\r\\n105: if (page.attribute(\\"show_web_name\\")) { \\r\\n106: \\r\\n107: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
fdm.computerclub-donauwoerth.de

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n116: \\r\\n117: if (page.attribute(\\"web_name_slogan\\")) { \\r\\n118: \\r\\n119: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n120: \\r\\n121: } \\r\\n122: \\r\\n123: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n124: \\r\\n125: } \\r\\n126: \\r\\n127: context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n128: \\r\\n129: if ((page.attribute(\\"show_web_logo\\") && \\"../assets/logo-kursiv.jpg\\" !== \\"\\") || (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas)) { \\r\\n130: \\r\\n131: context.write(\\" \\");\\r\\n132: \\r\\n133: } \\r\\n134: \\r\\n135: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n136: \\r\\n137: } \\r\\n138: \\r\\n139: context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n140: \\r\\n141: if (page.attribute(\\"search_field_visible\\")) { \\r\\n142: \\r\\n143: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n144: \\r\\n145: context.write(system.partial(\\"searchfield.html\\", { \\"useImageButton\\":true, \\"formId\\":\\"searchform\\", \\"fieldId\\":\\"searchfield\\", \\"buttonId\\":\\"searchbutton\\", \\"buttonImageSrc\\":\\"../assets/stock-

images/magnifier.png\\" }));\\r\\n146: \\r\\n147:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n148: \\r\\n149: } \\r\\n150:
\\r\\n151:   context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n152: \\r\\n153: if (projectFolder.pagesForLevel(1).count
> 0){ \\r\\n154: \\r\\n155:   context.write(\\"Menü\\");\\r\\n156: \\r\\n157: }
\\r\\n158: \\r\\n159:   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n160: \\r\\n161:
if (page.attribute(\\"search_field_visible\\")) { \\r\\n162: \\r\\n163:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n164: \\r\\n165: context.write(
system.partial(\\"searchfield.html\\", { \\"useImageButton\\":true,
\\"formId\\":\\"msearchform\\", \\"fieldId\\":\\"msearchfield\\",
\\"buttonId\\":\\"msearchbutton\\", \\"buttonImageSrc\\":\\"../assets/stock-
images/magnifier.png\\" }));\\r\\n166: \\r\\n167:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n168: \\r\\n169: } \\r\\n170: \\r\\n171:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n172: \\r\\n173: context.write(
system.partial(\\"mainmenu.html\\", { \\"breakpointMobileMenu\\": 768,
\\"ulClass\\":\\"mainmenu touchhovermenu clickhovermenu\\",
\\"activeClass\\":\\"active\\",
\\"openClass\\":\\"open\\",\\"submeuUlClass\\":\\"dropdown-menu\\",
\\"submenuLiClass\\":\\"dropdown\\" }));\\r\\n174: \\r\\n175:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n176:
\\r\\n177: if (header) { \\r\\n178: \\r\\n179:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n180: \\r\\n181: context.write(
system.partial(\\"header.html\\", \\"Header\\"));\\r\\n182: \\r\\n183:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n184: \\r\\n185: } \\r\\n186: \\r\\n187:
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n188: \\r\\n189: if (
page.attribute(\\"show_breadcrumb\\")) { \\r\\n190: \\r\\n191:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n196: \\r\\n197: context.write(
system.partial(\\"breadcrumbs.html\\", \\"Sie befinden sich hier: \\", \\"/\\")
);\\r\\n198: \\r\\n199:   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n200: \\r\\n201: } \\r\\n202: \\r\\n203:
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t

```
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n204: \\r\\n205:  if ( sidebar && \\"left\\" == \\"right\\"
) { \\r\\n206: \\r\\n207:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n208: \\r\\n209:  }else if ( sidebar && \\"left\\" ==
\\"left\\" ) { \\r\\n210: \\r\\n211:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n212: \\r\\n213:  } else { \\r\\n214: \\r\\n215:
context.write(\\" \\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n216: \\r\\n217:  } \\r\\n218: \\r\\n219:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n                    \\");\\r\\n220:
\\r\\n221: context.write( system.partial(\\"area.html\\", \\"Standard\\", 0, null, null,
\\"zpgrid\\") );\\r\\n222: \\r\\n223:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t");\\r\\n224: \\r\\n225:  if ( sidebar ) {
\\r\\n226: \\r\\n227:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t");\\r\\n228:
\\r\\n229:  if ( \\"left\\" == \\"right\\" ) { \\r\\n230: \\r\\n231:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n232: \\r\\n233:  } else { \\r\\n234: \\r\\n235:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n236: \\r\\n237:  } \\r\\n238: \\r\\n239:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\
t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n240: \\r\\n241: context.write(
system.partial(\\"area.html\\", \\"News\\", 1) );\\r\\n242: \\r\\n243:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n244: \\r\\n245:  } \\r\\n246: \\r\\n247:
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t

\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n248: \\r\\n249:
context.write( system.partial(\\'zpextramenu.html\\') );\\r\\n250: \\r\\n251:
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n252: \\r\\n253:
if ( page.attribute(\\"show_copyright\\") || project.showCreatorText ) { \\r\\n254:
\\r\\n255:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n260: \\r\\n261:  if (
page.attribute(\\"show_copyright\\") ) { \\r\\n262: \\r\\n263:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t© 2017 fdm.computerclub-
donauwoerth.de\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n264: \\r\\n265:  } \\r\\n266:
\\r\\n267:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n268: \\r\\n269:  if (
project.showCreatorText ) { \\r\\n270: \\r\\n271:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n272: \\r\\n273:  if (
page.attribute(\\"show_copyright\\") ) { \\r\\n274: \\r\\n275:     context.write(\\" -
\\");\\r\\n276: \\r\\n277:  } \\r\\n278: \\r\\n279: \\r\\n280:
context.write(project.creatorText);\\r\\n281: \\r\\n282:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n283: \\r\\n284:  } \\r\\n285:
\\r\\n286:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
```

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n287: \\r\\n288: } \\r\\n289: \\r\\n290: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t

\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n291: \\r\\n292: if (page.anyAreaArticles(\\"Footer\\") || (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas)) { \\r\\n293: \\r\\n294:   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n   \\");\\r\\n295: \\r\\n296: context.write(system.partial(\\"area.html\\", \\"Footer\\", 0, null, null, \\"zpgrid\\"));\\r\\n297: \\r\\n298:   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n299: \\r\\n300: } \\r\\n301: \\r\\n302: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t

\\r\\n\\t

\\r\\n\\");\\r\\n303: // End source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer 14\\packaging\\layouts\\Clean Style Responsive\\templates\\pages\\default.html\\'.\\r\\n304: };\\r\\n305: \\r\\n306: /* Shortcuts. */\\r\\n307: article = context.article;\\r\\n308: page = context.page;\\r\\n309: projectFolder = context.projectFolder;\\r\\n310: project = context.project;\\r\\n311: system = context.system;\\r\\n312: \\r\\n313: \\r\\n314: new SE636555185554764819().executeScript();",
        CompleteSourceLines=String[]
        {
                Length=314,
                LongLength=314,
                Rank=1,
,
                IsReadOnly=False,
                IsFixedSize=True,
                IsSynchronized=False

                "001: function SE636555185554764819() {}",
                "002: ",
                "003: ",
                "004: SE636555185554764819.prototype.executeScript = function(){",
                "005: // Start source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer 14\\packaging\\layouts\\Clean Style Responsive\\templates\\pages\\default.html\\'.",
                "006: context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\r\\n\\t\\");",
                "023: ",
                "024: if (\\"../assets/2015-logo-ohne-fehler-1.png\\" !== \\"\\") {
",
                "025: ",

```
                "026:     context.write(\\"\\");",
                "027: ",
                "028:  } ",
                "029: ",
                "030:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\");",
                "031: ",
                "032: context.write( project.webFonts() );",
                "033: ",
                "034:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");",
                "035: ",
                "036: context.write( project.bundleCss() );",
                "037: ",
                "038:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\r\\n\\t\\");",
                "039: ",
                "040:  var additionalCss = page.attribute(\\"additional_css\\");",
                "041: \\tif ( additionalCss ) { ",
                "042: ",
                "043:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\");",
                "044: ",
                "045: context.write( additionalCss );",
                "046: ",
                "047:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\");",
                "048: ",
                "049:  } ",
                "050: ",
                "051:     context.write(\\" \\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\");",
                "052: ",
                "053: context.write( project.bundleJs() );",
                "054: ",
                "055:     context.write(\\" \\r\\n\\r\\n    \\r\\n    \\");",
                "056: ",
                "057: ",
                "058: \\tvar showEmptyArticleAreas = (system.preview &&
system.showEmptyPreviewAreas);",
                "059: \\tvar header  = page.anyAreaArticles(\\"Header\\") ||
showEmptyArticleAreas;",
                "060: \\tvar sidebar  = page.anyAreaArticles(\\"News\\") ||
showEmptyArticleAreas;",
                "061: \\t",
                "062: ",
                "063:     context.write(\\"\\r\\n    \\r\\n\\t\\r\\n\\t\\");",
                "064: ",
                "065: context.write( system.partial(\\"rss.html\\") );",
                "066: ",
```

```
                "067:
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\
r\\n\\t
\\r\\n\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");",
                "068: ",
                "069:  if ( page.anyAreaArticles(\\"Banner\\") || (system.preview &&
system.showEmptyPreviewAreas) ) { ",
                "070: ",
                "071:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n                    \\");",
                "072: ",
                "073: context.write( system.partial(\\"area.html\\", \\"Banner\\", 0,
null, null, \\"zpgrid\\") );",
                "074: ",
                "075:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\");",
                "076: ",
                "077:  } ",
                "078: ",
                "079:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");",
                "080: ",
                "081:  if ( (page.attribute(\\"show_web_logo\\") && \\"../assets/logo-
kursiv.jpg\\" !== \\"\\") || page.attribute(\\"show_web_name\\") ) { ",
                "082: ",
                "083:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                "084: ",
                "085:  if ( (page.attribute(\\"show_web_logo\\") && \\"../assets/logo-
kursiv.jpg\\" !== \\"\\") || (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas) ) { ",
                "086: ",
                "087:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t     \\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                "100: ",
                "101:  } ",
                "102: ",
                "103:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");
",
                "104: ",
                "105:  if ( page.attribute(\\"show_web_name\\") ) { ",
```

```
                "106: ",
                "107:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
fdm.computerclub-donauwoerth.de
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                "116: ",
                "117:  if ( page.attribute(\\"web_name_slogan\\") ) { ",
                "118: ",
                "119:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                "120: ",
                "121:  } ",
                "122: ",
                "123:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                "124: ",
                "125:  } ",
                "126: ",
                "127:
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                "128: ",
                "129:  if ( (page.attribute(\\"show_web_logo\\") && \\"../assets/logo-
kursiv.jpg\\" !== \\"\\") || (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas) ) { ",
                "130: ",
                "131:     context.write(\\"
\\");",
                "132: ",
                "133:  } ",
                "134: ",
                "135:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                "136: ",
                "137:  } ",
                "138: ",
                "139:
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");",
                "140: ",
                "141:  if ( page.attribute(\\"search_field_visible\\") ) { ",
                "142: ",
                "143:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                "144: ",
```

```
                "145: context.write( system.partial(\\"searchfield.html\\", {
\\"useImageButton\\":true, \\"formId\\":\\"searchform\\",
\\"fieldId\\":\\"searchfield\\", \\"buttonId\\":\\"searchbutton\\",
\\"buttonImageSrc\\":\\"../assets/stock-images/magnifier.png\\" }) );",
                "146: ",
                "147:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");",
                "148: ",
                "149:  } ",
                "150: ",
                "151:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");",
                "152: ",
                "153:  if ( projectFolder.pagesForLevel(1).count > 0 ){ ",
                "154: ",
                "155:     context.write(\\"Menü\\");",
                "156: ",
                "157:  } ",
                "158: ",
                "159:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");",
                "160: ",
                "161:  if ( page.attribute(\\"search_field_visible\\") ) { ",
                "162: ",
                "163:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                "164: ",
                "165: context.write( system.partial(\\"searchfield.html\\", {
\\"useImageButton\\":true, \\"formId\\":\\"msearchform\\",
\\"fieldId\\":\\"msearchfield\\", \\"buttonId\\":\\"msearchbutton\\",
\\"buttonImageSrc\\":\\"../assets/stock-images/magnifier.png\\" }) );",
                "166: ",
                "167:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");",
                "168: ",
                "169:  } ",
                "170: ",
                "171:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");",
                "172: ",
                "173: context.write( system.partial(\\"mainmenu.html\\", {
\\"breakpointMobileMenu\\": 768, \\"ulClass\\":\\"mainmenu touchhovermenu
clickhovermenu\\", \\"activeClass\\":\\"active\\",
```

```
\\"openClass\\":\\"open\\",\\"submeuUlClass\\":\\"dropdown-menu\\",
\\"submenuLiClass\\":\\"dropdown\\" }) );",
                "174: ",
                "175:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");",
                "176: ",
                "177:  if ( header ) { ",
                "178: ",
                "179:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                "180: ",
                "181: context.write( system.partial(\\"header.html\\", \\"Header\\")
);",
                "182: ",
                "183:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\");",
                "184: ",
                "185:  } ",
                "186: ",
                "187:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");",
                "188: ",
                "189:  if ( page.attribute(\\"show_breadcrumb\\") ) { ",
                "190: ",
                "191:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                "196: ",
                "197: context.write( system.partial(\\"breadcrumbs.html\\", \\"Sie
befinden sich hier: \\", \\"/\\") );",
                "198: ",
                "199:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\");",
                "200: ",
                "201:  } ",
                "202: ",
                "203:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");",
                "204: ",
                "205:  if ( sidebar && \\"left\\" == \\"right\\" ) { ",
                "206: ",
                "207:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");",
                "208: ",
```

```
                "209:  }else if ( sidebar && \\"left\\" == \\"left\\" ) { ",
                "210: ",
                "211:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");",
                "212: ",
                "213:  } else { ",
                "214: ",
                "215:     context.write(\\" \\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");",
                "216: ",
                "217:  } ",
                "218: ",
                "219:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n
\\");",
                "220: ",
                "221: context.write( system.partial(\\"area.html\\", \\"Standard\\",
0, null, null, \\"zpgrid\\") );",
                "222: ",
                "223:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");",
                "224: ",
                "225:  if ( sidebar ) { ",
                "226: ",
                "227:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                "228: ",
                "229:  if ( \\"left\\" == \\"right\\" ) { ",
                "230: ",
                "231:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                "232: ",
                "233:  } else { ",
                "234: ",
                "235:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                "236: ",
                "237:  } ",
                "238: ",
                "239:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\
t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                "240: ",
                "241: context.write( system.partial(\\"area.html\\", \\"News\\", 1)
);",
```

```
                "242: ",
                "243:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");",
                "244: ",
                "245:  } ",
                "246: ",
                "247:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");",
                "248: ",
                "249: context.write( system.partial(\\'zpextramenu.html\\') );",
                "250: ",
                "251:
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");",
                "252: ",
                "253:  if ( page.attribute(\\"show_copyright\\") ||
project.showCreatorText ) { ",
                "254: ",
                "255:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                "260: ",
                "261:  if ( page.attribute(\\"show_copyright\\") ) { ",
                "262: ",
                "263:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t© 2017
fdm.computerclub-donauwoerth.de\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                "264: ",
                "265:  } ",
                "266: ",
                "267:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                "268: ",
                "269:  if ( project.showCreatorText ) { ",
                "270: ",
                "271:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                "272: ",
                "273:  if ( page.attribute(\\"show_copyright\\") ) { ",
                "274: ",
                "275:     context.write(\\" - \\");",
                "276: ",
                "277:  } ",
                "278: ",
                "279: ",
                "280: context.write(project.creatorText);",
```

```
                "281: ",
                "282:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                "283: ",
                "284:  } ",
                "285: ",
                "286:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");",
                "287: ",
                "288:  } ",
                "289: ",
                "290:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");",
                "291: ",
                "292:  if ( page.anyAreaArticles(\\"Footer\\") || (system.preview &&
system.showEmptyPreviewAreas) ) { ",
                "293: ",
                "294:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n                    \\");",
                "295: ",
                "296: context.write( system.partial(\\"area.html\\", \\"Footer\\", 0,
null, null, \\"zpgrid\\") );",
                "297: ",
                "298:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\");",
                "299: ",
                "300:  } ",
                "301: ",
                "302:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t
\\r\\n\\t
\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\");",
                "303: // End source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta
Producer 14\\packaging\\layouts\\Clean Style
Responsive\\templates\\pages\\default.html\\'.",
                "304: };",
                "305: ",
                "306: /* Shortcuts. */",
                "307: article = context.article;",
                "308: page = context.page;",
                "309: projectFolder = context.projectFolder;",
                "310: project = context.project;",
                "311: system = context.system;",
```

```
                "312: ",
                "313: ",
                "314: new SE6365551855547648l9().executeScript();"
        },
        LineNumber=220,
        ColumnNumber=0,
        SourceLine="context.write( system.partial(\\"area.html\\", \\"Standard\\", 0,
null, null, \\"zpgrid\\") );",
        Description="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde nicht gefunden. Bitte
vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
        SourceFilePath="C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\layouts\\Clean Style Responsive\\templates\\pages\\default.html",
        WasCanceled=False,
        Message="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde nicht gefunden. Bitte
vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
        Data=
        [
        ]
,
        InnerException=SlimScriptEngineException
        {
                ExcepInfo=EXCEPINFO
                {
                },
                Description="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde nicht
gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
                LineNumber=220,
                ColumnNumber=0,
                SourceLine="context.write( system.partial(\\"area.html\\",
\\"Standard\\", 0, null, null, \\"zpgrid\\") );",
                FullSourceCode="function SE6365551855547648l9()
{}\\r\\n\\r\\n\\r\\nSE6365551855547648l9.prototype.executeScript = function(){\\r\\n//
Start source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\layouts\\Clean Style Responsive\\templates\\pages\\default.html\\'.\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\
t\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (
\\"../assets/2015-logo-ohne-fehler-1.png\\" !== \\"\\" ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( project.webFonts()
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
project.bundleCss() );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\n var additionalCss =
page.attribute(\\"additional_css\\");\\r\\n\\tif ( additionalCss ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( additionalCss
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
```

```
context.write(\\" \\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
project.bundleJs() );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\" \\r\\n\\r\\n    \\r\\n
\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\tvar showEmptyArticleAreas = (system.preview &&
system.showEmptyPreviewAreas);\\r\\n\\tvar header  = page.anyAreaArticles(\\"Header\\")
|| showEmptyArticleAreas;\\r\\n\\tvar sidebar  = page.anyAreaArticles(\\"News\\") ||
showEmptyArticleAreas;\\r\\n\\t\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n
\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( system.partial(\\"rss.html\\")
);\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\
r\\n\\t
\\r\\n\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (
page.anyAreaArticles(\\"Banner\\") || (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas) )
{ \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n                    \\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"area.html\\", \\"Banner\\", 0, null, null, \\"zpgrid\\")
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if ( (page.attribute(\\"show_web_logo\\") &&
\\"../assets/logo-kursiv.jpg\\" !== \\"\\") || page.attribute(\\"show_web_name\\") ) {
\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n
if ( (page.attribute(\\"show_web_logo\\") && \\"../assets/logo-kursiv.jpg\\" !== \\"\\")
|| (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas) ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t     \\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");
\\r\\n\\r\\n if ( page.attribute(\\"show_web_name\\") ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
fdm.computerclub-donauwoerth.de

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (
page.attribute(\\"web_name_slogan\\") ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n
if ( (page.attribute(\\"show_web_logo\\") && \\"../assets/logo-kursiv.jpg\\" !== \\"\\")
```

```
|| (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas) ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"
\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (
page.attribute(\\"search_field_visible\\") ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"searchfield.html\\", { \\"useImageButton\\":true,
\\"formId\\":\\"searchform\\", \\"fieldId\\":\\"searchfield\\",
\\"buttonId\\":\\"searchbutton\\", \\"buttonImageSrc\\":\\"../assets/stock-
images/magnifier.png\\" }) );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if ( projectFolder.pagesForLevel(1).count > 0 ){
\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"Menü\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (
page.attribute(\\"search_field_visible\\") ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"searchfield.html\\", { \\"useImageButton\\":true,
\\"formId\\":\\"msearchform\\", \\"fieldId\\":\\"msearchfield\\",
\\"buttonId\\":\\"msearchbutton\\", \\"buttonImageSrc\\":\\"../assets/stock-
images/magnifier.png\\" }) );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"mainmenu.html\\", { \\"breakpointMobileMenu\\": 768,
\\"ulClass\\":\\"mainmenu touchhovermenu clickhovermenu\\",
\\"activeClass\\":\\"active\\",
\\"openClass\\":\\"open\\",\\"submeuUlClass\\":\\"dropdown-menu\\",
\\"submenuLiClass\\":\\"dropdown\\" }) );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n
if ( header ) { \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( system.partial(\\"header.html\\",
\\"Header\\") );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (
```

page.attribute(\\"show_breadcrumb\\")) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"breadcrumbs.html\\", \\"Sie befinden sich hier: \\", \\"/\\")
);\\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (sidebar && \\"left\\" == \\"right\\") {
\\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n }else if (sidebar && \\"left\\" == \\"left\\") {
\\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } else { \\r\\n\\r\\n   context.write(\\"
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n
\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(system.partial(\\"area.html\\", \\"Standard\\", 0, null,
null, \\"zpgrid\\"));\\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (sidebar) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (\\"left\\" == \\"right\\")
{ \\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } else { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\
t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"area.html\\", \\"News\\", 1));\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t

\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\'zpextramenu.html\\'));\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (
page.attribute(\\"show_copyright\\") || project.showCreatorText) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (page.attribute(\\"show_copyright\\")) {
\\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t© 2017 fdm.computerclub-
donauwoerth.de\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (project.showCreatorText
) { \\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (
page.attribute(\\"show_copyright\\")) { \\r\\n\\r\\n   context.write(\\" -

\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n\\r\\ncontext.write(project.creatorText);\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t

\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (
page.anyAreaArticles(\\"Footer\\") || (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas))
{ \\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n   \\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"area.html\\", \\"Footer\\", 0, null, null, \\"zpgrid\\")
);\\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t

\\r\\n\\t

\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\
\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n// End source file:
\\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer 14\\packaging\\layouts\\Clean Style
Responsive\\templates\\pages\\default.html\\'.\\r\\n};\\r\\n\\r\\n/* Shortcuts.
*/\\r\\narticle = context.article;\\r\\npage = context.page;\\r\\nprojectFolder =
context.projectFolder;\\r\\nproject = context.project;\\r\\nsystem =
context.system;\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\nnew SE636555185554764819().executeScript();\\r\\n",
SourceContext=0,
WasCanceled=False,
Message="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde nicht gefunden.
Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
Data=
[
"COM Exception" = COMException
{
ErrorCode=-2147352319,
Message="Ausnahme von HRESULT: 0x80020101",
Data=
[
]
,
InnerException=null,
TargetSite=RuntimeMethodInfo: ParseScriptText,
StackTrace="   bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.Infrastructure.IActiveScriptParse32.ParseScriptTex
t(String code, String itemName, Object context, String delimiter, IntPtr
sourceContextCookie, UInt32 startingLineNumber, ScriptText flags, IntPtr result,
EXCEPINFO& exceptionInfo)\\r\\n   bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.doExecute(String script) in

c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 120.",
HelpLink=null,
Source="ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine",
HResult=-2147352319
}
]
,
InnerException=InterpreterException
{
ErrorDetailsWithStack="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\'
wurde nicht gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
CompleteSourceTextWithHiddenRegions="001: function
SE6365551855606281 68() {}\\r\\n002: \\r\\n003: \\r\\n004:
SE6365551855606281 68.prototype.executeScript = function(){\\r\\n005: // Start source
file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\layouts_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.\\r\\n006: \\r\\n007:
\\nvar areaName = context.param(0, \\"Standard\\");\\nvar maxColumns = context.param(1,
\\"0\\");\\nvar cssRowClass = context.param(2, \\"\\");\\nvar displayNumColumns =
context.param(3, \\"12\\"); // number of columns to display. We always calculate with
12, but can display less\\nvar cssAreaClass = context.param(4, \\"\\");\\nvar
noBreakoutWithNews = context.param(5, true);\\nvar canContainer =
project.canContainer;\\nvar showEmptyArticleAreas = (system.preview &&
system.showEmptyPreviewAreas);\\nvar hasNews = page.hasArea(\\"News\\") &&
(page.anyAreaArticles(\\"News\\") || showEmptyArticleAreas);\\n\\t\\nif (maxColumns ==
\\"1\\"){\\n\\tif (cssRowClass == \\"\\" || cssRowClass == \\"noresize\\"
){\\n\\t\\tcssRowClass = \\"noresize\\";\\n\\t}\\n\\telse{\\n\\t\\tcssRowClass += \\"
noresize\\";\\n\\t}\\n}\\n \\r\\n008: \\r\\n009:   context.write(\\"\\n\\n
\\n\\t\\");\\r\\n022: \\r\\n023: \\t\\n\\t\\tvar containers =
page.containers(areaName);\\n\\t\\tfor (var icon = 0; icon < containers.count; ++icon
){\\n\\t\\t\\tvar container = containers.item(icon);\\n\\t\\t\\t\\t// if current container
doesn\\'t contain any articles, we skip this loop\\n\\t\\t\\tif (!container.hasArticles
){\\n\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tvar containerstyle =
container.inlineCss || \\"\\";\\n\\t\\t\\tcontainerstyle =
containerstyle.toString().replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); // trim()\\n\\t\\t\\t// make
sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as we attach more styles later
below\\n\\t\\tif (containerstyle && containerstyle.slice(-1) !== \\";\\"
){\\n\\t\\t\\tcontainerstyle += \\";\\";\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\tvar
initialContainerstyle = containerstyle;\\n\\t\\tvar image =
container.cssBackgroundImage(\\"bgimage\\");\\n\\t\\tvar color =
container.value(\\"bgcolor\\");\\n\\t\\tif (color && color !== \\"transparent\\"
){\\n\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-color: \\" + color +
\\";\\";\\n\\t\\t}\\n\\t\\tif (image.imageUrl){\\n\\t\\t\\t// TODO: figure
out syntax to get bgimage and imagesize from image object\\n\\t\\t\\tcontainerstyle
+= \\" background-image: url(\\" + image.imageUrl +

\\");\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-repeat: \\" + image.repeat +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-size: \\" + image.size +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-position: \\" + (image.position
!== \\"\\" ? image.position : \\"center center\\") +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-attachment: \\" +
(image.attachment !== \\"\\" ? image.attachment : \\"scroll\\") +
\\";\\";\\n\\t\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tcontainerstyle =
containerstyle.replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); // trim()\\n\\t\\t\\tif (containerstyle
){\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle = \\' style=\\"\\' + containerstyle +
\\'\\"\\';\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tif (noBreakoutWithNews && system.preview
&& container.value(\\"breakout\\") == \\"1\\" && hasNews
){\\n\\t\\t\\t\\tsystem.warn(\\"Die \\'Randlos-Option\\' für einen Container kann nicht
berücksichtigt werden, weil der \\'Einfügen-Schalter\\' auf an steht oder die Seite auch
Artikel im News-Bereich enthält.\\");\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\r\\n024: \\r\\n025:
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t
>\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n075: \\r\\n076: \\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tvar paragraphs =
container.paragraphs;\\n\\n\\t\\t\\tfor (var ipar = 0; ipar < paragraphs.count; ++ipar
){\\n\\t\\t\\t\\tvar additionalRowClass = \\"\\";\\n\\t\\t\\t\\tvar paragraph =
paragraphs.item(ipar);\\n\\t\\t\\t\\tvar columns =
paragraph.columns;\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// if current paragraph doesn\\'t contain
articles, we skip the loop, so we don\\'t print empty paragraphs\\n\\t\\t\\t\\tvar
articleCount = paragraph.articles.count;\\n\\t\\t\\t\\tif (articleCount < 1
){\\n\\t\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\t//
set special rowClass for Articles which are not visible, so we can remove any margins
which might not be desired\\n\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
paragraph.articles.item(0).widgetName;\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tswitch(firstWidge
tName) {\\n\\t\\t\\t\\t\\tcase \\"Info-
Banner\\":\\n\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
alertbanner\\";\\n\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\tcase
\\"Quelltext\\":\\n\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
quelltext\\";\\n\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\tcase
\\"Slider\\":\\n\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwSlider\\";\\n\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\tcase
\\"Carousel\\":\\n\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwCarousel\\";\\n\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\tcase
\\"Navigationsmenü\\":\\n\\t\\t\\t\\tif (
paragraph.articles.item(0).value(\\"menufixed\\")
){\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu
zpwNavmenuFixed\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t
\\tadditionalRowClass = \\"
zpwNavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\
\tcase \\"Navigationsmenü manuell\\":\\n\\t\\t\\t\\tif (
paragraph.articles.item(0).value(\\"menufixed\\")
){\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu
zpwNavmenuFixed\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t

\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwNavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\
\tcase \\"Video-Hintergrund\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpvideobg\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\
\n\\t\\t\\t\\t// paragraph styles\\n\\t\\t\\t\\tvar rowstyle = paragraph.inlineCss ||
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\trowstyle = rowstyle.toString().replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); //
trim();\\n\\t\\t\\t\\t// make sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as
we attach more styles later below\\n\\t\\t\\t\\tif (rowstyle && rowstyle.slice(-1) !==
\\";\\"){\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle +=
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\tif (
paragraph.value(\\"bgcolor\\") && paragraph.value(\\"bgcolor\\") !== \\"transparent\\"
){\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-color: \\" +
paragraph.value(\\"bgcolor\\") + \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\tvar image =
paragraph.cssBackgroundImage(\\"bgimage\\");\\n\\t\\t\\t\\tif (image.imageUrl
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t// TODO: figure out syntax to get bgimage and imagesize from image
object\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-image: url(\\" + image.imageUrl +
\\");\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-repeat: \\" + image.repeat +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-size: \\" + image.size +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-position: \\" + image.position +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-attachment: \\" + image.attachment
+ \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\r\\n077: \\r\\n078:
context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n079: \\r\\n080: if (
paragraph.value(\\"breakout\\") == \\"1\\"){ \\r\\n081: \\r\\n082:
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n087: \\r\\n088: \\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle = \\" width: 100%;
margin: 0 auto; float: none;\\";\\n\\t\\t\\t\\t}
\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\trowstyle.replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); //
trim()\\n\\t\\t\\t\\tif (rowstyle){\\n\\t\\t\\t\\trowstyle = \\' style=\\"\\' +
rowstyle + \\'\\"\\';\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\r\\n089: \\r\\n090:
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t>
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n141: \\r\\n142:
\\t\\n\\t\\t\\t\\tvar evenodd = \\"even\\";\\n\\t\\t\\t\\tfor (var icol = 0; icol
< columns.count; ++icol){\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar column =
columns.item(icol);\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar articles =
column.articles;\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\tvar clearCss =
column.value(\\"clearLeft\\") ? \\"clear: left;\\" : \\"\\";\\n\\t\\t\\t\\tif (
column.articles.count > 0){\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
articles.item(0).widgetName;\\n\\t\\t\\t\\t}
\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// used in a
className, alternate between even and odd, not taking into account zpSpacer-
Columns\\n\\t\\t\\t\\tif(firstWidgetName !== \\"Spacer\\"
){\\n\\t\\t\\t\\t\\tif(evenodd === \\"even\\"
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tevenodd =

\\"odd\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tevenodd = \\"even\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar additionalColumnClass = \\" \\" + evenodd;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar additionalColumnClass = \\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t// if a spoacer-widget is alone in a column, we set a class .zpSpacer, so we can set the width of spacer-widgets responsively in zpgrid.less accordingly\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (firstWidgetName == \\"Spacer\\" && column.articles.count < 2){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalColumnClass += \\" zpSpacer\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\telse if (firstWidgetName == \\"Navigationsmenü\\"){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalColumnClass += \\" zpnavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t// TODO move adding of missing classes to converter and remove next 4 lines\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar columnCssClass = column.cssClass;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (!column.cssClass || !column.cssClass.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b/)){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcolumnCssClass = \\"c\\" + String(Math.round(12 / columns.count - 0.1)) ;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n143: \\r\\n144: context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t \\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t>\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n169: \\r\\n170: \\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tfor (var iart = 0; iart < articles.count; ++iart){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar a = articles.item(iart);\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontext.write(a.render());\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n171: \\r\\n172: context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n173: \\r\\n174: \\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n175: \\r\\n176: context.write(\\"\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n177: \\r\\n178: if (paragraph.value(\\"breakout\\") == \\"1\\"){ \\r\\n179: \\r\\n180:   context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t

\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n181: \\r\\n182: } \\r\\n183: \\r\\n184: context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n185: \\r\\n186: \\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tcontext.write(\\"

 \\");\\n\\n\\t\\t}\\t\\n\\t\\t\\n\\t \\r\\n187: \\r\\n188: context.write(\\"\\n\\n\\t\\n

 \\n\\");\\r\\n201: // End source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer 14\\packaging\\layouts_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.\\r\\n202: };\\r\\n203: \\r\\n204: /* Shortcuts. */\\r\\n205: article = context.article;\\r\\n206: page = context.page;\\r\\n207: projectFolder = context.projectFolder;\\r\\n208: project = context.project;\\r\\n209: system = context.system;\\r\\n210: \\r\\n211: \\r\\n212: new SE6365551855606281 68().executeScript();\\r\\n",

CompleteSourceText="001: function SE6365551855606281 68() {}\\r\\n002: \\r\\n003: \\r\\n004: SE6365551855606281 68.prototype.executeScript = function(){\\r\\n005: // Start source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer 14\\packaging\\layouts_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.\\r\\n006: \\r\\n007: \\nvar areaName = context.param(0, \\"Standard\\");\\nvar maxColumns = context.param(1, \\"0\\");\\nvar cssRowClass = context.param(2, \\"\\");\\nvar displayNumColumns = context.param(3, \\"12\\"); // number of columns to display. We always calculate with 12, but can display less\\nvar cssAreaClass = context.param(4, \\"\\");\\nvar noBreakoutWithNews = context.param(5, true);\\nvar canContainer = project.canContainer;\\nvar showEmptyArticleAreas = (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas);\\nvar hasNews = page.hasArea(\\"News\\") && (page.anyAreaArticles(\\"News\\") || showEmptyArticleAreas);\\n\\t\\nif (maxColumns == \\"1\\"){\\n\\tif (cssRowClass == \\"\\" || cssRowClass == \\"noresize\\"){\\n\\t\\tcssRowClass = \\"noresize\\";\\n\\t}\\n\\telse{\\n\\t\\tcssRowClass += \\" noresize\\";\\n\\t}\\n}\\n \\r\\n008: \\r\\n009:   context.write(\\"\\n\\n \\n\\t\\");\\r\\n022: \\r\\n023: \\t\\n\\t\\tvar containers = page.containers(areaName);\\n\\t\\tfor (var icon = 0; icon < containers.count; ++icon){\\n\\t\\t\\tvar container = containers.item(icon);\\n\\t\\t\\t// if current container doesn\\'t contain any articles, we skip this loop\\n\\t\\t\\tif (!container.hasArticles){\\n\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tvar containerstyle = container.inlineCss || \\"\\";\\n\\t\\t\\tcontainerstyle = containerstyle.toString().replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); // trim()\\n\\t\\t\\t// make sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as we attach more styles later below\\n\\t\\tif (containerstyle && containerstyle.slice(-1) !== \\";\\"){\\n\\t\\t\\tcontainerstyle += \\";\\";\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\tvar initialContainerstyle = containerstyle;\\n\\t\\tvar image = container.cssBackgroundImage(\\"bgimage\\");\\n\\t\\tvar color = container.value(\\"bgcolor\\");\\n\\t\\tif (color && color !== \\"transparent\\"){\\n\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-color: \\" + color + \\";\\";\\n\\t\\t}\\n\\t\\tif (image.imageUrl){\\n\\t\\t\\t// TODO: figure out syntax to get bgimage and imagesize from image object\\n\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-image: url(\\" + image.imageUrl + \\");\\";\\n\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-repeat: \\" + image.repeat + \\";\\";\\n\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-size: \\" + image.size + \\";\\";\\n\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-position: \\" + (image.position !== \\"\\" ? image.position : \\"center center\\") + \\";\\";\\n\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-attachment: \\" + (image.attachment !== \\"\\" ? image.attachment : \\"scroll\\") + \\";\\";\\n\\t\\n\\t\\t}\\n\\t\\tcontainerstyle = containerstyle.replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); // trim()\\n\\t\\tif (containerstyle){\\n\\t\\t\\tcontainerstyle = \\' style=\\"\\' + containerstyle + \\'\\"\\';\\n\\t}\\n\\t\\n\\tif (noBreakoutWithNews && system.preview && container.value(\\"breakout\\") == \\"1\\" && hasNews){\\n\\t\\tsystem.warn(\\"Die \\'Randlos-Option\\' für einen Container kann nicht berücksichtigt werden, weil der \\'Einfügen-Schalter\\' auf an steht oder die Seite auch

Artikel im News-Bereich enthält.\\");\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\r\\n024: \\r\\n025: context.write(\\"\\n\\t\\t\\t
>\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n075: \\r\\n076: \\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tvar paragraphs = container.paragraphs;\\n\\n\\t\\t\\tfor (var ipar = 0; ipar < paragraphs.count; ++ipar){\\n\\t\\t\\t\\tvar additionalRowClass = \\"\\";\\n\\t\\t\\t\\tvar paragraph = paragraphs.item(ipar);\\n\\t\\t\\t\\tvar columns = paragraph.columns;\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// if current paragraph doesn\\'t contain articles, we skip the loop, so we don\\'t print empty paragraphs\\n\\t\\t\\t\\tvar articleCount = paragraph.articles.count;\\n\\t\\t\\t\\tif (articleCount < 1){\\n\\t\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\t// set special rowClass for Articles which are not visible, so we can remove any margins which might not be desired\\n\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName = paragraph.articles.item(0).widgetName;\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\tswitch(firstWidgetName) {\\n\\t\\t\\t\\t\\tcase \\"Info-Banner\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" alertbanner\\";\\n\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\tcase \\"Quelltext\\":\\n\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" quelltext\\";\\n\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\tcase \\"Slider\\":\\n\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwSlider\\";\\n\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\tcase \\"Carousel\\":\\n\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwCarousel\\";\\n\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\tcase \\"Navigationsmenü\\":\\n\\t\\t\\t\\tif (paragraph.articles.item(0).value(\\"menufixed\\")){\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu zpwNavmenuFixed\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\tcase \\"Navigationsmenü manuell\\":\\n\\t\\t\\t\\tif (paragraph.articles.item(0).value(\\"menufixed\\")){\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu zpwNavmenuFixed\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\tcase \\"Video-Hintergrund\\":\\n\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpvideobg\\";\\n\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// paragraph styles\\n\\t\\t\\t\\tvar rowstyle = paragraph.inlineCss || \\"\\";\\n\\t\\t\\t\\trowstyle = rowstyle.toString().replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); // trim();\\n\\t\\t\\t\\t// make sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as we attach more styles later below\\n\\t\\t\\t\\tif (rowstyle && rowstyle.slice(-1) !== \\";\\"){\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\tif (paragraph.value(\\"bgcolor\\") && paragraph.value(\\"bgcolor\\") !== \\"transparent\\"){\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-color: \\" + paragraph.value(\\"bgcolor\\") + \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\tvar image =

```
paragraph.cssBackgroundImage(\\"bgimage\\");\\n\\t\\t\\t\\tif ( image.imageUrl
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t// TODO: figure out syntax to get bgimage and imagesize from image
object\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-image: url(\\" + image.imageUrl +
\\");\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-repeat: \\" + image.repeat +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-size: \\" + image.size +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-position: \\" + image.position +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-attachment: \\" + image.attachment
+ \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n077: \\r\\n078:
context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\");\\r\\n079: \\r\\n080:  if (
paragraph.value(\\"breakout\\") == \\"1\\" ){ \\r\\n081: \\r\\n082:
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\t\");\\r\\n087: \\r\\n088:  \\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle = \\" width: 100%;
margin: 0 auto; float: none;\\";\\n\\t\\t\\t\\t}
\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\trowstyle.replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); //
trim()\\n\\t\\t\\t\\tif ( rowstyle ){\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle = \\' style=\\"\\' +
rowstyle + \\'\\"\\';\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n089: \\r\\n090:
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\t>
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\");\\r\\n141: \\r\\n142:
\\t\\n\\t\\t\\t\\tvar evenodd = \\"even\\";\\n\\t\\t\\t\\tfor ( var icol = 0; icol
< columns.count; ++icol ){\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar column =
columns.item(icol);\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar articles =
column.articles;\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar clearCss =
column.value(\\"clearLeft\\") ? \\"clear: left;\\" : \\"\\";\\n\\t\\t\\t\\tif (
column.articles.count > 0 ){\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
articles.item(0).widgetName;\\n\\t\\t\\t\\t}
\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// used in a
className, alternate between even and odd, not taking into account zpSpacer-
Columns\\n\\t\\t\\t\\tif( firstWidgetName !== \\"Spacer\\"
){\\n\\t\\t\\t\\t\\tif( evenodd === \\"even\\"
){\\n\\t\\t\\t\\t\\tevenodd =
\\"odd\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\tevenodd = \\"even\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\tvar
additionalColumnClass = \\" \\" +
evenodd;\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\tvar
additionalColumnClass =
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// if a spoacer-
widget is alone in a column, we set a class .zpSpacer, so we can set the width of
spacer-widgets responsively in zpgrid.less accordingly\\n\\t\\t\\t\\tif (
firstWidgetName == \\"Spacer\\" && column.articles.count < 2
){\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalColumnClass += \\"
zpSpacer\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse if ( firstWidgetName ==
\\"Navigationsmenü\\" ){\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalColumnClass += \\"
zpnavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// TODO move
```

adding of missing classes to converter and remove next 4 lines\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar columnCssClass = column.cssClass;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (!column.cssClass || !column.cssClass.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b/)){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcolumnCssClass = \\"c\\" + String(Math.round(12 / columns.count - 0.1))
;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n143: \\r\\n144: context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t>\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n169: \\r\\n170: \\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tfor (var iart = 0; iart < articles.count; ++iart){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar a = articles.item(iart);\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontext.write(a.render());\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n171: \\r\\n172: context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n173: \\r\\n174: \\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n175: \\r\\n176: context.write(\\"\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n177: \\r\\n178: if (paragraph.value(\\"breakout\\") == \\"1\\"){ \\r\\n179: \\r\\n180:   context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t

\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n181: \\r\\n182: } \\r\\n183: \\r\\n184: context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n185: \\r\\n186: \\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tcontext.write(\\"

 \\");\\n\\n\\t\\t}\\t\\n\\t\\t\\n\\t \\r\\n187: \\r\\n188: context.write(\\"\\n\\n\\t\\n

 \\n\\");\\r\\n201: // End source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer 14\\packaging\\layouts_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.\\r\\n202: };\\r\\n203: \\r\\n204: /* Shortcuts. */\\r\\n205: article = context.article;\\r\\n206: page = context.page;\\r\\n207: projectFolder = context.projectFolder;\\r\\n208: project = context.project;\\r\\n209: system = context.system;\\r\\n210: \\r\\n211: \\r\\n212: new SE636555185560628168().executeScript();",
                            CompleteSourceLines=String[]
                            {
                                    Length=212,
                                    LongLength=212,
                                    Rank=1,
,
                                    IsReadOnly=False,
                                    IsFixedSize=True,
                                    IsSynchronized=False

                                    "001: function SE636555185560628168() {}",
                                    "002: ",
                                    "003: ",

```
                                    "004: SE6365551855606281 68.prototype.executeScript =
function(){",
                                    "005: // Start source file:
\\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\layouts\\_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.",
                                    "006: ",
                                    "007: \\nvar areaName = context.param(0,
\\"Standard\\");\\nvar maxColumns = context.param(1, \\"0\\");\\nvar cssRowClass =
context.param(2, \\"\\");\\nvar displayNumColumns = context.param(3, \\"12\\");  //
number of columns to display. We always calculate with 12, but can display less\\nvar
cssAreaClass = context.param(4, \\"\\");\\nvar noBreakoutWithNews = context.param(5,
true);\\nvar canContainer = project.canContainer;\\nvar showEmptyArticleAreas =
(system.preview && system.showEmptyPreviewAreas);\\nvar hasNews =
page.hasArea(\\"News\\") && (page.anyAreaArticles(\\"News\\") ||
showEmptyArticleAreas);\\n\\t\\nif ( maxColumns == \\"1\\" ){\\n\\tif ( cssRowClass ==
\\"\\" || cssRowClass == \\"noresize\\" ){\\n\\t\\tcssRowClass =
\\"noresize\\";\\n\\t}\\n\\telse{\\n\\t\\tcssRowClass += \\" noresize\\";\\n\\t}\\n}\\n
",
                                    "008: ",
                                    "009:     context.write(\\"\\n\\n
\\n\\t\\");",
                                    "022: ",
                                    "023: \\t\\n\\t\\tvar containers =
page.containers(areaName);\\n\\t\\tfor ( var icon = 0; icon < containers.count; ++icon
){\\n\\t\\t\\tvar container = containers.item(icon);\\n\\t\\t\\t\\t// if current container
doesn\\'t contain any articles, we skip this loop\\n\\t\\t\\tif ( !container.hasArticles
){\\n\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tvar containerstyle =
container.inlineCss || \\"\\";\\n\\t\\t\\tcontainerstyle =
containerstyle.toString().replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); // trim()\\n\\t\\t\\t// make
sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as we attach more styles later
below\\n\\t\\tif ( containerstyle && containerstyle.slice(-1) !== \\";\\"
){\\n\\t\\t\\tcontainerstyle += \\";\\";\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\tvar
initialContainerstyle = containerstyle;\\n\\t\\tvar image =
container.cssBackgroundImage(\\"bgimage\\");\\n\\t\\tvar color =
container.value(\\"bgcolor\\");\\n\\t\\tif ( color && color !== \\"transparent\\"
){\\n\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-color: \\" + color +
\\";\\";\\n\\t\\t}\\n\\t\\tif ( image.imageUrl ){\\n\\t\\t\\t// TODO: figure
out syntax to get bgimage and imagesize from image object\\n\\t\\t\\tcontainerstyle
+= \\" background-image: url(\\" + image.imageUrl +
\\");\\";\\n\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-repeat: \\" + image.repeat +
\\";\\";\\n\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-size: \\" + image.size +
\\";\\";\\n\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-position: \\" + (image.position
!== \\"\\" ? image.position : \\"center center\\") +
\\";\\";\\n\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-attachment: \\" +
(image.attachment !== \\"\\" ? image.attachment : \\"scroll\\") +
```

```
\";\";\n\t\n\t\t\t}\n\t\t\tcontainerstyle =
containerstyle.replace(/^\s+|\s+$/gm,\'\'); // trim()\n\t\t\tif ( containerstyle
){\n\t\t\t\tcontainerstyle = \' style=\"\' + containerstyle +
\'\"\';\n\t\t\t}\n\t\t\t\n\t\t\tif ( noBreakoutWithNews && system.preview
&& container.value(\"breakout\") == \"1\" && hasNews
){\n\t\t\tsystem.warn(\"Die \'Randlos-Option\' für einen Container kann nicht
berücksichtigt werden, weil der \'Einfügen-Schalter\' auf an steht oder die Seite auch
Artikel im News-Bereich enthält.\");\n\t\t}\n\t\t",
                                    "024: ",
                                    "025:     context.write(\"\n\t\t\t
>\n\t\t\t\";",
                                    "075: ",
                                    "076: \n\t\t\tvar paragraphs =
container.paragraphs;\n\n\t\tfor ( var ipar = 0; ipar < paragraphs.count; ++ipar
){\n\t\t\tvar additionalRowClass = \"\";\n\t\t\tvar paragraph =
paragraphs.item(ipar);\n\t\tvar columns =
paragraph.columns;\n\t\t\n\t\t\t// if current paragraph doesn\'t contain
articles, we skip the loop, so we don\'t print empty paragraphs\n\t\tvar
articleCount = paragraph.articles.count;\n\t\tif ( articleCount < 1
){\n\t\tcontinue;\n\t\t}\n\telse{\n\t\t\t// set special rowClass for Articles which are not visible, so we can remove any margins
which might not be desired\n\t\tvar firstWidgetName =
paragraph.articles.item(0).widgetName;\n\t\t\n\t\tswitch(firstWidget
tName) {\n\t\tcase \"Info-
Banner\":\n\t\tadditionalRowClass = \"
alertbanner\";\n\tbreak;\n\tcase
\"Quelltext\":\n\tadditionalRowClass = \"
quelltext\";\n\tbreak;\n\tcase
\"Slider\":\n\tadditionalRowClass = \"
zpwSlider\";\n\tbreak;\n\tcase
\"Carousel\":\n\tadditionalRowClass = \"
zpwCarousel\";\n\tbreak;\n\tcase
\"Navigationsmenü\":\n\tif (
paragraph.articles.item(0).value(\"menufixed\")
){\n\tadditionalRowClass = \" zpwNavmenu
zpwNavmenuFixed\";\n\t}\n\telse{\n\t\t\t
\tadditionalRowClass = \"
zpwNavmenu\";\n\t}\n\tbreak;\n\tcase \"Navigationsmenü manuell\":\n\tif (
paragraph.articles.item(0).value(\"menufixed\")
){\n\tadditionalRowClass = \" zpwNavmenu
zpwNavmenuFixed\";\n\t}\n\telse{\n\t\t\t
\tadditionalRowClass = \"
zpwNavmenu\";\n\t}\n\tbreak;\n\tcase \"Video-Hintergrund\":\n\tadditionalRowClass = \"
```

```
zpvideobg\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\
\n\\t\\t\\t\\t// paragraph styles\\n\\t\\t\\t\\tvar rowstyle = paragraph.inlineCss ||
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\trowstyle = rowstyle.toString().replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); //
trim();\\n\\t\\t\\t\\t// make sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as
we attach more styles later below\\n\\t\\t\\t\\tif ( rowstyle && rowstyle.slice(-1) !==
\\";\\" ){\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle +=
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\tif (
paragraph.value(\\"bgcolor\\") && paragraph.value(\\"bgcolor\\") !== \\"transparent\\"
){\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-color: \\" +
paragraph.value(\\"bgcolor\\") + \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\tvar image =
paragraph.cssBackgroundImage(\\"bgimage\\");\\n\\t\\t\\t\\tif ( image.imageUrl
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t// TODO: figure out syntax to get bgimage and imagesize from image
object\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-image: url(\\" + image.imageUrl +
\\");\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-repeat: \\" + image.repeat +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-size: \\" + image.size +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-position: \\" + image.position +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-attachment: \\" + image.attachment
+ \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t",
                                    "077: ",
                                    "078:
context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\");",
                                    "079: ",
                                    "080:  if ( paragraph.value(\\"breakout\\") ==
\\"1\\" ){ ",
                                    "081: ",
                                    "082:     context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\");",
                                    "087: ",
                                    "088:  \\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle = \\" width: 100%;
margin: 0 auto; float: none;\\";\\n\\t\\t\\t\\t}
\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\trowstyle.replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); //
trim()\\n\\t\\t\\t\\tif ( rowstyle ){\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle = \\' style=\\"\\' +
rowstyle + \\'\\"\\';\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t",
                                    "089: ",
                                    "090:     context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\t>
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                                    "141: ",
                                    "142: \\t\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar evenodd =
\\"even\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\tfor ( var icol = 0; icol < columns.count; ++icol
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar column = columns.item(icol);\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar articles
= column.articles;\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar clearCss =
column.value(\\"clearLeft\\") ? \\"clear: left;\\" : \\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\tif (
column.articles.count > 0 ){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
articles.item(0).widgetName;\\n\\t\\t\\t\\t\\t}
```

```
\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\// used in a
className, alternate between even and odd, not taking into account zpSpacer-
Columns\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif( firstWidgetName !== \\"Spacer\\"
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif( evenodd === \\"even\\"
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tevenodd =
\\"odd\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\tevenodd = \\"even\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
additionalColumnClass = \\" \\" +
evenodd;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
additionalColumnClass =
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\// if a spoacer-
widget is alone in a column, we set a class .zpSpacer, so we can set the width of
spacer-widgets responsively in zpgrid.less accordingly\\n\\t\\t\\t\\t\\tif (
firstWidgetName == \\"Spacer\\" && column.articles.count < 2
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalColumnClass += \\"
zpSpacer\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse if ( firstWidgetName ==
\\"Navigationsmenü\\" ){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalColumnClass += \\"
zpnavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\// TODO move
adding of missing classes to converter and remove next 4 lines\\n\\t\\t\\t\\tvar
columnCssClass = column.cssClass;\\n\\t\\t\\t\\tif ( !column.cssClass ||
!column.cssClass.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b/) ){\\n\\t\\t\\t\\t\\tcolumnCssClass =
\\"c\\" + String(Math.round(12 / columns.count - 0.1))
;\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t",
                                    "143: ",
                                    "144:
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\t>\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\\");",
                                    "169: ",
                                    "170: \\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tfor ( var iart =
0; iart < articles.count; ++iart ){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar a =
articles.item(iart);\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontext.write(a.render());\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t ",
                                    "171: ",
                                    "172:
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\\");",
                                    "173: ",
                                    "174: \\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t ",
                                    "175: ",
                                    "176:     context.write(\\"\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\");",
                                    "177: ",
```

```
                                    "178:  if ( paragraph.value(\\"breakout\\") ==
\\"1\\" ){ ",
                                    "179: ",
                                    "180:     context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\");",
                                    "181: ",
                                    "182:  } ",
                                    "183: ",
                                    "184:
context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\");",
                                    "185: ",
                                    "186:
\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tcontext.write(\\"
 \\");\\n\\n\\t\\t}\\t\\n\\t\\t\\n\\t ",
                                    "187: ",
                                    "188:     context.write(\\"\\n\\n\\t\\n
 \\n\\");",
                                    "201: // End source file:
\\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\layouts\\_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.",
                                    "202: };",
                                    "203: ",
                                    "204: /* Shortcuts. */",
                                    "205: article = context.article;",
                                    "206: page = context.page;",
                                    "207: projectFolder = context.projectFolder;",
                                    "208: project = context.project;",
                                    "209: system = context.system;",
                                    "210: ",
                                    "211: ",
                                    "212: new SE636555185560628168().executeScript();"
                                },
                                LineNumber=352,
                                ColumnNumber=7,
                                SourceLine="\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontext.write(a.render());",
                                Description="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde
nicht gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
                                SourceFilePath="C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta
Producer 14\\packaging\\layouts\\_shared\\templates\\partials\\area.html",
                                WasCanceled=False,
                                Message="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde nicht
gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
                                Data=
```

```
                        [
                        ]
,
                        InnerException=SlimScriptEngineException
                        {
                                ExcepInfo=EXCEPINFO,
                                Description="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\'
wurde nicht gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
                                LineNumber=352,
                                ColumnNumber=7,

        SourceLine="\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontext.write(a.render());",
                                FullSourceCode="function SE6365551855606281 68()
{}\\r\\n\\r\\n\\r\\nSE6365551855606281 68.prototype.executeScript = function(){\\r\\n//
Start source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\layouts\\_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.\\r\\n\\r\\n\\nvar
areaName = context.param(0, \\"Standard\\");\\nvar maxColumns = context.param(1,
\\"0\\");\\nvar cssRowClass = context.param(2, \\"\\");\\nvar displayNumColumns =
context.param(3, \\"12\\");  // number of columns to display. We always calculate with
12, but can display less\\nvar cssAreaClass = context.param(4, \\"\\");\\nvar
noBreakoutWithNews = context.param(5, true);\\nvar canContainer =
project.canContainer;\\nvar showEmptyArticleAreas = (system.preview &&
system.showEmptyPreviewAreas);\\nvar hasNews = page.hasArea(\\"News\\") &&
(page.anyAreaArticles(\\"News\\") || showEmptyArticleAreas);\\n\\t\\nif ( maxColumns ==
\\"1\\" ){\\n\\tif ( cssRowClass == \\"\\" || cssRowClass == \\"noresize\\"
){\\n\\t\\tcssRowClass = \\"noresize\\";\\n\\t}\\n\\telse{\\n\\t\\tcssRowClass += \\"
noresize\\";\\n\\t}\\n}\\n \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\n\\n
\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\t\\n\\t\\tvar containers =
page.containers(areaName);\\n\\t\\tfor ( var icon = 0; icon < containers.count; ++icon
){\\n\\t\\t\\tvar container = containers.item(icon);\\n\\t\\t\\t// if current container
doesn\\'t contain any articles, we skip this loop\\n\\t\\t\\tif ( !container.hasArticles
){\\n\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tvar containerstyle =
container.inlineCss || \\"\\";\\n\\t\\t\\tcontainerstyle =
containerstyle.toString().replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); // trim()\\n\\t\\t\\t// make
sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as we attach more styles later
below\\n\\t\\t\\tif ( containerstyle && containerstyle.slice(-1) !== \\";\\"
){\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\";\\";\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tvar
initialContainerstyle = containerstyle;\\n\\t\\t\\tvar image =
container.cssBackgroundImage(\\"bgimage\\");\\n\\t\\t\\tvar color =
container.value(\\"bgcolor\\");\\n\\t\\t\\tif ( color && color !== \\"transparent\\"
){\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-color: \\" + color +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tif ( image.imageUrl ){\\n\\t\\t\\t\\t// TODO: figure
out syntax to get bgimage and imagesize from image object\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle
+= \\" background-image: url(\\" + image.imageUrl +
\\");\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-repeat: \\" + image.repeat +
```

\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-size: \\" + image.size +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-position: \\" + (image.position
!== \\"\\" ? image.position : \\"center center\\") +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-attachment: \\" +
(image.attachment !== \\"\\" ? image.attachment : \\"scroll\\") +
\\";\\";\\n\\t\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tcontainerstyle =
containerstyle.replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); // trim()\\n\\t\\t\\tif (containerstyle
){\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle = \\' style=\\"\\' + containerstyle +
\\'\\"\\';\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tif (noBreakoutWithNews && system.preview
&& container.value(\\"breakout\\") == \\"1\\" && hasNews
){\\n\\t\\t\\t\\tsystem.warn(\\"Die \\'Randlos-Option\\' für einen Container kann nicht
berücksichtigt werden, weil der \\'Einfügen-Schalter\\' auf an steht oder die Seite auch
Artikel im News-Bereich enthält.\\");\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t
>\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tvar paragraphs =
container.paragraphs;\\n\\n\\t\\t\\tfor (var ipar = 0; ipar < paragraphs.count; ++ipar
){\\n\\t\\t\\t\\tvar additionalRowClass = \\"\\";\\n\\t\\t\\t\\tvar paragraph =
paragraphs.item(ipar);\\n\\t\\t\\t\\tvar columns =
paragraph.columns;\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// if current paragraph doesn\\'t contain
articles, we skip the loop, so we don\\'t print empty paragraphs\\n\\t\\t\\t\\tvar
articleCount = paragraph.articles.count;\\n\\t\\t\\t\\tif (articleCount < 1
){\\n\\t\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t//
set special rowClass for Articles which are not visible, so we can remove any margins
which might not be desired\\n\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
paragraph.articles.item(0).widgetName;\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\tswitch(firstWidge
tName) {\\n\\t\\t\\t\\t\\tcase \\"Info-
Banner\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
alertbanner\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\tcase
\\"Quelltext\\":\\n\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
quelltext\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\tcase
\\"Slider\\":\\n\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwSlider\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\tcase
\\"Carousel\\":\\n\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwCarousel\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\tcase
\\"Navigationsmenü\\":\\n\\t\\t\\t\\tif (
paragraph.articles.item(0).value(\\"menufixed\\")
){\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu
zpwNavmenuFixed\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t
\\tadditionalRowClass = \\"
zpwNavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\tcase \\"Navigationsmenü manuell\\":\\n\\t\\t\\t\\tif (
paragraph.articles.item(0).value(\\"menufixed\\")
){\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu
zpwNavmenuFixed\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t
\\tadditionalRowClass = \\"

```
zpwNavmenu\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\
\tcase \\"Video-Hintergrund\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpvideobg\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\
\n\\t\\t\\t\\t// paragraph styles\\n\\t\\t\\t\\tvar rowstyle = paragraph.inlineCss ||
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\trowstyle = rowstyle.toString().replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); //
trim();\\n\\t\\t\\t\\t// make sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as
we attach more styles later below\\n\\t\\t\\t\\tif ( rowstyle && rowstyle.slice(-1) !==
\\";\\" ){\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle +=
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\tif (
paragraph.value(\\"bgcolor\\") && paragraph.value(\\"bgcolor\\") !== \\"transparent\\"
){\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-color: \\" +
paragraph.value(\\"bgcolor\\") + \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\tvar image =
paragraph.cssBackgroundImage(\\"bgimage\\");\\n\\t\\t\\t\\tif ( image.imageUrl
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t// TODO: figure out syntax to get bgimage and imagesize from image
object\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-image: url(\\" + image.imageUrl +
\\");\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-repeat: \\" + image.repeat +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-size: \\" + image.size +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-position: \\" + image.position +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-attachment: \\" + image.attachment
+ \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (
paragraph.value(\\"breakout\\") == \\"1\\" ){ \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n \\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle = \\" width: 100%; margin: 0
auto; float: none;\\";\\n\\t\\t\\t\\t}
\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\trowstyle.replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); //
trim()\\n\\t\\t\\t\\tif ( rowstyle ){\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle = \\' style=\\"\\' +
rowstyle + \\'\\"\\';\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\t>
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\t\\n\\t\\t\\t\\tva
r evenodd = \\"even\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\tfor ( var icol = 0; icol < columns.count;
++icol ){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar column = columns.item(icol);\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
articles = column.articles;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar clearCss =
column.value(\\"clearLeft\\") ? \\"clear: left;\\" : \\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
column.articles.count > 0 ){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
articles.item(0).widgetName;\\n\\t\\t\\t\\t\\t}
\\n\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t// used in a
className, alternate between even and odd, not taking into account zpSpacer-
Columns\\n\\t\\t\\t\\tif( firstWidgetName !== \\"Spacer\\"
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif( evenodd === \\"even\\"
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tevenodd =
\\"odd\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tevenodd = \\"even\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar
```

```
additionalColumnClass = \\" \\" +
evenodd;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
additionalColumnClass =
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t// if a spoacer-
widget is alone in a column, we set a class .zpSpacer, so we can set the width of
spacer-widgets responsively in zpgrid.less accordingly\\n\\t\\t\\t\\t\\tif (
firstWidgetName == \\"Spacer\\" && column.articles.count < 2
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalColumnClass += \\"
zpSpacer\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\telse if ( firstWidgetName ==
\\"Navigationsmenü\\" ){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalColumnClass += \\"
zpnavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t// TODO move
adding of missing classes to converter and remove next 4 lines\\n\\t\\t\\t\\tvar
columnCssClass = column.cssClass;\\n\\t\\t\\t\\tif ( !column.cssClass ||
!column.cssClass.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b/) ){\\n\\t\\t\\t\\t\\tcolumnCssClass =
\\"c\\" + String(Math.round(12 / columns.count - 0.1))
;\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t>\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\n\\t\
\t\\t\\t\\tfor ( var iart = 0; iart < articles.count; ++iart
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar a =
articles.item(iart);\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontext.write(a.render());\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\n\\n\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if ( paragraph.value(\\"breakout\\") == \\"1\\" ){
\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\
t\\t\\tcontext.write(\\"
 \\");\\n\\n\\t\\t}\\t\\n\\t\\t\\n\\t \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\n\\n\\t\\n
 \\n\\");\\r\\n// End source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\layouts\\_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.\\r\\n};\\r\\n\\r\\n/
* Shortcuts. */\\r\\narticle = context.article;\\r\\npage =
context.page;\\r\\nprojectFolder = context.projectFolder;\\r\\nproject =
context.project;\\r\\nsystem = context.system;\\r\\n\\r\\n\\r\\nnew
SE6365551855606281 68().executeScript();\\r\\n",
                                    SourceContext=0,
                                    WasCanceled=False,
                                    Message="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\'
wurde nicht gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
                                    Data=
```

```
                                    [
                                            "COM Exception" =
                            COMException
                                    ]
,
                                    InnerException=InterpreterException,
                                    TargetSite=RuntimeMethodInfo: doExecute,
                                    StackTrace="   bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.doExecute(String script) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 175.\\r\\n   bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.Execute(String script) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 72.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.
GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext
renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 180.",
                                    HelpLink=null,
                                    Source="ActiveScriptSite.ScriptError",
                                    HResult=-2146233088
                            },
                            TargetSite=RuntimeMethodInfo: ThrowHostException,
                            StackTrace="   bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.ThrowHostException(Exception
exception) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 108.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.
GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext
renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 224.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.doRun(
RenderingContext renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreter.cs:Zeile 42.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.Run(Re
nderingContext renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreter.cs:Zeile 21.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.HighLevel.RenderingScriptProcessor
.Process(String textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
```

ing\\HighLevel\\RenderingScriptProcessor.cs:Zeile 25.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.doProcess
(String textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Macros
\\RenderingScriptingMacrosNew.cs:Zeile 36.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.Process(S
tring textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Macros
\\RenderingScriptingMacrosNew.cs:Zeile 24.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.doProcess(String
textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Core\\
RenderingDispatcher.cs:Zeile 49.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.Process(String
textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Core\\
RenderingDispatcher.cs:Zeile 28.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Dom.SystemScriptObject.doDispatch(
String textToProcess, String filePath, Dictionary`2 values) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Dom\\SystemScriptObject.cs:Zeile 306.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Dom.SystemScriptObject.partial(Str
ing includeRelativeFilePath, Object arguments00, Object arguments01, Object arguments02,
Object arguments03, Object arguments04, Object arguments05, Object arguments06, Object
arguments07, Object arguments08, Object arguments09, Object arguments10, Object
arguments11, Object arguments12) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Dom\\SystemScriptObject.Partials.cs:Zeile 70.",
                           HelpLink=null,
                           Source="function SE636555185560628168()
{}\\r\\n\\r\\n\\r\\nSE636555185560628168.prototype.executeScript = function(){\\r\\n//
Start source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\layouts_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.\\r\\n\\r\\n\\nvar
areaName = context.param(0, \\"Standard\\");\\nvar maxColumns = context.param(1,
\\"0\\");\\nvar cssRowClass = context.param(2, \\"\\");\\nvar displayNumColumns =
context.param(3, \\"12\\"); // number of columns to display. We always calculate with
12, but can display less\\nvar cssAreaClass = context.param(4, \\"\\");\\nvar
noBreakoutWithNews = context.param(5, true);\\nvar canContainer =
project.canContainer;\\nvar showEmptyArticleAreas = (system.preview &&
system.showEmptyPreviewAreas);\\nvar hasNews = page.hasArea(\\"News\\") &&
(page.anyAreaArticles(\\"News\\") || showEmptyArticleAreas);\\n\\t\\nif (maxColumns ==
\\"1\\"){\\n\\tif (cssRowClass == \\"\\" || cssRowClass == \\"noresize\\"
){\\n\\t\\tcssRowClass = \\"noresize\\";\\n\\t}\\n\\telse{\\n\\t\\tcssRowClass += \\"
noresize\\";\\n\\t}\\n}\\n \\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\n\\n

```
\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\t\\n\\t\\tvar containers =
page.containers(areaName);\\n\\t\\tfor ( var icon = 0; icon < containers.count; ++icon
){\\n\\t\\t\\tvar container = containers.item(icon);\\n\\t\\t\\t// if current container
doesn\\'t contain any articles, we skip this loop\\n\\t\\t\\tif ( !container.hasArticles
){\\n\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tvar containerstyle =
container.inlineCss || \\"\\";\\n\\t\\t\\tcontainerstyle =
containerstyle.toString().replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); // trim()\\n\\t\\t\\t// make
sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as we attach more styles later
below\\n\\t\\t\\tif ( containerstyle && containerstyle.slice(-1) !== \\";\\"
){\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\";\\";\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tvar
initialContainerstyle = containerstyle;\\n\\t\\t\\tvar image =
container.cssBackgroundImage(\\"bgimage\\");\\n\\t\\t\\tvar color =
container.value(\\"bgcolor\\");\\n\\t\\t\\tif ( color && color !== \\"transparent\\"
){\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-color: \\" + color +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tif ( image.imageUrl ){\\n\\t\\t\\t\\t// TODO: figure
out syntax to get bgimage and imagesize from image object\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle
+= \\" background-image: url(\\" + image.imageUrl +
\\");\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-repeat: \\" + image.repeat +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-size: \\" + image.size +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-position: \\" + (image.position
!== \\"\\" ? image.position : \\"center center\\") +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-attachment: \\" +
(image.attachment !== \\"\\" ? image.attachment : \\"scroll\\") +
\\";\\";\\n\\t\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tcontainerstyle =
containerstyle.replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); // trim()\\n\\t\\t\\tif ( containerstyle
){\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle = \\' style=\\"\\' + containerstyle +
\\'\\"\\';\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tif ( noBreakoutWithNews && system.preview
&& container.value(\\"breakout\\") == \\"1\\" && hasNews
){\\n\\t\\t\\t\\tsystem.warn(\\"Die \\'Randlos-Option\\' für einen Container kann nicht
berücksichtigt werden, weil der \\'Einfügen-Schalter\\' auf an steht oder die Seite auch
Artikel im News-Bereich enthält.\\");\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t
>\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tvar paragraphs =
container.paragraphs;\\n\\n\\t\\t\\tfor ( var ipar = 0; ipar < paragraphs.count; ++ipar
){\\n\\t\\t\\t\\tvar additionalRowClass = \\"\\";\\n\\t\\t\\t\\tvar paragraph =
paragraphs.item(ipar);\\n\\t\\t\\t\\tvar columns =
paragraph.columns;\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// if current paragraph doesn\\'t contain
articles, we skip the loop, so we don\\'t print empty paragraphs\\n\\t\\t\\t\\tvar
articleCount = paragraph.articles.count;\\n\\t\\t\\t\\tif ( articleCount < 1
){\\n\\t\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\t//
set special rowClass for Articles which are not visible, so we can remove any margins
which might not be desired\\n\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
paragraph.articles.item(0).widgetName;\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tswitch(firstWidge
tName) {\\n\\t\\t\\t\\t\\tcase \\"Info-
Banner\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
```

```
alertbanner\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tcase
\\"Quelltext\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
quelltext\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tcase
\\"Slider\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwSlider\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tcase
\\"Carousel\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwCarousel\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tcase
\\"Navigationsmenü\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
paragraph.articles.item(0).value(\\"menufixed\\")
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu
zpwNavmenuFixed\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t
\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwNavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\
\tcase \\"Navigationsmenü manuell\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
paragraph.articles.item(0).value(\\"menufixed\\")
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu
zpwNavmenuFixed\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t
\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwNavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\
\tcase \\"Video-Hintergrund\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpvideobg\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\
\n\\t\\t\\t\\t// paragraph styles\\n\\t\\t\\t\\tvar rowstyle = paragraph.inlineCss ||
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\trowstyle = rowstyle.toString().replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); //
trim();\\n\\t\\t\\t\\t// make sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as
we attach more styles later below\\n\\t\\t\\t\\tif ( rowstyle && rowstyle.slice(-1) !==
\\";\\" ){\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle +=
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\tif (
paragraph.value(\\"bgcolor\\") && paragraph.value(\\"bgcolor\\") !== \\"transparent\\"
){\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-color: \\" +
paragraph.value(\\"bgcolor\\") + \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\tvar image =
paragraph.cssBackgroundImage(\\"bgimage\\");\\n\\t\\t\\t\\tif ( image.imageUrl
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t// TODO: figure out syntax to get bgimage and imagesize from image
object\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-image: url(\\" + image.imageUrl +
\\");\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-repeat: \\" + image.repeat +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-size: \\" + image.size +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-position: \\" + image.position +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-attachment: \\" + image.attachment
+ \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\");\\r\\n\\r\\n if (
paragraph.value(\\"breakout\\") == \\"1\\" ){ \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\");\\r\\n\\r\\n \\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle = \\" width: 100%; margin: 0
auto; float: none;\\";\\n\\t\\t\\t\\t}
\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\trowstyle.replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); //
trim()\\n\\t\\t\\t\\tif ( rowstyle ){\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle = \\' style=\\"\\' +
```

```
rowstyle + \\'\\"\\';\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\t>
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\tva
r evenodd = \\"even\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\tfor ( var icol = 0; icol < columns.count;
++icol ){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar column = columns.item(icol);\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
articles = column.articles;\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar clearCss =
column.value(\\"clearLeft\\") ? \\"clear: left;\\" : \\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\tif (
column.articles.count > 0 ){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
articles.item(0).widgetName;\\n\\t\\t\\t\\t\\t}
\\n\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t// used in a
className, alternate between even and odd, not taking into account zpSpacer-
Columns\\n\\t\\t\\t\\t\\tif( firstWidgetName !== \\"Spacer\\"
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif( evenodd === \\"even\\"
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tevenodd =
\\"odd\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tevenodd =
\\"even\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar
additionalColumnClass = \\" \\" +
evenodd;\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar
additionalColumnClass =
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t// if a spoacer-
widget is alone in a column, we set a class .zpSpacer, so we can set the width of
spacer-widgets responsively in zpgrid.less accordingly\\n\\t\\t\\t\\t\\tif (
firstWidgetName == \\"Spacer\\" && column.articles.count < 2
){\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalColumnClass += \\"
zpSpacer\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\telse if ( firstWidgetName ==
\\"Navigationsmenü\\" ){\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalColumnClass += \\"
zpnavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t// TODO move
adding of missing classes to converter and remove next 4 lines\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar
columnCssClass = column.cssClass;\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( !column.cssClass ||
!column.cssClass.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b/) ){\\n\\t\\t\\t\\t\\tcolumnCssClass =
\\"c\\" + String(Math.round(12 / columns.count - 0.1))
;\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\t>\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\n\\t\
\t\\t\\t\\tfor ( var iart = 0; iart < articles.count; ++iart
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar a =
articles.item(iart);\\n\\t\\t\\t\\t\\tcontext.write(a.render());\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\}\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\n\\n\\t\\t\\t\\t
```

\\n\\t\\t\\t\\t\\t\");\\r\\n\\r\\n if (paragraph.value(\\"breakout\\") == \\"1\\"){
\\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t

\\n\\t\\t\\t\\t\\t\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\");\\r\\n\\r\\n\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\
t\\t\\tcontext.write(\\"

 \\");\\n\\n\\t\\t}\\t\\n\\t\\t\\n\\t \\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\n\\n\\t\\n

 \\n\\");\\r\\n// End source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\layouts_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.\\r\\n};\\r\\n\\r\\n/
* Shortcuts. */\\r\\narticle = context.article;\\r\\npage =
context.page;\\r\\nprojectFolder = context.projectFolder;\\r\\nproject =
context.project;\\r\\nsystem = context.system;\\r\\n\\r\\n\\r\\nnew
SE6365551855606281 68().executeScript();\\r\\n",
                        HResult=-2146233088
                    },
                    TargetSite=RuntimeMethodInfo: doExecute,
                    StackTrace="   bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.doExecute(String script) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 175.\\r\\n   bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.Execute(String script) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 72.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.
GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext
renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 180.",
                    HelpLink=null,
                    Source="ActiveScriptSite.ScriptError",
                    HResult=-2146233088
          },
          TargetSite=RuntimeMethodInfo: ThrowHostException,
          StackTrace="   bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.ThrowHostException(Exception
exception) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 108.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.
GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext
renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 224.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.doRun(

RenderingContext renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreter.cs:Zeile 42.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.Run(Re
nderingContext renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreter.cs:Zeile 21.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.HighLevel.RenderingScriptProcessor
.Process(String textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\HighLevel\\RenderingScriptProcessor.cs:Zeile 25.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.doProcess
(String textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Macros
\\RenderingScriptingMacrosNew.cs:Zeile 36.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.Process(S
tring textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Macros
\\RenderingScriptingMacrosNew.cs:Zeile 24.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.doProcess(String
textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Core\\
RenderingDispatcher.cs:Zeile 49.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.Process(String
textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Core\\
RenderingDispatcher.cs:Zeile 28.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Supplemental.RenderPageNew.doDispatch(String
textToProcess, String filePath, OutputFlavor outputFlavor, CachedWebAttributeController
attributesCache) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Supple
mental\\RenderPageNew.cs:Zeile 132.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Supplemental.RenderPageNew.CreatePage() in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Supple
mental\\RenderPageNew.cs:Zeile 72.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Engine.RenderEngine.createPage(WebPage page,
PageBuiltStateHolder pageBuiltStateHolder) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Engine
\\RenderEngine.Processing.cs:Zeile 537.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Engine.RenderEngine.checkCreatePages(RenderE
ngineParameterInfo parameterInfo, PageBuiltStateHolder pageBuiltStateHolder) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Engine
\\RenderEngine.Processing.cs:Zeile 204.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Engine.RenderEngine.Process(RenderEnginePara
meterInfo parameterInfo) in

c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Engine\\RenderEngine.Core.cs:Zeile 76.\\r\\n   bei ZetaProducer.Main.BuildPublish.Central.NonVisualBuildPublishPerformer.doWorkBuild(Object sender, DoWorkEventArgs e) in c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\Main\\BuildPublish\\Central\\NonVisualBuildPublishPerformer.cs:Zeile 719.\\r\\n   bei ZetaProducer.Main.BuildPublish.GuiBinding.AsyncRenderGuiBinder.backgroundWorker_DoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e) in c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\Main\\BuildPublish\\GuiBinding\\AsyncRenderGuiBinder.cs:Zeile 388.\\r\\n   bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e)\\r\\n   bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)",
HelpLink=null,
Source="function SE636555185554764819()
{}\\r\\n\\r\\n\\r\\nSE636555185554764819.prototype.executeScript = function(){\\r\\n// Start source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer 14\\packaging\\layouts\\Clean Style Responsive\\templates\\pages\\default.html\\'.\\r\\n context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (\\"../assets/2015-logo-ohne-fehler-1.png\\" !== \\"\\") { \\r\\n\\r\\n context.write(\\"\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(project.webFonts());\\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(project.bundleCss());\\r\\n\\r\\n context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\n var additionalCss = page.attribute(\\"additional_css\\");\\r\\n\\tif (additionalCss) { \\r\\n\\r\\n context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(additionalCss);\\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n context.write(\\" \\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(project.bundleJs());\\r\\n\\r\\n   context.write(\\" \\r\\n\\r\\n   \\r\\n \\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\tvar showEmptyArticleAreas = (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas);\\r\\n\\tvar header = page.anyAreaArticles(\\"Header\\") || showEmptyArticleAreas;\\r\\n\\tvar sidebar = page.anyAreaArticles(\\"News\\") || showEmptyArticleAreas;\\r\\n\\t\\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\r\\n \\r\\n\\t\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(system.partial(\\"rss.html\\"));\\r\\n\\r\\n context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\t
\\r\\n\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (page.anyAreaArticles(\\"Banner\\") || (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas)) { \\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n   \\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(system.partial(\\"area.html\\", \\"Banner\\", 0, null, null, \\"zpgrid\\"));\\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if ((page.attribute(\\"show_web_logo\\") &&
\\"../assets/logo-kursiv.jpg\\" !== \\"\\") || page.attribute(\\"show_web_name\\")) {
\\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n
if ((page.attribute(\\"show_web_logo\\") && \\"../assets/logo-kursiv.jpg\\" !== \\"\\")
|| (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas)) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t   \\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");
\\r\\n\\r\\n if (page.attribute(\\"show_web_name\\")) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
fdm.computerclub-donauwoerth.de
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (
page.attribute(\\"web_name_slogan\\")) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n
if ((page.attribute(\\"show_web_logo\\") && \\"../assets/logo-kursiv.jpg\\" !== \\"\\")
|| (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas)) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"
\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (
page.attribute(\\"search_field_visible\\")) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"searchfield.html\\", { \\"useImageButton\\":true,
\\"formId\\":\\"searchform\\", \\"fieldId\\":\\"searchfield\\",
\\"buttonId\\":\\"searchbutton\\", \\"buttonImageSrc\\":\\"../assets/stock-
images/magnifier.png\\" }));\\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t

```
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if ( projectFolder.pagesForLevel(1).count > 0 ){
\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"Menü\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (
page.attribute(\\"search_field_visible\\") ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"searchfield.html\\", { \\"useImageButton\\":true,
\\"formId\\":\\"msearchform\\", \\"fieldId\\":\\"msearchfield\\",
\\"buttonId\\":\\"msearchbutton\\", \\"buttonImageSrc\\":\\"../assets/stock-
images/magnifier.png\\" }) );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"mainmenu.html\\", { \\"breakpointMobileMenu\\": 768,
\\"ulClass\\":\\"mainmenu touchhovermenu clickhovermenu\\",
\\"activeClass\\":\\"active\\",
\\"openClass\\":\\"open\\",\\"submeuUlClass\\":\\"dropdown-menu\\",
\\"submenuLiClass\\":\\"dropdown\\" }) );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n
if ( header ) { \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( system.partial(\\"header.html\\",
\\"Header\\") );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (
page.attribute(\\"show_breadcrumb\\") ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"breadcrumbs.html\\", \\"Sie befinden sich hier: \\", \\"/\\")
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if ( sidebar && \\"left\\" == \\"right\\" ) {
\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n }else if ( sidebar && \\"left\\" == \\"left\\" ) {
\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } else { \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n
\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( system.partial(\\"area.html\\", \\"Standard\\", 0, null,
null, \\"zpgrid\\") );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t
```

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (sidebar) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (\\"left\\" == \\"right\\")
{ \\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } else { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\
t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"area.html\\", \\"News\\", 1));\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t

\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\'zpextramenu.html\\'));\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (
page.attribute(\\"show_copyright\\") || project.showCreatorText) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (page.attribute(\\"show_copyright\\")) {
\\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t© 2017 fdm.computerclub-
donauwoerth.de\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (project.showCreatorText
) { \\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (
page.attribute(\\"show_copyright\\")) { \\r\\n\\r\\n   context.write(\\" -
\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n\\r\\ncontext.write(project.creatorText);\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t

\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (
page.anyAreaArticles(\\"Footer\\") || (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas))
{ \\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n   \\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"area.html\\", \\"Footer\\", 0, null, null, \\"zpgrid\\")
);\\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t

\\r\\n\\t

\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\
\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n// End source file:
\\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer 14\\packaging\\layouts\\Clean Style

```
Responsive\\templates\\pages\\default.html\\'.\\r\\n};\\r\\n\\r\\n/* Shortcuts.
*/\\r\\narticle = context.article;\\r\\npage = context.page;\\r\\nprojectFolder =
context.projectFolder;\\r\\nproject = context.project;\\r\\nsystem =
context.system;\\r\\n\\r\\n\\r\\nnew SE6365551855547648l9().executeScript();\\r\\n",
        HResult=-2146233088
}
        -->Das Album 'oid://assetcategory/61' wurde nicht gefunden. Bitte vergewissern
Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.--> Skript-Fehler:
---------------
Das Album 'oid://assetcategory/61' wurde nicht gefunden. Bitte vergewissern Sie sich,
dass es nicht gelöscht wurde.
---------------
Zeile 353, Spalte 8:
        context.write(a.render());
---------------
Datei: C:\Users\Werner\AppData\Local\Zeta Producer
14\packaging\layouts\_shared\templates\partials\area.html
---------------
Quelltext:
001: function SE636555185560628168() {}
002:
003:
004: SE636555185560628168.prototype.executeScript = function(){
005: // Start source file: 'C:\Users\Werner\AppData\Local\Zeta Producer
14\packaging\layouts\_shared\templates\partials\area.html'.
006:
007:
var areaName = context.param(0, "Standard");
var maxColumns = context.param(1, "0");
var cssRowClass = context.param(2, "");
var displayNumColumns = context.param(3, "12");  // number of columns to display. We
always calculate with 12, but can display less
var cssAreaClass = context.param(4, "");
var noBreakoutWithNews = context.param(5, true);
var canContainer = project.canContainer;
var showEmptyArticleAreas = (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas);
var hasNews = page.hasArea("News") && (page.anyAreaArticles("News") ||
showEmptyArticleAreas);

if ( maxColumns == "1" ){
        if ( cssRowClass == "" || cssRowClass == "noresize" ){
                cssRowClass = "noresize";
        }
        else{
                cssRowClass += " noresize";
```

```
        }
}

008:
009:     context.write("\n\n
\n\t");
022:
023:
                var containers = page.containers(areaName);
                for ( var icon = 0; icon < containers.count; ++icon ){
                        var container = containers.item(icon);
                        // if current container doesn't contain any articles, we skip
this loop
                        if ( !container.hasArticles ){
                                continue;
                        }

                        var containerstyle = container.inlineCss || "";
                        containerstyle =
containerstyle.toString().replace(/^\s+|\s+$/gm,''); // trim()
                        // make sure the users inlineCss properly ends with a
semicolon as we attach more styles later below
                        if ( containerstyle && containerstyle.slice(-1) !== ";" ){
                                containerstyle += ";";
                        }
                        var initialContainerstyle = containerstyle;
                        var image = container.cssBackgroundImage("bgimage");
                        var color = container.value("bgcolor");
                        if ( color && color !== "transparent" ){
                                containerstyle += " background-color: " + color +
";";
                        }
                        if ( image.imageUrl ){
                                // TODO: figure out syntax to get bgimage and
imagesize from image object
                                containerstyle += " background-image: url(" +
image.imageUrl + ");";
                                containerstyle += " background-repeat: " +
image.repeat + ";";
                                containerstyle += " background-size: " + image.size
+ ";";
                                containerstyle += " background-position: " +
(image.position !== "" ? image.position : "center center") + ";";
                                containerstyle += " background-attachment: " +
(image.attachment !== "" ? image.attachment : "scroll") + ";";
```

```
                        }
                        containerstyle = containerstyle.replace(/^\s+|\s+$/gm,''); //
trim()
                        if ( containerstyle ){
                                containerstyle = ' style="' + containerstyle + '"';
                        }

                        if ( noBreakoutWithNews && system.preview &&
container.value("breakout") == "1" && hasNews ){
                                system.warn("Die 'Randlos-Option' für einen
Container kann nicht berücksichtigt werden, weil der 'Einfügen-Schalter' auf an steht
oder die Seite auch Artikel im News-Bereich enthält.");
                        }

024:
025:     context.write("\n\t\t\t
>\n\t\t\t");
075:
076:

                        var paragraphs = container.paragraphs;

                        for ( var ipar = 0; ipar < paragraphs.count; ++ipar ){
                                var additionalRowClass = "";
                                var paragraph = paragraphs.item(ipar);
                                var columns = paragraph.columns;

                                // if current paragraph doesn't contain articles, we
skip the loop, so we don't print empty paragraphs
                                var articleCount = paragraph.articles.count;
                                if ( articleCount < 1 ){
                                        continue;
                                }
                                else{
                                        // set special rowClass for Articles which
are not visible, so we can remove any margins which might not be desired
                                        var firstWidgetName =
paragraph.articles.item(0).widgetName;

                                        switch(firstWidgetName) {
                                                case "Info-Banner":
                                                        additionalRowClass = "
alertbanner";
                                                        break;
```

```
                                                case "Quelltext":
                                                        additionalRowClass = "
quelltext";
                                                        break;
                                                case "Slider":
                                                        additionalRowClass = "
zpwSlider";
                                                        break;
                                                case "Carousel":
                                                        additionalRowClass = "
zpwCarousel";
                                                        break;
                                                case "Navigationsmenü":
                                                        if (
paragraph.articles.item(0).value("menufixed") ){

        additionalRowClass = " zpwNavmenu zpwNavmenuFixed";
                                                        }
                                                        else{

        additionalRowClass = " zpwNavmenu";
                                                        }
                                                        break;
                                                case "Navigationsmenü manuell":
                                                        if (
paragraph.articles.item(0).value("menufixed") ){

        additionalRowClass = " zpwNavmenu zpwNavmenuFixed";
                                                        }
                                                        else{

        additionalRowClass = " zpwNavmenu";
                                                        }
                                                        break;
                                                case "Video-Hintergrund":
                                                        additionalRowClass = "
zpvideobg";
                                                        break;
                                        }
                                }

                                // paragraph styles
                                var rowstyle = paragraph.inlineCss || "";
                                rowstyle =
rowstyle.toString().replace(/^\s+|\s+$/gm,''); // trim();
```

```
                                        // make sure the users inlineCss properly ends with
a semicolon as we attach more styles later below
                                        if ( rowstyle && rowstyle.slice(-1) !== ";" ){
                                                rowstyle += ";";
                                        }

                                        if ( paragraph.value("bgcolor") &&
paragraph.value("bgcolor") !== "transparent" ){
                                                rowstyle += " background-color: " +
paragraph.value("bgcolor") + ";";
                                        }
                                        var image = paragraph.cssBackgroundImage("bgimage");
                                        if ( image.imageUrl ){
                                                // TODO: figure out syntax to get bgimage
and imagesize from image object
                                                rowstyle += " background-image: url(" +
image.imageUrl + ");";
                                                rowstyle += " background-repeat: " +
image.repeat + ";";
                                                rowstyle += " background-size: " +
image.size + ";";
                                                rowstyle += " background-position: " +
image.position + ";";
                                                rowstyle += " background-attachment: " +
image.attachment + ";";

                                        }

077:
078:     context.write("\n\t\t\n\t\t\t\t");
079:
080:  if ( paragraph.value("breakout") == "1" ){
081:
082:     context.write("\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t");
087:
088:
                                                rowstyle = " width: 100%; margin: 0 auto;
float: none;";
                                        }

                                        rowstyle.replace(/^\s+|\s+$/gm,''); // trim()
                                        if ( rowstyle ){
                                                rowstyle = ' style="' + rowstyle + '"';
                                        }
```

```
089:
090:     context.write("\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t>
\t\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\t\t");
141:
142:
                                        var evenodd = "even";
                                        for ( var icol = 0; icol < columns.count;
++icol ){
                                                var column = columns.item(icol);
                                                var articles = column.articles;

                                                var clearCss =
column.value("clearLeft") ? "clear: left;" : "";
                                                if ( column.articles.count > 0 ){
                                                        var firstWidgetName =
articles.item(0).widgetName;
                                                }
                                                else{
                                                        var firstWidgetName = "";
                                                }

                                                // used in a className, alternate
between even and odd, not taking into account zpSpacer-Columns
                                                if( firstWidgetName !== "Spacer" ){
                                                        if( evenodd === "even" ){
                                                                evenodd = "odd";
                                                        }
                                                        else{
                                                                evenodd = "even";
                                                        }
                                                        var additionalColumnClass
= " " + evenodd;
                                                }
                                                else{
                                                        var additionalColumnClass
= "";
                                                }

                                                // if a spoacer-widget is alone in
a column, we set a class .zpSpacer, so we can set the width of spacer-widgets
responsively in zpgrid.less accordingly
                                                if ( firstWidgetName == "Spacer" &&
column.articles.count < 2 ){
```

```
                                                                additionalColumnClass += "
zpSpacer";
                                                            }
                                                            else if ( firstWidgetName ==
"Navigationsmenü" ){
                                                                additionalColumnClass += "
zpnavmenu";
                                                            }

                                                            // TODO move adding of missing
classes to converter and remove next 4 lines
column.cssClass;
                                                            var columnCssClass =
!column.cssClass.match(/\bc[1-9][0-2]?\b/) ){
                                                            if ( !column.cssClass ||
String(Math.round(12 / columns.count - 0.1)) ;
                                                                columnCssClass = "c" +
                                                            }

143:
144:     context.write("\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t");
169:
170:
                                                            for ( var iart = 0; iart <
articles.count; ++iart ){
                                                                var a =
articles.item(iart);
                                                                context.write(a.render());
                                                            }

171:
172:     context.write("\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t");
173:
174:
                                                    }

175:
176:     context.write("\n\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t");
177:
178:  if ( paragraph.value("breakout") == "1" ){
179:
```

```
180:     context.write("\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t");
181:
182:  }
183:
184:     context.write("\n\t\t\n\t\t\t\t");
185:
186:
                          }

                          context.write("
");

                 }


187:
188:     context.write("\n\n\t\n
\n");
201: // End source file: 'C:\Users\Werner\AppData\Local\Zeta Producer
14\packaging\layouts\_shared\templates\partials\area.html'.
202: };
203:
204: /* Shortcuts. */
205: article = context.article;
206: page = context.page;
207: projectFolder = context.projectFolder;
208: project = context.project;
209: system = context.system;
210:
211:
212: new SE6365551855606281 68().executeScript();--> Das Album 'oid://assetcategory/61'
wurde nicht gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.-->
Skript-Fehler:
---------------
Das Album 'oid://assetcategory/61' wurde nicht gefunden. Bitte vergewissern Sie sich,
dass es nicht gelöscht wurde.
---------------
Zeile 32, Spalte 1: var images = project.getAlbumImages(albumId);
---------------
Datei: C:\Users\Werner\AppData\Local\Zeta Producer
14\packaging\widgets\bilderalbumv12\standard.html
---------------
```

Quelltext:

```
001: function SE6365551855611984 94() {}
002:
003:
004: SE6365551855611984 94.prototype.executeScript = function(){
005: // Start source file: 'C:\Users\Werner\AppData\Local\Zeta Producer
14\packaging\widgets\bilderalbumv12\standard.html'.
006:
007:
008: var contentImageWidth = "1340";
009: // Kann auch "700px" sein, deshalb mit parseInt nur die Zahl hohlen und trimmen -
falls leer, auf default 960 setzen.
010: contentImageWidth = parseInt(contentImageWidth) || 960;
011:
012: var gridCols = article.column.cssClass;
013: if ( gridCols ){
014:     gridCols = parseInt((gridCols.match(/\bc[1-9][0-2]?\b\s?/) ||
12).toString().replace("c", ""));
015: }
016: else{
017:     gridCols = 12;
018: }
019: // if page contains a news area, we only approximate a 2/3 1/3 size layout in order
to calculate thumbnails
020: if ( article.area.toLowerCase() == "news" ){
021:     gridCols = 4;
022: }
023: else if ( page.anyAreaArticles("News") ){
024:     gridCols = 8;
025: }
026:
027: var columnMargin = 30;
028: var columnWidth = ((contentImageWidth + columnMargin) / 12) * gridCols;
029:
030: var showSlideshow = article.value("slideshow");
031: var albumId = article.value("album");
032: var images = project.getAlbumImages(albumId);
033: var thumbnailWidth = article.value("width");
034: var thumbnailHeight = article.value("height");
035: var titlePosition = article.value("titleposition");
036: var thumbTitlePosition = article.value("thumbtitleposition", "off");
037: var imageMargin = parseInt(article.value("margin", "0"));
038: // figure out if images have a border set in layout-settings and compensate for it,
if the article doesn't have a custom class "noborder" set
039: var imageBorder = 0;
```

```
040: var tmpArticleCssClass = " " + article.cssClass;
041: if ( tmpArticleCssClass.indexOf("noborder") == -1 && "" != "0" && "" != "" ) {
042:     imageBorder = parseInt("");
043: }
044:
045: var generateThumbs = true;
046:
047: if ( titlePosition !== "off" ) {
048:     var titleShow = "1";
049: }
050: else {
051:     var titleShow = "0";
052: }
053: if ( "de" == "en" ) {
054:     var lang = "en";
055: }
056: else {
057:     var lang = "de";
058: }
059:
060: var backgroundImage = backgroundWidth = backgroundHeight = backgroundLeft =
backgroundTop = "";
061:
062:
063: if ( showSlideshow && article.valueRaw("slideshowtemplate") !== "none" ) {
064:     backgroundImage = article.value("slideshowtemplate", "");
065:     if ( backgroundImage.indexOf("/laptop.png") > -1 ) {
066:               backgroundImage = "assets/js/img/laptop.png";
067:               var backgroundWidth = "801";
068:               var backgroundHeight = "469";
069:               var backgroundLeft= "104";
070:               var backgroundTop = "31";
071:               thumbnailWidth = "590";
072:               thumbnailHeight = "369";
073:     }
074:     else if ( backgroundImage.indexOf("/laptop_klein.png") > -1 ) {
075:               backgroundImage = "assets/js/img/laptop_klein.png";
076:               var backgroundWidth = "458";
077:               var backgroundHeight = "268";
078:               var backgroundLeft= "59";
079:               var backgroundTop = "18";
080:               thumbnailWidth = "338";
081:               thumbnailHeight = "211";
082:     }
083:     else if ( backgroundImage.indexOf("/rahmen.png") > -1 ) {
```

```
084:              backgroundImage = "assets/js/img/rahmen.png";
085:              var backgroundWidth = "758";
086:              var backgroundHeight = "469";
087:              var backgroundLeft= "55";
088:              var backgroundTop = "57";
089:              thumbnailWidth = "648";
090:              thumbnailHeight = "356";
091:     }
092:     else if ( backgroundImage.indexOf("/rahmen_klein.png") > -1 ) {
093:              backgroundImage = "assets/js/img/rahmen_klein.png";
094:              var backgroundWidth = "458";
095:              var backgroundHeight = "283";
096:              var backgroundLeft= "33";
097:              var backgroundTop = "34";
098:              thumbnailWidth = "392";
099:              thumbnailHeight = "214";
100:     }
101: }
102: else if ( showSlideshow && article.valueRaw("slideshowtemplate") == "none" ) {
103:     thumbnailWidth = columnWidth;
104:     generateThumbs = false;
105: }
106: if ( system.preview ){
107:     system.log(images.count == 1 ? ("1 Bild...") : (images.count + " Bilder..."));
108: }
109:
110: var gridFactor = 12 / gridCols;
111: var maxcols = Math.ceil((contentImageWidth / (thumbnailWidth+imageMargin)) /
gridFactor);
112: var onecolumnbreakpoint = 667;
113: var maxmobilecols = Math.ceil(onecolumnbreakpoint / thumbnailWidth);
114: var mobilecontainerwidth = 100 / maxmobilecols;
115:
116: var headstyle = "";
117:     headstyle += "\
118:              #igal" + article.id + ":not(.zpSlideshow){\n\
119:                       margin-left:  -" + imageMargin/2 + "px !important;\n\
120:                       margin-right: -" + imageMargin/2 + "px !important;\n\
121:              }\n\
122:              /* below is to accomodates for IE rounding errors which caused the
cols not to fit into the row */\n\
123:              .ie #igal" + article.id + ":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\n\
124:                       width: calc((100% / "+ maxcols +") - " +
parseInt(imageMargin/2)*2 + ".1px) !important;\n\
125:                       margin: " + parseInt(imageMargin/2) + "px !important;\n\
```

```
126:              }\n\
127:              \n\
128:              #igal" + article.id + ":not(.zpSlideshow) div.gallery-item,\n\
129:              #igal" + article.id + ":not(.zpSlideshow) > a,\n\
130:              #igal" + article.id + ":not(.zpSlideshow) .slide > a{\n\
131:                       display: block;\n\
132:                       float: left;\n\
133:                       width: calc((100% / "+ maxcols +") - " + imageMargin +
"px);\n\
134:                       max-width:  "+ thumbnailWidth +"px;\n\
135:                       height: auto;\n\
136:                       margin: " + imageMargin / 2 + "px;\n\
137:              }\n\
138:              #igal" + article.id +" > a > img{\n\
139:                       max-width: 100%;\n\
140:                       display: block;\n\
141:              }\n\
142:     ";
143:     for ( var i = 1; i < maxcols - 1; i++){
144:              var breakpoint = contentImageWidth - (i * thumbnailWidth);
145:              if ( breakpoint <= onecolumnbreakpoint ){
146:                       // if we reach the point, where the ZP Grid will display rows
in 1-column, we break and need to use a different logic (see next for-loop)
147:                       break;
148:              }
149:              var containerwidth = 100 / ( maxcols - i);
150:
151:              headstyle += "\n\
152:              @media screen and (max-width: " + breakpoint +"px) {\n\
153:                       #igal" + article.id + ":not(.zpSlideshow) div.gallery-
item{\n\
154:                                width: calc(" + containerwidth + "% - " +
imageMargin + "px);\n\
155:                       }\n\
156:              }\n\
157:              ";
158:     }
159:     // mobile display 1-column-rows.
160:     for ( var i = 1; i < maxmobilecols; i++){
161:              headstyle += "\n\
162:              @media screen and (max-width: " + onecolumnbreakpoint +"px) {\n\
163:                       #igal" + article.id + ":not(.zpSlideshow) div.gallery-
item{\n\
164:                                width: calc(" + mobilecontainerwidth + "% - " +
imageMargin + "px);\n\
```

```
165:                         }\n\
166:             }\n\
167:             ";
168:
169:             onecolumnbreakpoint = ( maxmobilecols -i ) * thumbnailWidth;
170:             mobilecontainerwidth = 100 / ( maxmobilecols -i );
171:     }
172: headstyle += "";
173:
174: system.addHtmlHeadElement(headstyle);
175:
176:
177:     context.write("\r\n\r\n");
178:
179:  if ( !showSlideshow ) {
180:
181:     context.write("\r\n\r\n\t");
182:
183: context.write( system.partial("article-begin.html") );
184:
185:     context.write("\r\n\t\t");
186:
187: context.write( system.partial("article-headline.html") );
188:
189:     context.write("\r\n\t\t\r\n\t\t
 999999 ){
196:
197:     context.write("style=\"margin-right: -");
198:
199: context.write( imageMargin );
200:
201:     context.write("px;\" ");
202:
203:  }
204:
205:     context.write("\r\n\t\t\tdata-kind=\"gallery\" \r\n\t\t\tdata-width=\"");
206:
207: context.write( thumbnailWidth );
208:
209:     context.write("\"\r\n\t\t\tdata-height=\"");
210:
211: context.write( thumbnailHeight );
212:
213:     context.write("\"\r\n\t\t\tdata-margin=\"");
214:
```

```
215: context.write( article.value("margin", "") );
216:
217:     context.write("\"\r\n\t\t\tdata-maxcols=\"");
218:
219: context.write( maxcols );
220:
221:     context.write("\"\r\n\t\t\tdata-bordercolor=\"default\"\r\n\t\t\tdata-
borderwidth=\"0\"\r\n\t\t\tdata-numbershow=\"0\" \r\n\t\t\tdata-titleshow=\"");
222:
223: context.write( titleShow );
224:
225:     context.write("\"\r\n\t\t\tdata-titleposition=\"");
226:
227: context.write( article.value("titleposition", "") );
228:
229:     context.write("\"\r\n\t\t\tdata-transition=\"");
230:
231: context.write( article.value("zoom", "") );
232:
233:     context.write("\"\r\n\t\t\tdata-inner-transition=\"");
234:
235: context.write( article.value("transition", "") );
236:
237:     context.write("\"\r\n\t\t\tdata-slideshow=\"0\"\r\n\t\t\tdata-
slideshowinterval=\"0\"\r\n\t\t\tdata-lang=\"");
238:
239: context.write( lang );
240:
241:     context.write("\">\r\n\t\r\n\t\t\t");
242:
243:
244:                         var description, altText, encodedDescription, image;
245:
246:                         for ( var index=0; index < images.count; ++index ) {
247:                             image = images.item(index);
248:                                 image.skipContentCopy(); // keine contentCopy
erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie workingCopy
249:                                 description =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.description));
250:                                 encodedDescription =
system.htmlEncode(image.description);
251:                                 altText =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.altText));
252:
```

```
253:                                var borderCompensatedWidth =
parseInt(thumbnailWidth) - (imageBorder*2);
254:                                var borderCompensatedHeight =
parseInt(thumbnailHeight) - (imageBorder*2);
255:                                //system.log("borderCompensatedWidth: " +
borderCompensatedWidth);
256:                                if ( image.createThumb(borderCompensatedWidth,
borderCompensatedHeight) ) {
257:                                system.log("Erstelle Vorschaubild " + image.Name + "
(" + borderCompensatedWidth + "/" + borderCompensatedHeight + ")" );
258:                             }
259:
260:
261:     context.write("\r\n\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t     \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t
");
298:
299: context.write( image.description );
300:
301:     context.write("

\r\n\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t");
302:
303: }
304:
305:     context.write("\r\n\t\r\n\t\t

\r\n\t");
306:
307: context.write( system.partial("article-end.html") );
308:
309:     context.write("\r\n\r\n");
310:
311:  } else {
312:
313:     context.write("\r\n\r\n\t");
314:
315: context.write( system.partial("article-begin.html") );
316:
317:     context.write("\r\n\r\n\t\t");
318:
319: context.write( system.partial("article-headline.html") );
320:
321:     context.write("\r\n\t\r\n\t\t");
```

```
322:
323:  if ( backgroundImage !== "" && backgroundImage !== "Keine" ) {
324:
325:     context.write("\r\n\t\r\n\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t     \r\n\t\t\r\n\t\t\t\t\t");
370:
371:
372:                                          var descriptionSlide1, altText1,
encodedDescription1, imageSlide1;
373:
374:                                          for ( var indexSlide1=0; indexSlide1 <
images.count; ++indexSlide1 ) {
375:                                              imageSlide1 = images.item(indexSlide1);
376:                                                   imageSlide1.skipContentCopy(); //
keine contentCopy erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie workingCopy
377:                                                   descriptionSlide1 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.description));
378:                                              encodedDescription1 =
system.htmlEncode(imageSlide1.description);
379:                                              altText1 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.altText));
380:
381:                                              if (
imageSlide1.createThumb(thumbnailWidth, thumbnailHeight) ) {
382:                                                   system.log("Erstelle Vorschaubild "
+ imageSlide1.Name);
383:                                              }
384:
385:
386:     context.write("\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t     \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t");
442:
443:  if ( titleShow == "1" && imageSlide1.description !== "" ) {
444:
445:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t");
454:
455: context.write( imageSlide1.description );
456:
457:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\t\t\t");
458:
```

```
459:  }
460:
461:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t");
462:
463:
464:                                          }
465:
466:
467:     context.write("\r\n\r\n\t\t");
468:
469:  } else {
470:
471:     context.write("\r\n\r\n\t\t\t");
472:
473:
474:                                  var maxThumbnailHeight = 0;
475:                                  var maxThumbnailWidth = 0;
476:
477:                                  for (var indexThumbnailHeight=0;
indexThumbnailHeight < images.count; ++indexThumbnailHeight ) {
478:                                      var imageThumbnailHeight =
images.item(indexThumbnailHeight);
479:                                      if ( generateThumbs ){
480:                                           var currentThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.createThumbWithInfo(columnWidth);
481:                                           if ( currentThumbnailHeight.height >
maxThumbnailHeight ) {
482:                                                                maxThumbnailHeight =
currentThumbnailHeight.height;
483:                                                           }
484:                                                           if ( currentThumbnailHeight.width >
maxThumbnailWidth ) {
485:                                                                maxThumbnailWidth =
currentThumbnailHeight.width;
486:                                                           }
487:                                      }
488:                                      else{
489:                                           var currentThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.ensureContentCopy(article, columnWidth);
490:                                           //system.log("Erstelle ContentCopy (" +
columnWidth + ") " + imageThumbnailHeight.Name + " - Result: " +
currentThumbnailHeight);
```

```
491:                                        if ( imageThumbnailHeight.contentCopyHeight
> maxThumbnailHeight ) {
492:                                                    maxThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.contentCopyHeight;
493:                                                }
494:                                                if (
imageThumbnailHeight.contentCopyWidth > maxThumbnailWidth ) {
495:                                                    maxThumbnailWidth =
imageThumbnailHeight.contentCopyWidth;
496:                                                }
497:                                    }
498:                                }
499:
500:
501:     context.write("\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t");
554:
555:
556:                                        var descriptionSlide2, encodedDescription2,
imageSlide2;
557:
558:                                        for ( var indexSlide2=0; indexSlide2 <
images.count; ++indexSlide2 ) {
559:                                            imageSlide2 = images.item(indexSlide2);
560:                                                descriptionSlide2 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.description));
561:                                                encodedDescription2 =
system.htmlEncode(imageSlide2.description);
562:                                                altText2 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.altText));
563:
564:                                                if ( generateThumbs ){
565:                                                        var tni =
imageSlide2.createThumbWithInfo(columnWidth);
566:                                                        if (
tni.WasThumbnailCreated ) {
567:
         system.log("Erstelle Vorschaubild " + imageSlide2.Name);
568:                                                        }
569:
570:                                                        var tmpWidth =
parseInt(tni.ThumbnailWidth);
571:                                                        var tmpHeight =
parseInt(tni.ThumbnailHeight);
```

```
var tmpSrc =
imageSlide2.thumbPath(columnWidth);
}
else{
var tmpWidth =
imageSlide2.contentCopyWidth;
var tmpHeight =
imageSlide2.contentCopyHeight;
var tmpSrc =
imageSlide2.contentCopyPath;
}
    context.write("\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t    \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t");
 if ( titleShow == "1" && imageSlide2.description !== "" ) {
    context.write("\r\n\t\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t");
context.write( imageSlide2.description );
    context.write("\r\n\t\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t");
 }
    context.write("\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t");
}
    context.write("\r\n\t\r\n\t\t");
 }
    context.write("\r\n\r\n\t\t\t\t
\r\n\t\t\t
\r\n\r\n\t");
context.write( system.partial("article-end.html") );
```

```
655:
656:     context.write("\r\n\r\n");
657:
658:  }
659:
660:     context.write("\r\n");
661: // End source file: 'C:\Users\Werner\AppData\Local\Zeta Producer
14\packaging\widgets\bilderalbumv12\standard.html'.
662: };
663:
664: /* Shortcuts. */
665: article = context.article;
666: page = context.page;
667: projectFolder = context.projectFolder;
668: project = context.project;
669: system = context.system;
670:
671:
672: new SE636555185561198494().executeScript();--> Das Album 'oid://assetcategory/61'
wurde nicht gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.

ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngineException

-----------------

Das Album 'oid://assetcategory/61' wurde nicht gefunden. Bitte vergewissern Sie sich,
dass es nicht gelöscht wurde.

-----------------

bei ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.doExecute(String script) in
c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\SuperSlimScriptingEngine\SlimScriptEngine.cs:Z
eile 175.
   bei ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.Execute(String script) in
c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\SuperSlimScriptingEngine\SlimScriptEngine.cs:Z
eile 72.
   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.
GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext
renderingContext, String runString) in
c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Scripting\Engin
e\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 180.

SlimScriptEngineException
{
```

```
        ExcepInfo=EXCEPINFO
        {
        },
        Description="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde nicht gefunden. Bitte
vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
        LineNumber=220,
        ColumnNumber=0,
        SourceLine="context.write( system.partial(\\"area.html\\", \\"Standard\\", 0,
null, null, \\"zpgrid\\") );",
        FullSourceCode="function SE6365551855547648l9()
{}\\r\\n\\r\\n\\r\\nSE6365551855547648l9.prototype.executeScript = function(){\\r\\n//
Start source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\layouts\\Clean Style Responsive\\templates\\pages\\default.html\\'.\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\
t\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (
\\"../assets/2015-logo-ohne-fehler-1.png\\" !== \\"\\" ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( project.webFonts()
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
project.bundleCss() );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\n var additionalCss =
page.attribute(\\"additional_css\\");\\r\\n\\tif ( additionalCss ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( additionalCss
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\" \\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
project.bundleJs() );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\" \\r\\n\\r\\n    \\r\\n
\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\tvar showEmptyArticleAreas = (system.preview &&
system.showEmptyPreviewAreas);\\r\\n\\tvar header  = page.anyAreaArticles(\\"Header\\")
|| showEmptyArticleAreas;\\r\\n\\tvar sidebar  = page.anyAreaArticles(\\"News\\") ||
showEmptyArticleAreas;\\r\\n\\t\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n
\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( system.partial(\\"rss.html\\")
);\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\
r\\n\\t
\\r\\n\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (
page.anyAreaArticles(\\"Banner\\") || (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas) )
{ \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n                    \\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"area.html\\", \\"Banner\\", 0, null, null, \\"zpgrid\\")
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t
```

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if ((page.attribute(\\"show_web_logo\\") &&
\\"../assets/logo-kursiv.jpg\\" !== \\"\\") || page.attribute(\\"show_web_name\\")) {
\\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n
if ((page.attribute(\\"show_web_logo\\") && \\"../assets/logo-kursiv.jpg\\" !== \\"\\")
|| (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas)) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t   \\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");
\\r\\n\\r\\n if (page.attribute(\\"show_web_name\\")) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
fdm.computerclub-donauwoerth.de

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (
page.attribute(\\"web_name_slogan\\")) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n
if ((page.attribute(\\"show_web_logo\\") && \\"../assets/logo-kursiv.jpg\\" !== \\"\\")
|| (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas)) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"
\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (
page.attribute(\\"search_field_visible\\")) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"searchfield.html\\", { \\"useImageButton\\":true,
\\"formId\\":\\"searchform\\", \\"fieldId\\":\\"searchfield\\",
\\"buttonId\\":\\"searchbutton\\", \\"buttonImageSrc\\":\\"../assets/stock-
images/magnifier.png\\" }));\\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (projectFolder.pagesForLevel(1).count > 0){
\\r\\n\\r\\n   context.write(\\"Menü\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (

```
page.attribute(\\"search_field_visible\\") ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"searchfield.html\\", { \\"useImageButton\\":true,
\\"formId\\":\\"msearchform\\", \\"fieldId\\":\\"msearchfield\\",
\\"buttonId\\":\\"msearchbutton\\", \\"buttonImageSrc\\":\\"../assets/stock-
images/magnifier.png\\" }) );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"mainmenu.html\\", { \\"breakpointMobileMenu\\": 768,
\\"ulClass\\":\\"mainmenu touchhovermenu clickhovermenu\\",
\\"activeClass\\":\\"active\\",
\\"openClass\\":\\"open\\",\\"submeuUlClass\\":\\"dropdown-menu\\",
\\"submenuLiClass\\":\\"dropdown\\" }) );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n
if ( header ) { \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( system.partial(\\"header.html\\",
\\"Header\\") );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (
page.attribute(\\"show_breadcrumb\\") ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"breadcrumbs.html\\", \\"Sie befinden sich hier: \\", \\"/\\")
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if ( sidebar && \\"left\\" == \\"right\\" ) {
\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n }else if ( sidebar && \\"left\\" == \\"left\\" ) {
\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } else { \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n
\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( system.partial(\\"area.html\\", \\"Standard\\", 0, null,
null, \\"zpgrid\\") );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t
```

```
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if ( sidebar ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if ( \\"left\\" == \\"right\\" )
{ \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } else { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\
t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"area.html\\", \\"News\\", 1) );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t

\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\'zpextramenu.html\\') );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (
page.attribute(\\"show_copyright\\") || project.showCreatorText ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if ( page.attribute(\\"show_copyright\\") ) {
\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t© 2017 fdm.computerclub-
donauwoerth.de\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if ( project.showCreatorText
) { \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (
page.attribute(\\"show_copyright\\") ) { \\r\\n\\r\\n    context.write(\\" -
\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n\\r\\ncontext.write(project.creatorText);\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t

\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (
page.anyAreaArticles(\\"Footer\\") || (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas) )
{ \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n                    \\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"area.html\\", \\"Footer\\", 0, null, null, \\"zpgrid\\")
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t

\\r\\n\\t

\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\
\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n// End source file:
\\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer 14\\packaging\\layouts\\Clean Style
```

Responsive\\templates\\pages\\default.html\\'.\\r\\n};\\r\\n\\r\\n/* Shortcuts.
*/\\r\\narticle = context.article;\\r\\npage = context.page;\\r\\nprojectFolder =
context.projectFolder;\\r\\nproject = context.project;\\r\\nsystem =
context.system;\\r\\n\\r\\n\\r\\nnew SE6365551855547648l9().executeScript();\\r\\n",
SourceContext=0,
WasCanceled=False,
Message="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde nicht gefunden. Bitte
vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
Data=
[
"COM Exception" = COMException
{
ErrorCode=-2147352319,
Message="Ausnahme von HRESULT: 0x80020101",
Data=
[
]
,
InnerException=null,
TargetSite=RuntimeMethodInfo: ParseScriptText,
StackTrace="   bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.Infrastructure.IActiveScriptParse32.ParseScriptTex
t(String code, String itemName, Object context, String delimiter, IntPtr
sourceContextCookie, UInt32 startingLineNumber, ScriptText flags, IntPtr result,
EXCEPINFO& exceptionInfo)\\r\\n   bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.doExecute(String script) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 120.",
HelpLink=null,
Source="ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine",
HResult=-2147352319
}
]
,
InnerException=InterpreterException
{
ErrorDetailsWithStack="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde
nicht gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
CompleteSourceTextWithHiddenRegions="001: function
SE6365551855606281 68() {}\\r\\n002: \\r\\n003: \\r\\n004:
SE6365551855606281 68.prototype.executeScript = function(){\\r\\n005: // Start source
file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\layouts_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.\\r\\n006: \\r\\n007:
\\nvar areaName = context.param(0, \\"Standard\\");\\nvar maxColumns = context.param(1,
\\"0\\");\\nvar cssRowClass = context.param(2, \\"\\");\\nvar displayNumColumns =

context.param(3, \\"12\\"); // number of columns to display. We always calculate with 12, but can display less\\nvar cssAreaClass = context.param(4, \\"\\");\\nvar noBreakoutWithNews = context.param(5, true);\\nvar canContainer = project.canContainer;\\nvar showEmptyArticleAreas = (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas);\\nvar hasNews = page.hasArea(\\"News\\") && (page.anyAreaArticles(\\"News\\") || showEmptyArticleAreas);\\n\\t\\nif (maxColumns == \\"1\\"){\\n\\tif (cssRowClass == \\"\\" || cssRowClass == \\"noresize\\"){\\n\\t\\tcssRowClass = \\"noresize\\";\\n\\t}\\n\\telse{\\n\\t\\tcssRowClass += \\" noresize\\";\\n\\t}\\n}\\n \\r\\n008: \\r\\n009:   context.write(\\"\\n\\n \\n\\t\\t\\");\\r\\n022: \\r\\n023: \\t\\n\\t\\tvar containers = page.containers(areaName);\\n\\t\\tfor (var icon = 0; icon < containers.count; ++icon){\\n\\t\\t\\tvar container = containers.item(icon);\\n\\t\\t\\t// if current container doesn\\'t contain any articles, we skip this loop\\n\\t\\t\\tif (!container.hasArticles){\\n\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tvar containerstyle = container.inlineCss || \\"\\";\\n\\t\\t\\tcontainerstyle = containerstyle.toString().replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); // trim()\\n\\t\\t\\t// make sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as we attach more styles later below\\n\\t\\tif (containerstyle && containerstyle.slice(-1) !== \\";\\"){\\n\\t\\t\\tcontainerstyle += \\";\\";\\n\\t\\t}\\n\\t\\tvar initialContainerstyle = containerstyle;\\n\\t\\tvar image = container.cssBackgroundImage(\\"bgimage\\");\\n\\t\\tvar color = container.value(\\"bgcolor\\");\\n\\t\\tif (color && color !== \\"transparent\\"){\\n\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-color: \\" + color + \\";\\";\\n\\t\\t}\\n\\t\\tif (image.imageUrl){\\n\\t\\t\\t// TODO: figure out syntax to get bgimage and imagesize from image object\\n\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-image: url(\\" + image.imageUrl + \\");\\";\\n\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-repeat: \\" + image.repeat + \\";\\";\\n\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-size: \\" + image.size + \\";\\";\\n\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-position: \\" + (image.position !== \\"\\" ? image.position : \\"center center\\") + \\";\\";\\n\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-attachment: \\" + (image.attachment !== \\"\\" ? image.attachment : \\"scroll\\") + \\";\\";\\n\\t\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tcontainerstyle = containerstyle.replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); // trim()\\n\\t\\tif (containerstyle){\\n\\t\\t\\tcontainerstyle = \\' style=\\"\\' + containerstyle + \\'\\"\\';\\n\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\tif (noBreakoutWithNews && system.preview && container.value(\\"breakout\\") == \\"1\\" && hasNews){\\n\\t\\t\\tsystem.warn(\\"Die \\'Randlos-Option\\' für einen Container kann nicht berücksichtigt werden, weil der \\'Einfügen-Schalter\\' auf an steht oder die Seite auch Artikel im News-Bereich enthält.\\");\\n\\t\\t}\\n\\t\\t\\r\\n024: \\r\\n025: context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t >\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n075: \\r\\n076: \\n\\t\\tfor (var ipar = 0; ipar < paragraphs.count; ++ipar){\\n\\t\\t\\tvar additionalRowClass = \\"\\";\\n\\t\\t\\tvar paragraph = paragraphs.item(ipar);\\n\\t\\t\\tvar columns =

paragraph.columns;\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// if current paragraph doesn\\'t contain articles, we skip the loop, so we don\\'t print empty paragraphs\\n\\t\\t\\t\\tvar articleCount = paragraph.articles.count;\\n\\t\\t\\t\\tif (articleCount < 1){\\n\\t\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\t// set special rowClass for Articles which are not visible, so we can remove any margins which might not be desired\\n\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName = paragraph.articles.item(0).widgetName;\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\tswitch(firstWidgetName) {\\n\\t\\t\\t\\tcase \\"Info-Banner\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" alertbanner\\";\\n\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\tcase \\"Quelltext\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" quelltext\\";\\n\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\tcase \\"Slider\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwSlider\\";\\n\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\tcase \\"Carousel\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwCarousel\\";\\n\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\tcase \\"Navigationsmenü\\":\\n\\t\\t\\t\\tif (paragraph.articles.item(0).value(\\"menufixed\\")){\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu zpwNavmenuFixed\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\tcase \\"Navigationsmenü manuell\\":\\n\\t\\t\\t\\tif (paragraph.articles.item(0).value(\\"menufixed\\")){\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu zpwNavmenuFixed\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\tcase \\"Video-Hintergrund\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpvideobg\\";\\n\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// paragraph styles\\n\\t\\t\\t\\tvar rowstyle = paragraph.inlineCss || \\"\\";\\n\\t\\t\\t\\trowstyle = rowstyle.toString().replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); // trim();\\n\\t\\t\\t\\t// make sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as we attach more styles later below\\n\\t\\t\\t\\tif (rowstyle && rowstyle.slice(-1) !== \\";\\"){\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\tif (paragraph.value(\\"bgcolor\\") && paragraph.value(\\"bgcolor\\") !== \\"transparent\\"){\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-color: \\" + paragraph.value(\\"bgcolor\\") + \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\tvar image = paragraph.cssBackgroundImage(\\"bgimage\\");\\n\\t\\t\\t\\tif (image.imageUrl){\\n\\t\\t\\t\\t\\t// TODO: figure out syntax to get bgimage and imagesize from image object\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-image: url(\\" + image.imageUrl + \\");\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-repeat: \\" + image.repeat + \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-size: \\" + image.size + \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-position: \\" + image.position +

```
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-attachment: \\" + image.attachment
+ \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n077: \\r\\n078:
context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n079: \\r\\n080:  if (
paragraph.value(\\"breakout\\") == \\"1\\" ){ \\r\\n081: \\r\\n082:
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n087: \\r\\n088:  \\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle = \\" width: 100%;
margin: 0 auto; float: none;\\";\\n\\t\\t\\t\\t}
\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\trowstyle.replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); //
trim()\\n\\t\\t\\t\\tif ( rowstyle ){\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle = \\' style=\\"\\' +
rowstyle + \\'\\"\\';\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n089: \\r\\n090:
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\t>
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n141: \\r\\n142:
\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar evenodd = \\"even\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\tfor ( var icol = 0; icol
< columns.count; ++icol ){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar column =
columns.item(icol);\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar articles =
column.articles;\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar clearCss =
column.value(\\"clearLeft\\") ? \\"clear: left;\\" : \\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\tif (
column.articles.count > 0 ){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
articles.item(0).widgetName;\\n\\t\\t\\t\\t\\t}
\\n\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// used in a
className, alternate between even and odd, not taking into account zpSpacer-
Columns\\n\\t\\t\\t\\tif( firstWidgetName !== \\"Spacer\\"
){\\n\\t\\t\\t\\t\\tif( evenodd === \\"even\\"
){\\n\\t\\t\\t\\t\\tevenodd =
\\"odd\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\tevenodd =
\\"even\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\tvar
additionalColumnClass = \\" \\" +
evenodd;\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\tvar
additionalColumnClass =
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// if a spoacer-
widget is alone in a column, we set a class .zpSpacer, so we can set the width of
spacer-widgets responsively in zpgrid.less accordingly\\n\\t\\t\\t\\tif (
firstWidgetName == \\"Spacer\\" && column.articles.count < 2
){\\n\\t\\t\\t\\tadditionalColumnClass += \\"
zpSpacer\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\telse if ( firstWidgetName ==
\\"Navigationsmenü\\" ){\\n\\t\\t\\t\\tadditionalColumnClass += \\"
zpnavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// TODO move
adding of missing classes to converter and remove next 4 lines\\n\\t\\t\\t\\tvar
columnCssClass = column.cssClass;\\n\\t\\t\\t\\tif ( !column.cssClass ||
!column.cssClass.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b/) ){\\n\\t\\t\\t\\tcolumnCssClass =
\\"c\\" + String(Math.round(12 / columns.count - 0.1))
;\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\r\\n143: \\r\\n144:
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
```

```
\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t>\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\");\\r\\n169: \\r\\n170:
\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tfor ( var iart = 0; iart < articles.count; ++iart
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar a =
articles.item(iart);\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontext.write(a.render());\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n171: \\r\\n172:
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\");\\r\\n173: \\r\\n174:
\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n175: \\r\\n176:
context.write(\\"\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\n\\t\\t\\t\\t\");\\r\\n177: \\r\\n178:  if ( paragraph.value(\\"breakout\\") ==
\\"1\\" ){ \\r\\n179: \\r\\n180:     context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t

\\n\\t\\t\\t\\t\");\\r\\n181: \\r\\n182:  } \\r\\n183: \\r\\n184:
context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\");\\r\\n185: \\r\\n186:
\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\tcontext.write(\\"

 \\");\\n\\n\\t\\t}\\t\\n\\t\\t\\n\\t \\r\\n187: \\r\\n188:
context.write(\\"\\n\\n\\t\\n

 \\n\");\\r\\n201: // End source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta
Producer 14\\packaging\\layouts\\_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.\\r\\n202:
};\\r\\n203: \\r\\n204: /* Shortcuts. */\\r\\n205: article = context.article;\\r\\n206:
page = context.page;\\r\\n207: projectFolder = context.projectFolder;\\r\\n208: project
= context.project;\\r\\n209: system = context.system;\\r\\n210: \\r\\n211: \\r\\n212:
new SE636555185560628168().executeScript();\\r\\n",
                  CompleteSourceText="001: function SE636555185560628168() {}\\r\\n002:
\\r\\n003: \\r\\n004: SE636555185560628168.prototype.executeScript =
function(){\\r\\n005: // Start source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta
Producer 14\\packaging\\layouts\\_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.\\r\\n006:
\\r\\n007: \\nvar areaName = context.param(0, \\"Standard\\");\\nvar maxColumns =
context.param(1, \\"0\\");\\nvar cssRowClass = context.param(2, \\"\\");\\nvar
displayNumColumns = context.param(3, \\"12\\");  // number of columns to display. We
always calculate with 12, but can display less\\nvar cssAreaClass = context.param(4,
\\"\\");\\nvar noBreakoutWithNews = context.param(5, true);\\nvar canContainer =
project.canContainer;\\nvar showEmptyArticleAreas = (system.preview &&
system.showEmptyPreviewAreas);\\nvar hasNews = page.hasArea(\\"News\\") &&
(page.anyAreaArticles(\\"News\\") || showEmptyArticleAreas);\\n\\t\\nif ( maxColumns ==
\\"1\\" ){\\n\\tif ( cssRowClass == \\"\\" || cssRowClass == \\"noresize\\"
){\\n\\t\\tcssRowClass = \\"noresize\\";\\n\\t}\\n\\telse{\\n\\t\\tcssRowClass += \\"
noresize\\";\\n\\t}\\n}\\n \\r\\n008: \\r\\n009:     context.write(\\"\\n\\n
\\n\\t\\");\\r\\n022: \\r\\n023: \\t\\n\\t\\tvar containers =
page.containers(areaName);\\n\\t\\tfor ( var icon = 0; icon < containers.count; ++icon
){\\n\\t\\t\\tvar container = containers.item(icon);\\n\\t\\t\\t// if current container
doesn\\'t contain any articles, we skip this loop\\n\\t\\t\\tif ( !container.hasArticles
){\\n\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tvar containerstyle =
```

```
container.inlineCss || \\"\\";\\n\\t\\t\\tcontainerstyle =
containerstyle.toString().replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); // trim()\\n\\t\\t\\t// make
sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as we attach more styles later
below\\n\\t\\t\\tif ( containerstyle && containerstyle.slice(-1) !== \\";\\"
){\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\";\\";\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tvar
initialContainerstyle = containerstyle;\\n\\t\\t\\tvar image =
container.cssBackgroundImage(\\"bgimage\\");\\n\\t\\t\\tvar color =
container.value(\\"bgcolor\\");\\n\\t\\t\\tif ( color && color !== \\"transparent\\"
){\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-color: \\" + color +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tif ( image.imageUrl ){\\n\\t\\t\\t\\t// TODO: figure
out syntax to get bgimage and imagesize from image object\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle
+= \\" background-image: url(\\" + image.imageUrl +
\\");\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-repeat: \\" + image.repeat +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-size: \\" + image.size +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-position: \\" + (image.position
!== \\"\\" ? image.position : \\"center center\\") +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-attachment: \\" +
(image.attachment !== \\"\\" ? image.attachment : \\"scroll\\") +
\\";\\";\\n\\t\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tcontainerstyle =
containerstyle.replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); // trim()\\n\\t\\t\\tif ( containerstyle
){\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle = \\' style=\\"\\' + containerstyle +
\\'\\"\\';\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tif ( noBreakoutWithNews && system.preview
&& container.value(\\"breakout\\") == \\"1\\" && hasNews
){\\n\\t\\t\\t\\tsystem.warn(\\"Die \\'Randlos-Option\\' für einen Container kann nicht
berücksichtigt werden, weil der \\'Einfügen-Schalter\\' auf an steht oder die Seite auch
Artikel im News-Bereich enthält.\\");\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\r\\n024: \\r\\n025:
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t
>\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n075: \\r\\n076: \\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tvar paragraphs =
container.paragraphs;\\n\\n\\t\\t\\tfor ( var ipar = 0; ipar < paragraphs.count; ++ipar
){\\n\\t\\t\\t\\tvar additionalRowClass = \\"\\";\\n\\t\\t\\t\\tvar paragraph =
paragraphs.item(ipar);\\n\\t\\t\\t\\tvar columns =
paragraph.columns;\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// if current paragraph doesn\\'t contain
articles, we skip the loop, so we don\\'t print empty paragraphs\\n\\t\\t\\t\\tvar
articleCount = paragraph.articles.count;\\n\\t\\t\\t\\tif ( articleCount < 1
){\\n\\t\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\t//
set special rowClass for Articles which are not visible, so we can remove any margins
which might not be desired\\n\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
paragraph.articles.item(0).widgetName;\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tswitch(firstWidge
tName) {\\n\\t\\t\\t\\tcase \\"Info-
Banner\\":\\n\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
alertbanner\\";\\n\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\tcase
\\"Quelltext\\":\\n\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
quelltext\\";\\n\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\tcase
\\"Slider\\":\\n\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwSlider\\";\\n\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\tcase
```

```
\\"Carousel\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwCarousel\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tcase
\\"Navigationsmenü\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
paragraph.articles.item(0).value(\\"menufixed\\")
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu
zpwNavmenuFixed\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t
\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwNavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\tcase \\"Navigationsmenü manuell\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\tif (
paragraph.articles.item(0).value(\\"menufixed\\")
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu
zpwNavmenuFixed\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t
\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwNavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\tcase \\"Video-Hintergrund\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpvideobg\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t// paragraph styles\\n\\t\\t\\tvar rowstyle = paragraph.inlineCss ||
\\"\\";\\n\\t\\t\\trowstyle = rowstyle.toString().replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); //
trim();\\n\\t\\t\\t// make sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as
we attach more styles later below\\n\\t\\t\\tif ( rowstyle && rowstyle.slice(-1) !==
\\";\\" ){\\n\\t\\t\\t\\trowstyle +=
\\";\\";\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tif (
paragraph.value(\\"bgcolor\\") && paragraph.value(\\"bgcolor\\") !== \\"transparent\\"
){\\n\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-color: \\" +
paragraph.value(\\"bgcolor\\") + \\";\\";\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tvar image =
paragraph.cssBackgroundImage(\\"bgimage\\");\\n\\t\\t\\tif ( image.imageUrl
){\\n\\t\\t\\t// TODO: figure out syntax to get bgimage and imagesize from image
object\\n\\t\\t\\trowstyle += \\" background-image: url(\\" + image.imageUrl +
\\");\\";\\n\\t\\t\\rowstyle += \\" background-repeat: \\" + image.repeat +
\\";\\";\\n\\t\\t\\rowstyle += \\" background-size: \\" + image.size +
\\";\\";\\n\\t\\t\\rowstyle += \\" background-position: \\" + image.position +
\\";\\";\\n\\t\\t\\rowstyle += \\" background-attachment: \\" + image.attachment
+ \\";\\";\\n\\t\\t\\n\\t\\t}\\n\\t\\r\\n077: \\r\\n078:
context.write(\\"\\n\\t\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n079: \\r\\n080:  if (
paragraph.value(\\"breakout\\") == \\"1\\" ){ \\r\\n081: \\r\\n082:
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n087: \\r\\n088:  \\n\\t\\t\\t\\rowstyle = \\" width: 100%;
margin: 0 auto; float: none;\\";\\n\\t\\t\\t}
\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\rowstyle.replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); //
trim()\\n\\t\\t\\tif ( rowstyle ){\\n\\t\\t\\rowstyle = \\' style=\\"\\' +
rowstyle + \\'\\"\\';\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\r\\n089: \\r\\n090:
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t>
\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n141: \\r\\n142:
\\t\\n\\t\\t\\tvar evenodd = \\"even\\";\\n\\t\\t\\tfor ( var icol = 0; icol
```

```
< columns.count; ++icol ){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar column =
columns.item(icol);\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar articles =
column.articles;\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar clearCss =
column.value(\\"clearLeft\\") ? \\"clear: left;\\" : \\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\tif (
column.articles.count > 0 ){\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
articles.item(0).widgetName;\\n\\t\\t\\t\\t\\t}
\\n\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// used in a
className, alternate between even and odd, not taking into account zpSpacer-
Columns\\n\\t\\t\\t\\t\\tif( firstWidgetName !== \\"Spacer\\"
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif( evenodd === \\"even\\"
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tevenodd =
\\"odd\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tevenodd = \\"even\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\tvar
additionalColumnClass = \\" \\" +
evenodd;\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar
additionalColumnClass =
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// if a spoacer-
widget is alone in a column, we set a class .zpSpacer, so we can set the width of
spacer-widgets responsively in zpgrid.less accordingly\\n\\t\\t\\t\\tif (
firstWidgetName == \\"Spacer\\" && column.articles.count < 2
){\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalColumnClass += \\"
zpSpacer\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\telse if ( firstWidgetName ==
\\"Navigationsmenü\\" ){\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalColumnClass += \\"
zpnavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// TODO move
adding of missing classes to converter and remove next 4 lines\\n\\t\\t\\t\\tvar
columnCssClass = column.cssClass;\\n\\t\\t\\t\\tif ( !column.cssClass ||
!column.cssClass.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b/) ){\\n\\t\\t\\t\\tcolumnCssClass =
\\"c\\" + String(Math.round(12 / columns.count - 0.1))
;\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\r\\n143: \\r\\n144:
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t>\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n169: \\r\\n170:
\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\tfor ( var iart = 0; iart < articles.count; ++iart
){\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar a =
articles.item(iart);\\n\\t\\t\\t\\t\\tcontext.write(a.render());\\n\\t\\t\\t\\t
\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n171: \\r\\n172:
context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n173: \\r\\n174:
\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t \\r\\n175: \\r\\n176:
context.write(\\"\\n\\n\\t\\t\\t\\t

\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n177: \\r\\n178:  if ( paragraph.value(\\"breakout\\") ==
\\"1\\" ){ \\r\\n179: \\r\\n180:     context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t
```

\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n181: \\r\\n182: } \\r\\n183: \\r\\n184: context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n185: \\r\\n186: \\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\tcontext.write(\\"

 \\");\\n\\n\\t\\t}\\t\\n\\t\\t\\n\\t \\r\\n187: \\r\\n188: context.write(\\"\\n\\n\\t\\n

 \\n\\");\\r\\n201: // End source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer 14\\packaging\\layouts_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.\\r\\n202: };\\r\\n203: \\r\\n204: /* Shortcuts. */\\r\\n205: article = context.article;\\r\\n206: page = context.page;\\r\\n207: projectFolder = context.projectFolder;\\r\\n208: project = context.project;\\r\\n209: system = context.system;\\r\\n210: \\r\\n211: \\r\\n212: new SE636555185560628168().executeScript();",
                CompleteSourceLines=String[]
                {
                        Length=212,
                        LongLength=212,
                        Rank=1,
,
                        IsReadOnly=False,
                        IsFixedSize=True,
                        IsSynchronized=False

                        "001: function SE636555185560628168() {}",
                        "002: ",
                        "003: ",
                        "004: SE636555185560628168.prototype.executeScript = function(){",
                        "005: // Start source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer 14\\packaging\\layouts_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.",
                        "006: ",
                        "007: \\nvar areaName = context.param(0, \\"Standard\\");\\nvar maxColumns = context.param(1, \\"0\\");\\nvar cssRowClass = context.param(2, \\"\\");\\nvar displayNumColumns = context.param(3, \\"12\\"); // number of columns to display. We always calculate with 12, but can display less\\nvar cssAreaClass = context.param(4, \\"\\");\\nvar noBreakoutWithNews = context.param(5, true);\\nvar canContainer = project.canContainer;\\nvar showEmptyArticleAreas = (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas);\\nvar hasNews = page.hasArea(\\"News\\") && (page.anyAreaArticles(\\"News\\") || showEmptyArticleAreas);\\n\\t\\nif (maxColumns == \\"1\\"){\\n\\tif (cssRowClass == \\"\\" || cssRowClass == \\"noresize\\"){\\n\\t\\tcssRowClass = \\"noresize\\";\\n\\t}\\n\\telse{\\n\\t\\tcssRowClass += \\" noresize\\";\\n\\t}\\n}\\n",
                        "008: ",
                        "009:   context.write(\\"\\n\\n

```
\\n\\t\\");",
                            "022: ",
                            "023: \\t\\n\\t\\tvar containers =
page.containers(areaName);\\n\\t\\tfor ( var icon = 0; icon < containers.count; ++icon
){\\n\\t\\t\\tvar container = containers.item(icon);\\n\\t\\t\\t// if current container
doesn\\'t contain any articles, we skip this loop\\n\\t\\t\\tif ( !container.hasArticles
){\\n\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tvar containerstyle =
container.inlineCss || \\"\\";\\n\\t\\t\\tcontainerstyle =
containerstyle.toString().replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); // trim()\\n\\t\\t\\t// make
sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as we attach more styles later
below\\n\\t\\t\\tif ( containerstyle && containerstyle.slice(-1) !== \\";\\"
){\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\";\\";\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tvar
initialContainerstyle = containerstyle;\\n\\t\\t\\tvar image =
container.cssBackgroundImage(\\"bgimage\\");\\n\\t\\t\\tvar color =
container.value(\\"bgcolor\\");\\n\\t\\t\\tif ( color && color !== \\"transparent\\"
){\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-color: \\" + color +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tif ( image.imageUrl ){\\n\\t\\t\\t\\t// TODO: figure
out syntax to get bgimage and imagesize from image object\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle
+= \\" background-image: url(\\" + image.imageUrl +
\\");\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-repeat: \\" + image.repeat +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-size: \\" + image.size +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-position: \\" + (image.position
!== \\"\\" ? image.position : \\"center center\\") +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-attachment: \\" +
(image.attachment !== \\"\\" ? image.attachment : \\"scroll\\") +
\\";\\";\\n\\t\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tcontainerstyle =
containerstyle.replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); // trim()\\n\\t\\t\\tif ( containerstyle
){\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle = \\' style=\\"\\' + containerstyle +
\\'\\"\\';\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tif ( noBreakoutWithNews && system.preview
&& container.value(\\"breakout\\") == \\"1\\" && hasNews
){\\n\\t\\t\\t\\tsystem.warn(\\"Die \\'Randlos-Option\\' für einen Container kann nicht
berücksichtigt werden, weil der \\'Einfügen-Schalter\\' auf an steht oder die Seite auch
Artikel im News-Bereich enthält.\\");\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t",
                            "024: ",
                            "025:     context.write(\\"\\n\\t\\t\\t
>\\n\\t\\t\\t\\");",
                            "075: ",
                            "076: \\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tvar paragraphs =
container.paragraphs;\\n\\n\\t\\t\\tfor ( var ipar = 0; ipar < paragraphs.count; ++ipar
){\\n\\t\\t\\t\\tvar additionalRowClass = \\"\\";\\n\\t\\t\\t\\tvar paragraph =
paragraphs.item(ipar);\\n\\t\\t\\t\\tvar columns =
paragraph.columns;\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// if current paragraph doesn\\'t contain
articles, we skip the loop, so we don\\'t print empty paragraphs\\n\\t\\t\\t\\tvar
articleCount = paragraph.articles.count;\\n\\t\\t\\tif ( articleCount < 1
){\\n\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t//
```

```
set special rowClass for Articles which are not visible, so we can remove any margins
which might not be desired\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
paragraph.articles.item(0).widgetName;\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\tswitch(firstWidge
tName) {\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tcase \\"Info-
Banner\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
alertbanner\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\tcase
\\"Quelltext\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
quelltext\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\tcase
\\"Slider\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwSlider\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\tcase
\\"Carousel\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwCarousel\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\tcase
\\"Navigationsmenü\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
paragraph.articles.item(0).value(\\"menufixed\\")
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu
zpwNavmenuFixed\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t
\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwNavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\
\tcase \\"Navigationsmenü manuell\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\tif (
paragraph.articles.item(0).value(\\"menufixed\\")
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu
zpwNavmenuFixed\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t
\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwNavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\
\tcase \\"Video-Hintergrund\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpvideobg\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\
\n\\t\\t\\t// paragraph styles\\n\\t\\t\\tvar rowstyle = paragraph.inlineCss ||
\\"\\";\\n\\t\\t\\trowstyle = rowstyle.toString().replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); //
trim();\\n\\t\\t\\t// make sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as
we attach more styles later below\\n\\t\\t\\tif ( rowstyle && rowstyle.slice(-1) !==
\\";\\" ){\\n\\t\\t\\t\\trowstyle +=
\\";\\";\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tif (
paragraph.value(\\"bgcolor\\") && paragraph.value(\\"bgcolor\\") !== \\"transparent\\"
){\\n\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-color: \\" +
paragraph.value(\\"bgcolor\\") + \\";\\";\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tvar image =
paragraph.cssBackgroundImage(\\"bgimage\\");\\n\\t\\tif ( image.imageUrl
){\\n\\t\\t\\t\\t// TODO: figure out syntax to get bgimage and imagesize from image
object\\n\\t\\t\\trowstyle += \\" background-image: url(\\" + image.imageUrl +
\\");\\";\\n\\t\\t\\trowstyle += \\" background-repeat: \\" + image.repeat +
\\";\\";\\n\\t\\t\\trowstyle += \\" background-size: \\" + image.size +
\\";\\";\\n\\t\\t\\trowstyle += \\" background-position: \\" + image.position +
\\";\\";\\n\\t\\t\\trowstyle += \\" background-attachment: \\" + image.attachment
+ \\";\\";\\n\\t\\t\\n\\t\\t}\\n\\t\\t\\t",
                        "077: ",
                        "078:     context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\");",
```

```
                            "079: ",
                            "080:  if ( paragraph.value(\\"breakout\\") == \\"1\\" ){ ",
                            "081: ",
                            "082:     context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                            "087: ",
                            "088:  \\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle = \\" width: 100%; margin:
0 auto; float: none;\\";\\n\\t\\t\\t\\t}
\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\trowstyle.replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); //
trim()\\n\\t\\t\\t\\tif ( rowstyle ){\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle = \\' style=\\"\\' +
rowstyle + \\'\\"\\';\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t",
                            "089: ",
                            "090:     context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\t>
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                            "141: ",
                            "142: \\t\\n\\t\\t\\t\\tvar evenodd =
\\"even\\";\\n\\t\\t\\t\\tfor ( var icol = 0; icol < columns.count; ++icol
){\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar column = columns.item(icol);\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar articles
= column.articles;\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\tvar clearCss =
column.value(\\"clearLeft\\") ? \\"clear: left;\\" : \\"\\";\\n\\t\\t\\t\\tif (
column.articles.count > 0 ){\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
articles.item(0).widgetName;\\n\\t\\t\\t\\t}
\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\// used in a
className, alternate between even and odd, not taking into account zpSpacer-
Columns\\n\\t\\t\\t\\tif( firstWidgetName !== \\"Spacer\\"
){\\n\\t\\t\\t\\t\\tif( evenodd === \\"even\\"
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tevenodd =
\\"odd\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tevenodd =
\\"even\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\tvar
additionalColumnClass = \\" \\" +
evenodd;\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar
additionalColumnClass =
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\// if a spoacer-
widget is alone in a column, we set a class .zpSpacer, so we can set the width of
spacer-widgets responsively in zpgrid.less accordingly\\n\\t\\t\\t\\tif (
firstWidgetName == \\"Spacer\\" && column.articles.count < 2
){\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalColumnClass += \\"
zpSpacer\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\telse if ( firstWidgetName ==
\\"Navigationsmenü\\" ){\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalColumnClass += \\"
zpnavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\// TODO move
adding of missing classes to converter and remove next 4 lines\\n\\t\\t\\t\\tvar
columnCssClass = column.cssClass;\\n\\t\\t\\t\\tif ( !column.cssClass ||
!column.cssClass.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b/) ){\\n\\t\\t\\t\\t\\tcolumnCssClass =
```

```
\\"c\\" + String(Math.round(12 / columns.count - 0.1))
;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t",
                            "143: ",
                            "144:
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t>\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\\");",
                            "169: ",
                            "170: \\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tfor ( var iart = 0; iart
< articles.count; ++iart ){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar a =
articles.item(iart);\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontext.write(a.render());\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t ",
                            "171: ",
                            "172:     context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\\");",
                            "173: ",
                            "174: \\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t ",
                            "175: ",
                            "176:     context.write(\\"\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\\");",
                            "177: ",
                            "178:  if ( paragraph.value(\\"breakout\\") == \\"1\\" ){ ",
                            "179: ",
                            "180:     context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\\");",
                            "181: ",
                            "182:  } ",
                            "183: ",
                            "184:     context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\\");",
                            "185: ",
                            "186: \\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tcontext.write(\\"
 \\");\\n\\n\\t\\t}\\t\\n\\t\\t\\n\\t ",
                            "187: ",
                            "188:     context.write(\\"\\n\\n\\t\\n
 \\n\\");",
                            "201: // End source file:
\\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\layouts\\_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.",
                            "202: };",
                            "203: ",
                            "204: /* Shortcuts. */",
                            "205: article = context.article;",
                            "206: page = context.page;",
```

```
                        "207: projectFolder = context.projectFolder;",
                        "208: project = context.project;",
                        "209: system = context.system;",
                        "210: ",
                        "211: ",
                        "212: new SE6365551855606281 68().executeScript();"
                },
                LineNumber=352,
                ColumnNumber=7,
                SourceLine="\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontext.write(a.render());",
                Description="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde nicht
gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
                SourceFilePath="C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\layouts\\_shared\\templates\\partials\\area.html",
                WasCanceled=False,
                Message="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde nicht gefunden.
Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
                Data=
                [
                ]
,
                InnerException=SlimScriptEngineException
                {
                        ExcepInfo=EXCEPINFO
                        {
                        },
                        Description="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde
nicht gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
                        LineNumber=352,
                        ColumnNumber=7,
                        SourceLine="\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontext.write(a.render());",
                        FullSourceCode="function SE6365551855606281 68()
{}\\r\\n\\r\\n\\r\\nSE6365551855606281 68.prototype.executeScript = function(){\\r\\n//
Start source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\layouts\\_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.\\r\\n\\r\\n\\nvar
areaName = context.param(0, \\"Standard\\");\\nvar maxColumns = context.param(1,
\\"0\\");\\nvar cssRowClass = context.param(2, \\"\\");\\nvar displayNumColumns =
context.param(3, \\"12\\");  // number of columns to display. We always calculate with
12, but can display less\\nvar cssAreaClass = context.param(4, \\"\\");\\nvar
noBreakoutWithNews = context.param(5, true);\\nvar canContainer =
project.canContainer;\\nvar showEmptyArticleAreas = (system.preview &&
system.showEmptyPreviewAreas);\\nvar hasNews = page.hasArea(\\"News\\") &&
(page.anyAreaArticles(\\"News\\") || showEmptyArticleAreas);\\n\\t\\nif ( maxColumns ==
\\"1\\" ){\\n\\tif ( cssRowClass == \\"\\" || cssRowClass == \\"noresize\\"
```

){\\n\\t\\tcssRowClass = \\"noresize\\";\\n\\t}\\n\\telse{\\n\\t\\tcssRowClass += \\" noresize\\";\\n\\t}\\n}\\n \\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\n\\n \\n\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\t\\n\\t\\tvar containers = page.containers(areaName);\\n\\t\\tfor (var icon = 0; icon < containers.count; ++icon){\\n\\t\\t\\tvar container = containers.item(icon);\\n\\t\\t\\t\\t// if current container doesn\\'t contain any articles, we skip this loop\\n\\t\\t\\tif (!container.hasArticles){\\n\\t\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tvar containerstyle = container.inlineCss || \\"\\";\\n\\t\\t\\tcontainerstyle = containerstyle.toString().replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); // trim()\\n\\t\\t\\t// make sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as we attach more styles later below\\n\\t\\t\\tif (containerstyle && containerstyle.slice(-1) !== \\";\\"){\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\";\\";\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tvar initialContainerstyle = containerstyle;\\n\\t\\t\\tvar image = container.cssBackgroundImage(\\"bgimage\\");\\n\\t\\t\\tvar color = container.value(\\"bgcolor\\");\\n\\t\\t\\tif (color && color !== \\"transparent\\"){\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-color: \\" + color + \\";\\";\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tif (image.imageUrl){\\n\\t\\t\\t\\t// TODO: figure out syntax to get bgimage and imagesize from image object\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-image: url(\\" + image.imageUrl + \\");\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-repeat: \\" + image.repeat + \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-size: \\" + image.size + \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-position: \\" + (image.position !== \\"\\" ? image.position : \\"center center\\") + \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-attachment: \\" + (image.attachment !== \\"\\" ? image.attachment : \\"scroll\\") + \\";\\";\\n\\t\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tcontainerstyle = containerstyle.replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); // trim()\\n\\t\\t\\tif (containerstyle){\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle = \\' style=\\"\\' + containerstyle + \\'\\"\\';\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tif (noBreakoutWithNews && system.preview && container.value(\\"breakout\\") == \\"1\\" && hasNews){\\n\\t\\t\\t\\tsystem.warn(\\"Die \\'Randlos-Option\\' für einen Container kann nicht berücksichtigt werden, weil der \\'Einfügen-Schalter\\' auf an steht oder die Seite auch Artikel im News-Bereich enthält.\\");\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\r\\n context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t >\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tvar paragraphs = container.paragraphs;\\n\\n\\t\\t\\tfor (var ipar = 0; ipar < paragraphs.count; ++ipar){\\n\\t\\t\\t\\tvar additionalRowClass = \\"\\";\\n\\t\\t\\t\\tvar paragraph = paragraphs.item(ipar);\\n\\t\\t\\t\\tvar columns = paragraph.columns;\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// if current paragraph doesn\\'t contain articles, we skip the loop, so we don\\'t print empty paragraphs\\n\\t\\t\\tvar articleCount = paragraph.articles.count;\\n\\t\\t\\tif (articleCount < 1){\\n\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t// set special rowClass for Articles which are not visible, so we can remove any margins which might not be desired\\n\\t\\t\\tvar firstWidgetName = paragraph.articles.item(0).widgetName;\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\tswitch(firstWidge

```
tName) {\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tcase \\"Info-
Banner\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
alertbanner\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\tcase
\\"Quelltext\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
quelltext\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\tcase
\\"Slider\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwSlider\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\tcase
\\"Carousel\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwCarousel\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\tcase
\\"Navigationsmenü\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
paragraph.articles.item(0).value(\\"menufixed\\")
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu
zpwNavmenuFixed\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t
\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwNavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\
tcase \\"Navigationsmenü manuell\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\tif (
paragraph.articles.item(0).value(\\"menufixed\\")
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu
zpwNavmenuFixed\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t
\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwNavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\
tcase \\"Video-Hintergrund\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpvideobg\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\
\n\\t\\t\\t// paragraph styles\\n\\t\\t\\tvar rowstyle = paragraph.inlineCss ||
\\"\\";\\n\\t\\t\\trowstyle = rowstyle.toString().replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); //
trim();\\n\\t\\t\\t// make sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as
we attach more styles later below\\n\\t\\t\\tif ( rowstyle && rowstyle.slice(-1) !==
\\";\\" ){\\n\\t\\t\\t\\trowstyle +=
\\";\\";\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tif (
paragraph.value(\\"bgcolor\\") && paragraph.value(\\"bgcolor\\") !== \\"transparent\\"
){\\n\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-color: \\" +
paragraph.value(\\"bgcolor\\") + \\";\\";\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tvar image =
paragraph.cssBackgroundImage(\\"bgimage\\");\\n\\t\\t\\tif ( image.imageUrl
){\\n\\t\\t\\t\\t// TODO: figure out syntax to get bgimage and imagesize from image
object\\n\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-image: url(\\" + image.imageUrl +
\\");\\";\\n\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-repeat: \\" + image.repeat +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-size: \\" + image.size +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-position: \\" + image.position +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-attachment: \\" + image.attachment
+ \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\");\\r\\n\\r\\n if (
paragraph.value(\\"breakout\\") == \\"1\\" ){ \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\");\\r\\n\\r\\n \\n\\t\\t\\t\\trowstyle = \\" width: 100%; margin: 0
auto; float: none;\\";\\n\\t\\t\\t}
```

```
\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\trowstyle.replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); //
trim()\\n\\t\\t\\t\\tif ( rowstyle ){\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle = \\' style=\\"\\' +
rowstyle + \\'\\"\\';\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\t>
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\t\\n\\t\\t\\t\\tva
r evenodd = \\"even\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\tfor ( var icol = 0; icol < columns.count;
++icol ){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar column = columns.item(icol);\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar
articles = column.articles;\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar clearCss =
column.value(\\"clearLeft\\") ? \\"clear: left;\\" : \\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\tif (
column.articles.count > 0 ){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
articles.item(0).widgetName;\\n\\t\\t\\t\\t\\t}
\\n\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// used in a
className, alternate between even and odd, not taking into account zpSpacer-
Columns\\n\\t\\t\\t\\tif( firstWidgetName !== \\"Spacer\\"
){\\n\\t\\t\\t\\t\\tif( evenodd === \\"even\\"
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tevenodd =
\\"odd\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\tevenodd = \\"even\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\tvar
additionalColumnClass = \\" \\" +
evenodd;\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar
additionalColumnClass =
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// if a spoacer-
widget is alone in a column, we set a class .zpSpacer, so we can set the width of
spacer-widgets responsively in zpgrid.less accordingly\\n\\t\\t\\t\\tif (
firstWidgetName == \\"Spacer\\" && column.articles.count < 2
){\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalColumnClass += \\"
zpSpacer\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\telse if ( firstWidgetName ==
\\"Navigationsmenü\\" ){\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalColumnClass += \\"
zpnavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// TODO move
adding of missing classes to converter and remove next 4 lines\\n\\t\\t\\t\\tvar
columnCssClass = column.cssClass;\\n\\t\\t\\t\\tif ( !column.cssClass ||
!column.cssClass.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b/) ){\\n\\t\\t\\t\\tcolumnCssClass =
\\"c\\" + String(Math.round(12 / columns.count - 0.1))
;\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\t>\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\n\\t\
\t\\t\\t\\tfor ( var iart = 0; iart < articles.count; ++iart
){\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar a =
articles.item(iart);\\n\\t\\t\\t\\t\\tcontext.write(a.render());\\n\\t\\t\\t\\t
\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t
```

\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (paragraph.value(\\"breakout\\") == \\"1\\"){
\\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\
t\\t\\tcontext.write(\\"
 \\");\\n\\n\\t\\t}\\t\\n\\t\\t\\n\\t \\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\n\\n\\t\\n
 \\n\\");\\r\\n// End source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\layouts_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.\\r\\n};\\r\\n\\r\\n/
* Shortcuts. */\\r\\narticle = context.article;\\r\\npage =
context.page;\\r\\nprojectFolder = context.projectFolder;\\r\\nproject =
context.project;\\r\\nsystem = context.system;\\r\\n\\r\\n\\r\\nnew
SE636555185560628168().executeScript();\\r\\n",
                        SourceContext=0,
                        WasCanceled=False,
                        Message="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde nicht
gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
                        Data=
                        [
                                "COM Exception" =
        COMException
                        ]
,
                        InnerException=InterpreterException
                        {
                                ErrorDetailsWithStack="Das Album
\\'oid://assetcategory/61\\' wurde nicht gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es
nicht gelöscht wurde.",
                                CompleteSourceTextWithHiddenRegions="001: function
SE636555185561198494() {}\\r\\n002: \\r\\n003: \\r\\n004:
SE636555185561198494.prototype.executeScript = function(){\\r\\n005: // Start source
file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.\\r\\n006: \\r\\n007:
\\r\\n008: var contentImageWidth = \\"1340\\";\\r\\n009: // Kann auch \\"700px\\" sein,
deshalb mit parseInt nur die Zahl hohlen und trimmen - falls leer, auf default 960
setzen.\\r\\n010: contentImageWidth = parseInt(contentImageWidth) || 960;\\r\\n011:
\\r\\n012: var gridCols = article.column.cssClass;\\r\\n013: if (gridCols){\\r\\n014:
\\tgridCols = parseInt((gridCols.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b\\s?/) ||
12).toString().replace(\\"c\\", \\"\\"));\\r\\n015: }\\r\\n016: else{\\r\\n017:
\\tgridCols = 12;\\r\\n018: }\\r\\n019: // if page contains a news area, we only
approximate a 2/3 1/3 size layout in order to calculate thumbnails\\r\\n020: if (
article.area.toLowerCase() == \\"news\\"){\\r\\n021: \\tgridCols = 4;\\r\\n022:

}\\r\\n023: else if (page.anyAreaArticles(\\"News\\")){\\r\\n024: \\tgridCols = 8;\\r\\n025: }\\r\\n026: \\r\\n027: var columnMargin = 30;\\r\\n028: var columnWidth = ((contentImageWidth + columnMargin) / 12) * gridCols;\\r\\n029: \\r\\n030: var showSlideshow = article.value(\\"slideshow\\");\\r\\n031: var albumId = article.value(\\"album\\");\\r\\n032: var images = project.getAlbumImages(albumId);\\r\\n033: var thumbnailWidth = article.value(\\"width\\");\\r\\n034: var thumbnailHeight = article.value(\\"height\\");\\r\\n035: var titlePosition = article.value(\\"titleposition\\");\\r\\n036: var thumbTitlePosition = article.value(\\"thumbtitleposition\\", \\"off\\");\\r\\n037: var imageMargin = parseInt(article.value(\\"margin\\", \\"0\\"));\\r\\n038: // figure out if images have a border set in layout-settings and compensate for it, if the article doesn\\'t have a custom class \\"noborder\\" set\\r\\n039: var imageBorder = 0;\\r\\n040: var tmpArticleCssClass = \\" \\" + article.cssClass;\\r\\n041: if (tmpArticleCssClass.indexOf(\\"noborder\\") == -1 && \\"\\" != \\"0\\" && \\"\\" != \\"\\") {\\r\\n042: \\timageBorder = parseInt(\\"\\");\\r\\n043: }\\r\\n044: \\r\\n045: var generateThumbs = true;\\r\\n046: \\r\\n047: if (titlePosition !== \\"off\\") {\\r\\n048: \\tvar titleShow = \\"1\\";\\r\\n049: }\\r\\n050: else {\\r\\n051: \\tvar titleShow = \\"0\\";\\r\\n052: }\\r\\n053: if (\\"de\\" == \\"en\\") {\\r\\n054: \\tvar lang = \\"en\\";\\r\\n055: }\\r\\n056: else {\\r\\n057: \\tvar lang = \\"de\\";\\r\\n058: }\\r\\n059: \\r\\n060: var backgroundImage = backgroundWidth = backgroundHeight = backgroundLeft = backgroundTop = \\"\\";\\r\\n061: \\r\\n062: \\r\\n063: if (showSlideshow && article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\") !== \\"none\\") {\\r\\n064: \\tbackgroundImage = article.value(\\"slideshowtemplate\\", \\"\\");\\r\\n065: \\tif (backgroundImage.indexOf(\\"/laptop.png\\") > -1) {\\r\\n066: \\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/laptop.png\\";\\r\\n067: \\t\\tvar backgroundWidth = \\"801\\";\\r\\n068: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";\\r\\n069: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"104\\";\\r\\n070: \\t\\tvar backgroundTop = \\"31\\";\\r\\n071: \\t\\tthumbnailWidth = \\"590\\";\\r\\n072: \\t\\tthumbnailHeight = \\"369\\";\\r\\n073: \\t}\\r\\n074: \\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/laptop_klein.png\\") > -1) {\\r\\n075: \\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/laptop_klein.png\\";\\r\\n076: \\t\\tvar backgroundWidth = \\"458\\";\\r\\n077: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"268\\";\\r\\n078: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"59\\";\\r\\n079: \\t\\tvar backgroundTop = \\"18\\";\\r\\n080: \\t\\tthumbnailWidth = \\"338\\";\\r\\n081: \\t\\tthumbnailHeight = \\"211\\";\\r\\n082: \\t}\\r\\n083: \\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen.png\\") > -1) {\\r\\n084: \\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/rahmen.png\\";\\r\\n085: \\t\\tvar backgroundWidth = \\"758\\";\\r\\n086: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";\\r\\n087: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"55\\";\\r\\n088: \\t\\tvar backgroundTop = \\"57\\";\\r\\n089: \\t\\tthumbnailWidth = \\"648\\";\\r\\n090: \\t\\tthumbnailHeight = \\"356\\";\\r\\n091: \\t}\\r\\n092: \\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen_klein.png\\") > -1) {\\r\\n093: \\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/rahmen_klein.png\\";\\r\\n094: \\t\\tvar backgroundWidth = \\"458\\";\\r\\n095: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"283\\";\\r\\n096: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"33\\";\\r\\n097: \\t\\tvar

backgroundTop = \\"34\\";\\r\\n098: \\t\\tthumbnailWidth = \\"392\\";\\r\\n099: \\t\\tthumbnailHeight = \\"214\\";\\r\\n100: \\t}\\r\\n101: }\\r\\n102: else if (showSlideshow && article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\") == \\"none\\") {\\r\\n103: \\tthumbnailWidth = columnWidth;\\r\\n104: \\tgenerateThumbs = false;\\r\\n105: }\\r\\n106: if (system.preview){\\r\\n107: \\tsystem.log(images.count == 1 ? (\\"1 Bild...\\") : (images.count + \\" Bilder...\\"));\\r\\n108: }\\r\\n109: \\r\\n110: var gridFactor = 12 / gridCols;\\r\\n111: var maxcols = Math.ceil((contentImageWidth / (thumbnailWidth+imageMargin)) / gridFactor);\\r\\n112: var onecolumnbreakpoint = 667;\\r\\n113: var maxmobilecols = Math.ceil(onecolumnbreakpoint / thumbnailWidth);\\r\\n114: var mobilecontainerwidth = 100 / maxmobilecols;\\r\\n115: \\r\\n116: var headstyle = \\"\\";\\r\\n117: \\theadstyle += \\"\\\\r\\n118: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow){\\n\\\\r\\n119: \\t\\t\\tmargin-left: -\\" + imageMargin/2 + \\"px !important;\\n\\\\r\\n120: \\t\\t\\tmargin-right: -\\" + imageMargin/2 + \\"px !important;\\n\\\\r\\n121: \\t\\t}\\n\\\\r\\n122: \\t\\t/* below is to accomodates for IE rounding errors which caused the cols not to fit into the row */\\n\\\\r\\n123: \\t\\t.ie #igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\\\r\\n124: \\t\\t\\twidth: calc((100% / \\"+ maxcols +\\") - \\" + parseInt(imageMargin/2)*2 + \\".1px) !important;\\n\\\\r\\n125: \\t\\t\\tmargin: \\" + parseInt(imageMargin/2) + \\"px !important;\\n\\\\r\\n126: \\t\\t}\\n\\\\r\\n127: \\t\\t\\n\\\\r\\n128: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item,\\n\\\\r\\n129: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) > a,\\n\\\\r\\n130: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) .slide > a{\\n\\\\r\\n131: \\t\\t\\tdisplay: block;\\n\\\\r\\n132: \\t\\t\\tfloat: left;\\n\\\\r\\n133: \\t\\t\\twidth: calc((100% / \\"+ maxcols +\\") - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\\\r\\n134: \\t\\t\\tmax-width: \\"+ thumbnailWidth +\\"px;\\n\\\\r\\n135: \\t\\t\\theight: auto;\\n\\\\r\\n136: \\t\\t\\tmargin: \\" + imageMargin / 2 + \\"px;\\n\\\\r\\n137: \\t\\t}\\n\\\\r\\n138: \\t\\t#igal\\" + article.id +\\" > a > img{\\n\\\\r\\n139: \\t\\t\\tmax-width: 100%;\\n\\\\r\\n140: \\t\\t\\tdisplay: block;\\n\\\\r\\n141: \\t\\t}\\n\\\\r\\n142: \\t\\";\\r\\n143: \\tfor (var i = 1; i < maxcols - 1; i++){\\r\\n144: \\t\\tvar breakpoint = contentImageWidth - (i * thumbnailWidth);\\r\\n145: \\t\\tif (breakpoint <= onecolumnbreakpoint){\\r\\n146: \\t\\t\\t// if we reach the point, where the ZP Grid will display rows in 1-column, we break and need to use a different logic (see next for-loop)\\r\\n147: \\t\\t\\tbreak;\\r\\n148: \\t\\t}\\r\\n149: \\t\\tvar containerwidth = 100 / (maxcols - i);\\r\\n150: \\t\\t\\r\\n151: \\t\\theadstyle += \\"\\n\\\\r\\n152: \\t\\t@media screen and (max-width: \\" + breakpoint +\\"px) {\\n\\\\r\\n153: \\t\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\\\r\\n154: \\t\\t\\t\\twidth: calc(\\" + containerwidth + \\"% - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\\\r\\n155: \\t\\t\\t}\\n\\\\r\\n156: \\t\\t}\\n\\\\r\\n157: \\t\\t\\";\\r\\n158: \\t}\\r\\n159: \\t// mobile display 1-column-rows. \\r\\n160: \\tfor (var i = 1; i < maxmobilecols; i++){\\t\\t\\r\\n161: \\t\\theadstyle += \\"\\n\\\\r\\n162: \\t\\t@media screen and (max-width: \\" + onecolumnbreakpoint +\\"px) {\\n\\\\r\\n163: \\t\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\\\r\\n164: \\t\\t\\t\\twidth: calc(\\" + mobilecontainerwidth + \\"% - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\\\r\\n165: \\t\\t\\t}\\n\\\\r\\n166: \\t\\t}\\n\\\\r\\n167: \\t\\t\\";\\r\\n168: \\t\\t\\r\\n169:

```
\\t\\tonecolumnbreakpoint = ( maxmobilecols -i ) * thumbnailWidth;\\r\\n170:
\\t\\tmobilecontainerwidth = 100 / ( maxmobilecols -i );\\r\\n171: \\t}\\r\\n172:
headstyle += \\"\\";\\r\\n173: \\r\\n174:
system.addHtmlHeadElement(headstyle);\\r\\n175: \\r\\n176: \\r\\n177:
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n178: \\r\\n179:  if ( !showSlideshow ) {
\\r\\n180: \\r\\n181:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n182: \\r\\n183:
context.write( system.partial(\\"article-begin.html\\") );\\r\\n184: \\r\\n185:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n186: \\r\\n187: context.write(
system.partial(\\"article-headline.html\\") );\\r\\n188: \\r\\n189:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t
 999999 ){ \\r\\n196: \\r\\n197:     context.write(\\"style=\\\\"margin-right: -
\\");\\r\\n198: \\r\\n199: context.write( imageMargin );\\r\\n200: \\r\\n201:
context.write(\\"px;\\\\" \\");\\r\\n202: \\r\\n203:  } \\r\\n204: \\r\\n205:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-kind=\\\\"gallery\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-
width=\\\\"\\");\\r\\n206: \\r\\n207: context.write( thumbnailWidth );\\r\\n208:
\\r\\n209:     context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-height=\\\\"\\");\\r\\n210:
\\r\\n211: context.write( thumbnailHeight );\\r\\n212: \\r\\n213:
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-margin=\\\\"\\");\\r\\n214: \\r\\n215:
context.write( article.value(\\"margin\\", \\"\\") );\\r\\n216: \\r\\n217:
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-maxcols=\\\\"\\");\\r\\n218: \\r\\n219:
context.write( maxcols );\\r\\n220: \\r\\n221:
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
bordercolor=\\\\"default\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
borderwidth=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-numbershow=\\\\"0\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-
titleshow=\\\\"\\");\\r\\n222: \\r\\n223: context.write( titleShow );\\r\\n224:
\\r\\n225:     context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
titleposition=\\\\"\\");\\r\\n226: \\r\\n227: context.write(
article.value(\\"titleposition\\", \\"\\") );\\r\\n228: \\r\\n229:
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-transition=\\\\"\\");\\r\\n230: \\r\\n231:
context.write( article.value(\\"zoom\\", \\"\\") );\\r\\n232: \\r\\n233:
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-inner-transition=\\\\"\\");\\r\\n234:
\\r\\n235: context.write( article.value(\\"transition\\", \\"\\") );\\r\\n236:
\\r\\n237:     context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
slideshow=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
slideshowinterval=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-lang=\\\\"\\");\\r\\n238: \\r\\n239:
context.write( lang );\\r\\n240: \\r\\n241:
context.write(\\"\\\\">\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n242: \\r\\n243: \\r\\n244:
\\t\\t\\tvar description, altText, encodedDescription, image;\\r\\n245: \\t\\r\\n246:
\\t\\t\\tfor ( var index=0; index < images.count; ++index ) {\\r\\n247: \\t\\t\\t
image = images.item(index);\\r\\n248: \\t\\t\\t\\timage.skipContentCopy(); // keine
contentCopy erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie workingCopy\\r\\n249:
\\t\\t\\t\\tdescription =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.description));\\r\\n250:
\\t\\t\\t\\tencodedDescription = system.htmlEncode(image.description);\\r\\n251:
\\t\\t\\t\\taltText = system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.altText));\\r\\n252:
```

\\r\\n253: \\t\\t\\t\\tvar borderCompensatedWidth = parseInt(thumbnailWidth) - (imageBorder*2);\\r\\n254: \\t\\t\\t\\tvar borderCompensatedHeight = parseInt(thumbnailHeight) - (imageBorder*2);\\r\\n255: \\t\\t\\t\\t//system.log(\\"borderCompensatedWidth: \\" + borderCompensatedWidth);\\r\\n256: \\t\\t\\t\\tif (image.createThumb(borderCompensatedWidth, borderCompensatedHeight)) {\\r\\n257: \\t\\t\\t\\t   \\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild \\" + image.Name + \\" (\\" + borderCompensatedWidth + \\"/\\" + borderCompensatedHeight + \\")\\");\\r\\n258: \\t\\t\\t\\t   }\\r\\n259: \\t\\t\\t\\t \\r\\n260: \\r\\n261: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\");\\r\\n298: \\r\\n299: context.write(image.description);\\r\\n300: \\r\\n301: context.write(\\"

\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n302: \\r\\n303: } \\r\\n304: \\r\\n305: context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t

\\r\\n\\t\\");\\r\\n306: \\r\\n307: context.write(system.partial(\\"article-end.html\\"));\\r\\n308: \\r\\n309:   context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n310: \\r\\n311: } else { \\r\\n312: \\r\\n313: context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n314: \\r\\n315: context.write(system.partial(\\"article-begin.html\\"));\\r\\n316: \\r\\n317: context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n318: \\r\\n319: context.write(system.partial(\\"article-headline.html\\"));\\r\\n320: \\r\\n321: context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n322: \\r\\n323: if (backgroundImage !== \\"\\" && backgroundImage !== \\"Keine\\") { \\r\\n324: \\r\\n325: context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t   \\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n370: \\r\\n371: \\r\\n372: \\t\\t\\t\\t\\tvar descriptionSlide1, altText1, encodedDescription1, imageSlide1;\\r\\n373: \\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n374: \\t\\t\\t\\t\\tfor (var indexSlide1=0; indexSlide1 < images.count; ++indexSlide1) {\\r\\n375: \\t\\t\\t\\t\\t   imageSlide1 = images.item(indexSlide1);\\r\\n376: \\t\\t\\t\\t\\t\\timageSlide1.skipContentCopy(); // keine contentCopy erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie workingCopy\\r\\n377: \\t\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide1 = system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.description));\\r\\n378: \\t\\t\\t\\t   encodedDescription1 = system.htmlEncode(imageSlide1.description);\\r\\n379: \\t\\t\\t\\t   altText1 = system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.altText));\\r\\n380: \\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n381: \\t\\t\\t\\t   if (imageSlide1.createThumb(thumbnailWidth, thumbnailHeight)) {\\r\\n382: \\t\\t\\t\\t   \\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild

\\" + imageSlide1.Name);\\r\\n383: \\t\\t\\t\\t\\t   }\\r\\n384: \\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n385: \\r\\n386:   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n442: \\r\\n443: if (
titleShow == \\"1\\" && imageSlide1.description !== \\"\\") { \\r\\n444: \\r\\n445:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n454: \\r\\n455: context.write(
imageSlide1.description);\\r\\n456: \\r\\n457:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n458: \\r\\n459: } \\r\\n460: \\r\\n461:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n462: \\r\\n463: \\r\\n464:
\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n465: \\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n466: \\r\\n467:
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n468: \\r\\n469: } else { \\r\\n470:
\\r\\n471:   context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n472: \\r\\n473:
\\r\\n474: \\t\\t\\t\\tvar maxThumbnailHeight = 0;\\r\\n475: \\t\\t\\t\\tvar
maxThumbnailWidth = 0;\\r\\n476: \\t\\t\\t\\t\\r\\n477: \\t\\t\\t\\tfor (var
indexThumbnailHeight=0; indexThumbnailHeight < images.count; ++indexThumbnailHeight)
{\\r\\n478: \\t\\t\\t\\t   var imageThumbnailHeight =
images.item(indexThumbnailHeight);\\r\\n479: \\t\\t\\t\\t   if (generateThumbs
){\\r\\n480: \\t\\t\\t\\t   \\tvar currentThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.createThumbWithInfo(columnWidth);\\r\\n481: \\t\\t\\t\\t   \\tif (
currentThumbnailHeight.height > maxThumbnailHeight) {\\r\\n482:
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight = currentThumbnailHeight.height;\\r\\n483:
\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n484: \\t\\t\\t\\t\\t\\tif (currentThumbnailHeight.width >
maxThumbnailWidth) {\\r\\n485: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth =
currentThumbnailHeight.width;\\r\\n486: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n487: \\t\\t\\t\\t
}\\r\\n488: \\t\\t\\t\\t   else{\\r\\n489: \\t\\t\\t\\t   \\tvar
currentThumbnailHeight = imageThumbnailHeight.ensureContentCopy(article,
columnWidth);\\r\\n490: \\t\\t\\t\\t   \\t//system.log(\\"Erstelle ContentCopy (\\" +
columnWidth + \\") \\" + imageThumbnailHeight.Name + \\" - Result: \\" +
currentThumbnailHeight);\\r\\n491: \\t\\t\\t\\t   \\tif (
imageThumbnailHeight.contentCopyHeight > maxThumbnailHeight) {\\r\\n492:
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.contentCopyHeight;\\r\\n493: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n494:
\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (imageThumbnailHeight.contentCopyWidth > maxThumbnailWidth)
{\\r\\n495: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth =
imageThumbnailHeight.contentCopyWidth;\\r\\n496: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n497:
\\t\\t\\t\\t   }\\r\\n498: \\t\\t\\t\\t}\\r\\n499: \\t\\t\\t \\r\\n500: \\r\\n501:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n554: \\r\\n555: \\r\\n556: \\t\\t\\t\\t\\tvar
descriptionSlide2, encodedDescription2, imageSlide2;\\r\\n557: \\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n558:

\\t\\t\\t\\tfor (var indexSlide2=0; indexSlide2 < images.count; ++indexSlide2) {\\r\\n559: \\t\\t\\t\\t   imageSlide2 = images.item(indexSlide2);\\r\\n560: \\t\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide2 = system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.description));\\r\\n561: \\t\\t\\t   \\t\\tencodedDescription2 = system.htmlEncode(imageSlide2.description);\\r\\n562: \\t\\t\\t\\t\\taltText2 = system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.altText));\\r\\n563: \\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n564: \\t\\t\\t\\t\\tif (generateThumbs){\\r\\n565: \\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tni = imageSlide2.createThumbWithInfo(columnWidth);\\r\\n566: \\t\\t\\t\\t\\t\\tif (tni.WasThumbnailCreated) {\\r\\n567: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild \\" + imageSlide2.Name);\\r\\n568: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n569: \\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n570: \\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpWidth = parseInt(tni.ThumbnailWidth);\\r\\n571: \\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpHeight = parseInt(tni.ThumbnailHeight);\\r\\n572: \\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc = imageSlide2.thumbPath(columnWidth);\\r\\n573: \\t\\t\\t\\t   }\\r\\n574: \\t\\t\\t\\t   else{\\r\\n575: \\t\\t\\t\\t   \\tvar tmpWidth = imageSlide2.contentCopyWidth;\\r\\n576: \\t\\t\\t\\t   \\tvar tmpHeight = imageSlide2.contentCopyHeight;\\r\\n577: \\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc = imageSlide2.contentCopyPath;\\r\\n578: \\t\\t\\t\\t   }\\r\\n579: \\t\\t\\t\\t \\r\\n580: \\r\\n581:   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n629: \\r\\n630: if (titleShow == \\"1\\" && imageSlide2.description !== \\"\\") { \\r\\n631: \\r\\n632: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n637: \\r\\n638: context.write(imageSlide2.description);\\r\\n639: \\r\\n640: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n641: \\r\\n642: } \\r\\n643: \\r\\n644: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n645: \\r\\n646: } \\r\\n647: \\r\\n648: context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n649: \\r\\n650: } \\r\\n651: \\r\\n652:   context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t

\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n653: \\r\\n654: context.write(system.partial(\\"article-end.html\\"));\\r\\n655: \\r\\n656:   context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n657: \\r\\n658: } \\r\\n659: \\r\\n660:   context.write(\\"\\r\\n\\");\\r\\n661: // End source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer 14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.\\r\\n662: };\\r\\n663: \\r\\n664: /* Shortcuts. */\\r\\n665: article = context.article;\\r\\n666: page = context.page;\\r\\n667: projectFolder = context.projectFolder;\\r\\n668: project =

context.project;\\r\\n669: system = context.system;\\r\\n670: \\r\\n671: \\r\\n672: new SE636555185561198494().executeScript();\\r\\n",

CompleteSourceText="001: function SE636555185561198494() {}\\r\\n002: \\r\\n003: \\r\\n004: SE636555185561198494.prototype.executeScript = function(){\\r\\n005: // Start source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer 14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.\\r\\n006: \\r\\n007: \\r\\n008: var contentImageWidth = \\"1340\\";\\r\\n009: // Kann auch \\"700px\\" sein, deshalb mit parseInt nur die Zahl hohlen und trimmen - falls leer, auf default 960 setzen.\\r\\n010: contentImageWidth = parseInt(contentImageWidth) || 960;\\r\\n011: \\r\\n012: var gridCols = article.column.cssClass;\\r\\n013: if (gridCols){\\r\\n014: \\tgridCols = parseInt((gridCols.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b\\s?/) || 12).toString().replace(\\"c\\", \\"\\"));\\r\\n015: }\\r\\n016: else{\\r\\n017: \\tgridCols = 12;\\r\\n018: }\\r\\n019: // if page contains a news area, we only approximate a 2/3 1/3 size layout in order to calculate thumbnails\\r\\n020: if (article.area.toLowerCase() == \\"news\\"){\\r\\n021: \\tgridCols = 4;\\r\\n022: }\\r\\n023: else if (page.anyAreaArticles(\\"News\\")){\\r\\n024: \\tgridCols = 8;\\r\\n025: }\\r\\n026: \\r\\n027: var columnMargin = 30;\\r\\n028: var columnWidth = ((contentImageWidth + columnMargin) / 12) * gridCols;\\r\\n029: \\r\\n030: var showSlideshow = article.value(\\"slideshow\\");\\r\\n031: var albumId = article.value(\\"album\\");\\r\\n032: var images = project.getAlbumImages(albumId);\\r\\n033: var thumbnailWidth = article.value(\\"width\\");\\r\\n034: var thumbnailHeight = article.value(\\"height\\");\\r\\n035: var titlePosition = article.value(\\"titleposition\\");\\r\\n036: var thumbTitlePosition = article.value(\\"thumbtitleposition\\", \\"off\\");\\r\\n037: var imageMargin = parseInt(article.value(\\"margin\\", \\"0\\"));\\r\\n038: // figure out if images have a border set in layout-settings and compensate for it, if the article doesn\\'t have a custom class \\"noborder\\" set\\r\\n039: var imageBorder = 0;\\r\\n040: var tmpArticleCssClass = \\" \\" + article.cssClass;\\r\\n041: if (tmpArticleCssClass.indexOf(\\"noborder\\") == -1 && \\"\\" != \\"0\\" && \\"\\" != \\"\\") {\\r\\n042: \\timageBorder = parseInt(\\"\\");\\r\\n043: }\\r\\n044: \\r\\n045: var generateThumbs = true;\\r\\n046: \\r\\n047: if (titlePosition !== \\"off\\") {\\r\\n048: \\tvar titleShow = \\"1\\";\\r\\n049: }\\r\\n050: else {\\r\\n051: \\tvar titleShow = \\"0\\";\\r\\n052: }\\r\\n053: if (\\"de\\" == \\"en\\") {\\r\\n054: \\tvar lang = \\"en\\";\\r\\n055: }\\r\\n056: else {\\r\\n057: \\tvar lang = \\"de\\";\\r\\n058: }\\r\\n059: \\r\\n060: var backgroundImage = backgroundWidth = backgroundHeight = backgroundLeft = backgroundTop = \\"\\";\\r\\n061: \\r\\n062: \\r\\n063: if (showSlideshow && article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\") !== \\"none\\") {\\r\\n064: \\tbackgroundImage = article.value(\\"slideshowtemplate\\", \\"\\");\\r\\n065: \\tif (backgroundImage.indexOf(\\"/laptop.png\\") > -1) {\\r\\n066: \\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/laptop.png\\";\\r\\n067: \\t\\tvar backgroundWidth = \\"801\\";\\r\\n068: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";\\r\\n069: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"104\\";\\r\\n070: \\t\\tvar backgroundTop = \\"31\\";\\r\\n071: \\t\\tthumbnailWidth = \\"590\\";\\r\\n072: \\t\\tthumbnailHeight =

\\"369\\";\\r\\n073: \\t}\\r\\n074: \\telse if (
backgroundImage.indexOf(\\"/laptop_klein.png\\") > -1) {\\r\\n075:
\\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/laptop_klein.png\\";\\r\\n076: \\t\\tvar
backgroundWidth = \\"458\\";\\r\\n077: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"268\\";\\r\\n078:
\\t\\tvar backgroundLeft= \\"59\\";\\r\\n079: \\t\\tvar backgroundTop =
\\"18\\";\\r\\n080: \\t\\tthumbnailWidth = \\"338\\";\\r\\n081: \\t\\tthumbnailHeight =
\\"211\\";\\r\\n082: \\t}\\r\\n083: \\telse if (
backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen.png\\") > -1) {\\r\\n084: \\t\\tbackgroundImage =
\\"assets/js/img/rahmen.png\\";\\r\\n085: \\t\\tvar backgroundWidth =
\\"758\\";\\r\\n086: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";\\r\\n087: \\t\\tvar
backgroundLeft= \\"55\\";\\r\\n088: \\t\\tvar backgroundTop = \\"57\\";\\r\\n089:
\\t\\tthumbnailWidth = \\"648\\";\\r\\n090: \\t\\tthumbnailHeight = \\"356\\";\\r\\n091:
\\t}\\r\\n092: \\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen_klein.png\\") > -1)
{\\r\\n093: \\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/rahmen_klein.png\\";\\r\\n094:
\\t\\tvar backgroundWidth = \\"458\\";\\r\\n095: \\t\\tvar backgroundHeight =
\\"283\\";\\r\\n096: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"33\\";\\r\\n097: \\t\\tvar
backgroundTop = \\"34\\";\\r\\n098: \\t\\tthumbnailWidth = \\"392\\";\\r\\n099:
\\t\\tthumbnailHeight = \\"214\\";\\r\\n100: \\t}\\r\\n101: }\\r\\n102: else if (
showSlideshow && article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\") == \\"none\\") {\\r\\n103:
\\tthumbnailWidth = columnWidth;\\r\\n104: \\tgenerateThumbs = false;\\r\\n105:
}\\r\\n106: if (system.preview){\\r\\n107: \\tsystem.log(images.count == 1 ? (\\"1
Bild...\\") : (images.count + \\" Bilder...\\"));\\r\\n108: }\\r\\n109: \\r\\n110: var
gridFactor = 12 / gridCols;\\r\\n111: var maxcols = Math.ceil((contentImageWidth /
(thumbnailWidth+imageMargin)) / gridFactor);\\r\\n112: var onecolumnbreakpoint =
667;\\r\\n113: var maxmobilecols = Math.ceil(onecolumnbreakpoint /
thumbnailWidth);\\r\\n114: var mobilecontainerwidth = 100 / maxmobilecols;\\r\\n115:
\\r\\n116: var headstyle = \\"\\";\\r\\n117: \\theadstyle += \\"\\\\r\\n118:
\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow){\\n\\\\r\\n119: \\t\\t\\tmargin-
left: -\\" + imageMargin/2 + \\"px !important;\\n\\\\r\\n120: \\t\\t\\tmargin-right: -
\\" + imageMargin/2 + \\"px !important;\\n\\\\r\\n121: \\t\\t}\\n\\\\r\\n122: \\t\\t/*
below is to accomodates for IE rounding errors which caused the cols not to fit into the
row */\\n\\\\r\\n123: \\t\\t.ie #igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow)
div.gallery-item{\\n\\\\r\\n124: \\t\\t\\twidth: calc((100% / \\"+ maxcols +\\") - \\" +
parseInt(imageMargin/2)*2 + \\".1px) !important;\\n\\\\r\\n125: \\t\\t\\tmargin: \\" +
parseInt(imageMargin/2) + \\"px !important;\\n\\\\r\\n126: \\t\\t}\\n\\\\r\\n127:
\\t\\t\\n\\\\r\\n128: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-
item,\\n\\\\r\\n129: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) >
a,\\n\\\\r\\n130: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) .slide >
a{\\n\\\\r\\n131: \\t\\t\\tdisplay: block;\\n\\\\r\\n132: \\t\\t\\tfloat:
left;\\n\\\\r\\n133: \\t\\t\\twidth: calc((100% / \\"+ maxcols +\\") - \\" + imageMargin
+ \\"px);\\n\\\\r\\n134: \\t\\t\\tmax-width: \\"+ thumbnailWidth +\\"px;\\n\\\\r\\n135:
\\t\\t\\theight: auto;\\n\\\\r\\n136: \\t\\t\\tmargin: \\" + imageMargin / 2 +
\\"px;\\n\\\\r\\n137: \\t\\t}\\n\\\\r\\n138: \\t\\t#igal\\" + article.id +\\" > a >
img{\\n\\\\r\\n139: \\t\\t\\tmax-width: 100%;\\n\\\\r\\n140: \\t\\t\\tdisplay:
block;\\n\\\\r\\n141: \\t\\t}\\n\\\\r\\n142: \\t\\";\\r\\n143: \\tfor (var i = 1; i <

maxcols - 1; i++){\\r\\n144: \\t\\tvar breakpoint = contentImageWidth - (i * thumbnailWidth);\\r\\n145: \\t\\tif (breakpoint <= onecolumnbreakpoint){\\r\\n146: \\t\\t\\t// if we reach the point, where the ZP Grid will display rows in 1-column, we break and need to use a different logic (see next for-loop)\\r\\n147: \\t\\t\\tbreak;\\r\\n148: \\t\\t}\\r\\n149: \\t\\tvar containerwidth = 100 / (maxcols - i);\\r\\n150: \\t\\t\\r\\n151: \\t\\theadstyle += \\"\\n\\r\\n152: \\t\\t@media screen and (max-width: \\" + breakpoint +\\"px) {\\n\\r\\n153: \\t\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\r\\n154: \\t\\t\\t\\twidth: calc(\\" + containerwidth + \\"% - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\r\\n155: \\t\\t\\t}\\n\\r\\n156: \\t\\t}\\n\\r\\n157: \\t\\t\\";\\r\\n158: \\t}\\r\\n159: \\t// mobile display 1-column-rows. \\r\\n160: \\tfor (var i = 1; i < maxmobilecols; i++){\\t\\t\\r\\n161: \\t\\theadstyle += \\"\\n\\r\\n162: \\t\\t@media screen and (max-width: \\" + onecolumnbreakpoint +\\"px) {\\n\\r\\n163: \\t\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\r\\n164: \\t\\t\\t\\twidth: calc(\\" + mobilecontainerwidth + \\"% - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\r\\n165: \\t\\t\\t}\\n\\r\\n166: \\t\\t}\\n\\r\\n167: \\t\\t\\";\\r\\n168: \\t\\t\\r\\n169: \\t\\tonecolumnbreakpoint = (maxmobilecols -i) * thumbnailWidth;\\r\\n170: \\t\\tmobilecontainerwidth = 100 / (maxmobilecols -i);\\r\\n171: \\t}\\r\\n172: headstyle += \\"\\";\\r\\n173: \\r\\n174: system.addHtmlHeadElement(headstyle);\\r\\n175: \\r\\n176: \\r\\n177: context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n178: \\r\\n179: if (!showSlideshow) {\\r\\n180: \\r\\n181:   context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n182: \\r\\n183: context.write(system.partial(\\"article-begin.html\\"));\\r\\n184: \\r\\n185: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n186: \\r\\n187: context.write(system.partial(\\"article-headline.html\\"));\\r\\n188: \\r\\n189: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t
 999999){ \\r\\n196: \\r\\n197:   context.write(\\"style=\\\\"margin-right: -\\");\\r\\n198: \\r\\n199: context.write(imageMargin);\\r\\n200: \\r\\n201: context.write(\\"px;\\\\" \\");\\r\\n202: \\r\\n203: } \\r\\n204: \\r\\n205: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-kind=\\\\"gallery\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-width=\\\\"\\");\\r\\n206: \\r\\n207: context.write(thumbnailWidth);\\r\\n208: \\r\\n209:   context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-height=\\\\"\\");\\r\\n210: \\r\\n211: context.write(thumbnailHeight);\\r\\n212: \\r\\n213: context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-margin=\\\\"\\");\\r\\n214: \\r\\n215: context.write(article.value(\\"margin\\", \\"\\"));\\r\\n216: \\r\\n217: context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-maxcols=\\\\"\\");\\r\\n218: \\r\\n219: context.write(maxcols);\\r\\n220: \\r\\n221: context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-bordercolor=\\\\"default\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-borderwidth=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-numbershow=\\\\"0\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-titleshow=\\\\"\\");\\r\\n222: \\r\\n223: context.write(titleShow);\\r\\n224: \\r\\n225:   context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-titleposition=\\\\"\\");\\r\\n226: \\r\\n227: context.write(article.value(\\"titleposition\\", \\"\\"));\\r\\n228: \\r\\n229: context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-transition=\\\\"\\");\\r\\n230: \\r\\n231:

```
context.write( article.value(\\"zoom\\", \\"\\") );\\r\\n232: \\r\\n233:
context.write(\\"\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-inner-transition=\\\\\"\\");\\r\\n234:
\\r\\n235: context.write( article.value(\\"transition\\", \\"\\") );\\r\\n236:
\\r\\n237:     context.write(\\"\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
slideshow=\\\\\"0\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
slideshowinterval=\\\\\"0\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-lang=\\\\\"\\");\\r\\n238: \\r\\n239:
context.write( lang );\\r\\n240: \\r\\n241:
context.write(\\"\\\\\">\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n242: \\r\\n243: \\r\\n244:
\\t\\t\\tvar description, altText, encodedDescription, image;\\r\\n245: \\t\\r\\n246:
\\t\\t\\tfor ( var index=0; index < images.count; ++index ) {\\r\\n247: \\t\\t\\t
image = images.item(index);\\r\\n248: \\t\\t\\t\\timage.skipContentCopy(); // keine
contentCopy erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie workingCopy\\r\\n249:
\\t\\t\\t\\tdescription =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.description));\\r\\n250:
\\t\\t\\t\\tencodedDescription = system.htmlEncode(image.description);\\r\\n251:
\\t\\t\\t\\taltText = system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.altText));\\r\\n252:
\\r\\n253: \\t\\t\\t\\tvar borderCompensatedWidth = parseInt(thumbnailWidth) -
(imageBorder*2);\\r\\n254: \\t\\t\\t\\tvar borderCompensatedHeight =
parseInt(thumbnailHeight) - (imageBorder*2);\\r\\n255:
\\t\\t\\t\\t//system.log(\\"borderCompensatedWidth: \\" +
borderCompensatedWidth);\\r\\n256: \\t\\t\\t\\tif (
image.createThumb(borderCompensatedWidth, borderCompensatedHeight) ) {\\r\\n257:
\\t\\t\\t    \\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild \\" + image.Name + \\" (\\" +
borderCompensatedWidth + \\"/\\" + borderCompensatedHeight + \\")\\" );\\r\\n258:
\\t\\t\\t    }\\r\\n259: \\t\\t\\t \\r\\n260: \\r\\n261:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\");\\r\\n298: \\r\\n299: context.write( image.description );\\r\\n300: \\r\\n301:
context.write(\\"

\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n302: \\r\\n303: } \\r\\n304: \\r\\n305:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t

\\r\\n\\t\\");\\r\\n306: \\r\\n307: context.write( system.partial(\\"article-
end.html\\") );\\r\\n308: \\r\\n309:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n310:
\\r\\n311:  } else { \\r\\n312: \\r\\n313:
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n314: \\r\\n315: context.write(
system.partial(\\"article-begin.html\\") );\\r\\n316: \\r\\n317:
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n318: \\r\\n319: context.write(
system.partial(\\"article-headline.html\\") );\\r\\n320: \\r\\n321:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n322: \\r\\n323:  if ( backgroundImage
!== \\"\\" && backgroundImage !== \\"Keine\\" ) { \\r\\n324: \\r\\n325:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t
```

\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t   \\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n370: \\r\\n371: \\r\\n372: \\t\\t\\t\\t\\tvar descriptionSlide1, altText1, encodedDescription1, imageSlide1;\\r\\n373: \\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n374: \\t\\t\\t\\t\\tfor (var indexSlide1=0; indexSlide1 < images.count; ++indexSlide1) {\\r\\n375: \\t\\t\\t\\t\\t   imageSlide1 = images.item(indexSlide1);\\r\\n376: \\t\\t\\t\\t\\t\\timageSlide1.skipContentCopy(); // keine contentCopy erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie workingCopy\\r\\n377: \\t\\t\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide1 = system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.description));\\r\\n378: \\t\\t\\t\\t\\t   encodedDescription1 = system.htmlEncode(imageSlide1.description);\\r\\n379: \\t\\t\\t\\t\\t   altText1 = system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.altText));\\r\\n380: \\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n381: \\t\\t\\t\\t\\t   if (imageSlide1.createThumb(thumbnailWidth, thumbnailHeight)) {\\r\\n382: \\t\\t\\t\\t\\t   \\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild \\" + imageSlide1.Name);\\r\\n383: \\t\\t\\t\\t\\t   }\\r\\n384: \\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n385: \\r\\n386:   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n442: \\r\\n443: if (titleShow == \\"1\\" && imageSlide1.description !== \\"\\") { \\r\\n444: \\r\\n445: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n454: \\r\\n455: context.write(imageSlide1.description);\\r\\n456: \\r\\n457: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n458: \\r\\n459: } \\r\\n460: \\r\\n461: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n462: \\r\\n463: \\r\\n464: \\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n465: \\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n466: \\r\\n467: context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n468: \\r\\n469: } else { \\r\\n470: \\r\\n471:   context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n472: \\r\\n473: \\r\\n474: \\t\\t\\t\\tvar maxThumbnailHeight = 0;\\r\\n475: \\t\\t\\t\\tvar maxThumbnailWidth = 0;\\r\\n476: \\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n477: \\t\\t\\t\\tfor (var indexThumbnailHeight=0; indexThumbnailHeight < images.count; ++indexThumbnailHeight) {\\r\\n478: \\t\\t\\t\\t   var imageThumbnailHeight = images.item(indexThumbnailHeight);\\r\\n479: \\t\\t\\t\\t   if (generateThumbs){\\r\\n480: \\t\\t\\t\\t   \\tvar currentThumbnailHeight = imageThumbnailHeight.createThumbWithInfo(columnWidth);\\r\\n481: \\t\\t\\t\\t   \\tif (currentThumbnailHeight.height > maxThumbnailHeight) {\\r\\n482: \\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight = currentThumbnailHeight.height;\\r\\n483: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n484: \\t\\t\\t\\t\\t\\tif (currentThumbnailHeight.width > maxThumbnailWidth) {\\r\\n485: \\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth = currentThumbnailHeight.width;\\r\\n486: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n487: \\t\\t\\t\\t

}\\r\\n488: \\t\\t\\t\\t   else{\\r\\n489: \\t\\t\\t\\t   \\tvar currentThumbnailHeight = imageThumbnailHeight.ensureContentCopy(article, columnWidth);\\r\\n490: \\t\\t\\t\\t   \\t//system.log(\\"Erstelle ContentCopy (\\" + columnWidth + \\") \\" + imageThumbnailHeight.Name + \\" - Result: \\" + currentThumbnailHeight);\\r\\n491: \\t\\t\\t\\t   \\tif (imageThumbnailHeight.contentCopyHeight > maxThumbnailHeight) {\\r\\n492: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight = imageThumbnailHeight.contentCopyHeight;\\r\\n493: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n494: \\t\\t\\t\\t\\t\\tif (imageThumbnailHeight.contentCopyWidth > maxThumbnailWidth) {\\r\\n495: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth = imageThumbnailHeight.contentCopyWidth;\\r\\n496: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n497: \\t\\t\\t\\t   }\\r\\n498: \\t\\t\\t\\t}\\r\\n499: \\t\\t\\t \\r\\n500: \\r\\n501: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n554: \\r\\n555: \\r\\n556: \\t\\t\\t\\tvar descriptionSlide2, encodedDescription2, imageSlide2;\\r\\n557: \\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n558: \\t\\t\\t\\tfor (var indexSlide2=0; indexSlide2 < images.count; ++indexSlide2) {\\r\\n559: \\t\\t\\t\\t\\t   imageSlide2 = images.item(indexSlide2);\\r\\n560: \\t\\t\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide2 = system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.description));\\r\\n561: \\t\\t\\t\\t   \\t\\tencodedDescription2 = system.htmlEncode(imageSlide2.description);\\r\\n562: \\t\\t\\t\\t\\t\\taltText2 = system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.altText));\\r\\n563: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n564: \\t\\t\\t\\t\\t\\tif (generateThumbs){\\r\\n565: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tni = imageSlide2.createThumbWithInfo(columnWidth);\\r\\n566: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (tni.WasThumbnailCreated) {\\r\\n567: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild \\" + imageSlide2.Name);\\r\\n568: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n569: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n570: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpWidth = parseInt(tni.ThumbnailWidth);\\r\\n571: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpHeight = parseInt(tni.ThumbnailHeight);\\r\\n572: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc = imageSlide2.thumbPath(columnWidth);\\r\\n573: \\t\\t\\t\\t\\t   }\\r\\n574: \\t\\t\\t\\t\\t   else{\\r\\n575: \\t\\t\\t\\t\\t   \\tvar tmpWidth = imageSlide2.contentCopyWidth;\\r\\n576: \\t\\t\\t\\t\\t   \\tvar tmpHeight = imageSlide2.contentCopyHeight;\\r\\n577: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc = imageSlide2.contentCopyPath;\\r\\n578: \\t\\t\\t\\t\\t   }\\r\\n579: \\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n580: \\r\\n581:   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n629: \\r\\n630: if (titleShow == \\"1\\" && imageSlide2.description !== \\"\\") { \\r\\n631: \\r\\n632: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n637: \\r\\n638: context.write(imageSlide2.description);\\r\\n639: \\r\\n640: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\");\\r\\n641: \\r\\n642: } \\r\\n643: \\r\\n644: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n645: \\r\\n646: } \\r\\n647: \\r\\n648: context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n649: \\r\\n650: } \\r\\n651: \\r\\n652:   context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t

\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n653: \\r\\n654: context.write(system.partial(\\"article-end.html\\"));\\r\\n655: \\r\\n656:   context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n657: \\r\\n658: } \\r\\n659: \\r\\n660:   context.write(\\"\\r\\n\\");\\r\\n661: // End source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer 14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.\\r\\n662: };\\r\\n663: \\r\\n664: /* Shortcuts. */\\r\\n665: article = context.article;\\r\\n666: page = context.page;\\r\\n667: projectFolder = context.projectFolder;\\r\\n668: project = context.project;\\r\\n669: system = context.system;\\r\\n670: \\r\\n671: \\r\\n672: new SE636555185561198494().executeScript();",
                                    CompleteSourceLines=String[],
                                    LineNumber=31,
                                    ColumnNumber=0,
                                    SourceLine="var images = project.getAlbumImages(albumId);",
                                    Description="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde nicht gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",

         SourceFilePath="C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer 14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html",
                                    WasCanceled=False,
                                    Message="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde nicht gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
                                    Data=
                                    [
                                    ]
,
                                    InnerException=SlimScriptEngineException,
                                    TargetSite=RuntimeMethodInfo: ThrowHostException,
                                    StackTrace="   bei ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.ThrowHostException(Exception exception) in c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEngine.cs:Zeile 108.\\r\\n   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext renderingContext, String runString) in c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script

ing\\Engine\\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 224.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.doRun(
RenderingContext renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreter.cs:Zeile 42.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.Run(Re
nderingContext renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreter.cs:Zeile 21.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.HighLevel.RenderingScriptProcessor
.Process(String textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\HighLevel\\RenderingScriptProcessor.cs:Zeile 25.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.doProcess
(String textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Macros
\\RenderingScriptingMacrosNew.cs:Zeile 36.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.Process(S
tring textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Macros
\\RenderingScriptingMacrosNew.cs:Zeile 24.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.doProcess(String
textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Core\\
RenderingDispatcher.cs:Zeile 49.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.Process(String
textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Core\\
RenderingDispatcher.cs:Zeile 28.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Dom.WebArticleScriptObject.doDispa
tch(String textToProcess, String filePath, WebArticle article, Nullable`1
makeAllRenderedUrlsAbsolute) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Dom\\WebArticleScriptObject.cs:Zeile 340.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Dom.WebArticleScriptObject.render(
Object makeAllRenderedUrlsAbsolute) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Dom\\WebArticleScriptObject.cs:Zeile 250.",
                                    HelpLink=null,
                                    Source="function SE636555185561198494()
{}\\r\\n\\r\\n\\r\\nSE636555185561198494.prototype.executeScript = function(){\\r\\n//
Start source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.\\r\\n\\r\\n\\r\\nvar
contentImageWidth = \\"1340\\";\\r\\n// Kann auch \\"700px\\" sein, deshalb mit parseInt
nur die Zahl hohlen und trimmen - falls leer, auf default 960

setzen.\\r\\ncontentImageWidth = parseInt(contentImageWidth) || 960;\\r\\n\\r\\nvar gridCols = article.column.cssClass;\\r\\nif (gridCols){\\r\\n\\tgridCols = parseInt((gridCols.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b\\s?/) || 12).toString().replace(\\"c\\", \\"\\"));\\r\\n}\\r\\nelse{\\r\\n\\tgridCols = 12;\\r\\n}\\r\\n// if page contains a news area, we only approximate a 2/3 1/3 size layout in order to calculate thumbnails\\r\\nif (article.area.toLowerCase() == \\"news\\"){\\r\\n\\tgridCols = 4;\\r\\n}\\r\\nelse if (page.anyAreaArticles(\\"News\\")){\\r\\n\\tgridCols = 8;\\r\\n}\\r\\n\\r\\nvar columnMargin = 30;\\r\\nvar columnWidth = ((contentImageWidth + columnMargin) / 12) * gridCols;\\r\\n\\r\\nvar showSlideshow = article.value(\\"slideshow\\");\\r\\nvar albumId = article.value(\\"album\\");\\r\\nvar images = project.getAlbumImages(albumId);\\r\\nvar thumbnailWidth = article.value(\\"width\\");\\r\\nvar thumbnailHeight = article.value(\\"height\\");\\r\\nvar titlePosition = article.value(\\"titleposition\\");\\r\\nvar thumbTitlePosition = article.value(\\"thumbtitleposition\\", \\"off\\");\\r\\nvar imageMargin = parseInt(article.value(\\"margin\\", \\"0\\"));\\r\\n// figure out if images have a border set in layout-settings and compensate for it, if the article doesn\\'t have a custom class \\"noborder\\" set\\r\\nvar imageBorder = 0;\\r\\nvar tmpArticleCssClass = \\" \\" + article.cssClass;\\r\\nif (tmpArticleCssClass.indexOf(\\"noborder\\") == -1 && \\"\\" != \\"0\\" && \\"\\" != \\"\\") {\\r\\n\\timageBorder = parseInt(\\"\\");\\r\\n}\\r\\n\\r\\nvar generateThumbs = true;\\r\\n\\r\\nif (titlePosition !== \\"off\\") {\\r\\n\\tvar titleShow = \\"1\\";\\r\\n}\\r\\nelse {\\r\\n\\tvar titleShow = \\"0\\";\\r\\n}\\r\\nif (\\"de\\" == \\"en\\") {\\r\\n\\tvar lang = \\"en\\";\\r\\n}\\r\\nelse {\\r\\n\\tvar lang = \\"de\\";\\r\\n}\\r\\n\\r\\nvar backgroundImage = backgroundWidth = backgroundHeight = backgroundLeft = backgroundTop = \\"\\";\\r\\n\\r\\n\\r\\nif (showSlideshow && article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\") !== \\"none\\") {\\r\\n\\tbackgroundImage = article.value(\\"slideshowtemplate\\", \\"\\");\\r\\n\\tif (backgroundImage.indexOf(\\"/laptop.png\\") > -1) {\\r\\n\\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/laptop.png\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundWidth = \\"801\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundLeft= \\"104\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundTop = \\"31\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailWidth = \\"590\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailHeight = \\"369\\";\\r\\n\\t}\\r\\n\\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/laptop_klein.png\\") > -1) {\\r\\n\\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/laptop_klein.png\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundWidth = \\"458\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundHeight = \\"268\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundLeft= \\"59\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundTop = \\"18\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailWidth = \\"338\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailHeight = \\"211\\";\\r\\n\\t}\\r\\n\\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen.png\\") > -1) {\\r\\n\\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/rahmen.png\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundWidth = \\"758\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundLeft= \\"55\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundTop = \\"57\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailWidth = \\"648\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailHeight = \\"356\\";\\r\\n\\t}\\r\\n\\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen_klein.png\\") > -1) {\\r\\n\\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/rahmen_klein.png\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundWidth =

\\"458\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundHeight = \\"283\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundLeft= \\"33\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundTop = \\"34\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailWidth = \\"392\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailHeight = \\"214\\";\\r\\n\\t}\\r\\n}\\r\\nelse if (showSlideshow && article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\") == \\"none\\") {\\r\\n\\tthumbnailWidth = columnWidth;\\r\\n\\tgenerateThumbs = false;\\r\\n}\\r\\nif (system.preview){\\r\\n\\tsystem.log(images.count == 1 ? (\\"1 Bild...\\") : (images.count + \\" Bilder...\\"));\\r\\n}\\r\\n\\r\\nvar gridFactor = 12 / gridCols;\\r\\nvar maxcols = Math.ceil((contentImageWidth / (thumbnailWidth+imageMargin)) / gridFactor);\\r\\nvar onecolumnbreakpoint = 667;\\r\\nvar maxmobilecols = Math.ceil(onecolumnbreakpoint / thumbnailWidth);\\r\\nvar mobilecontainerwidth = 100 / maxmobilecols;\\r\\n\\r\\nvar headstyle = \\"\\";\\r\\n\\theadstyle += \\"\\n\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow){\\n\\r\\n\\t\\t\\tmargin-left: -\\" + imageMargin/2 + \\"px !important;\\n\\r\\n\\t\\t\\tmargin-right: -\\" + imageMargin/2 + \\"px !important;\\n\\r\\n\\t\\t}\\n\\r\\n\\t\\t/* below is to accomodates for IE rounding errors which caused the cols not to fit into the row */\\n\\r\\n\\t\\t.ie #igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\r\\n\\t\\t\\twidth: calc((100% / \\"+ maxcols +\\") - \\" + parseInt(imageMargin/2)*2 + \\".1px) !important;\\n\\r\\n\\t\\t\\tmargin: \\" + parseInt(imageMargin/2) + \\"px !important;\\n\\r\\n\\t\\t}\\n\\r\\n\\t\\t\\n\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item,\\n\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) > a,\\n\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) .slide > a{\\n\\r\\n\\t\\t\\tdisplay: block;\\n\\r\\n\\t\\t\\tfloat: left;\\n\\r\\n\\t\\t\\twidth: calc((100% / \\"+ maxcols +\\") - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\r\\n\\t\\t\\tmax-width: \\"+ thumbnailWidth +\\"px;\\n\\r\\n\\t\\t\\theight: auto;\\n\\r\\n\\t\\t\\tmargin: \\" + imageMargin / 2 + \\"px;\\n\\r\\n\\t\\t}\\n\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id +\\" > a > img{\\n\\r\\n\\t\\t\\tmax-width: 100%;\\n\\r\\n\\t\\t\\tdisplay: block;\\n\\r\\n\\t\\t}\\n\\r\\n\\t\\";\\r\\n\\tfor (var i = 1; i < maxcols - 1; i++){\\r\\n\\t\\tvar breakpoint = contentImageWidth - (i * thumbnailWidth);\\r\\n\\t\\tif (breakpoint <= onecolumnbreakpoint){\\r\\n\\t\\t\\t// if we reach the point, where the ZP Grid will display rows in 1-column, we break and need to use a different logic (see next for-loop)\\r\\n\\t\\t\\tbreak;\\r\\n\\t\\t}\\r\\n\\t\\tvar containerwidth = 100 / (maxcols - i);\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\theadstyle += \\"\\n\\r\\n\\t\\t@media screen and (max-width: \\" + breakpoint +\\"px) {\\n\\r\\n\\t\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\twidth: calc(\\" + containerwidth + \\"% - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\r\\n\\t\\t\\t}\\n\\r\\n\\t\\t}\\n\\r\\n\\t\\t\\";\\r\\n\\t}\\r\\n\\t// mobile display 1-column-rows. \\r\\n\\tfor (var i = 1; i < maxmobilecols; i++){\\t\\t\\r\\n\\t\\theadstyle += \\"\\n\\r\\n\\t\\t@media screen and (max-width: \\" + onecolumnbreakpoint +\\"px) {\\n\\r\\n\\t\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\twidth: calc(\\" + mobilecontainerwidth + \\"% - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\r\\n\\t\\t\\t}\\n\\r\\n\\t\\t}\\n\\r\\n\\t\\t\\";\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t

```
\\tonecolumnbreakpoint = ( maxmobilecols -i ) *
thumbnailWidth;\\r\\n\\t\\tmobilecontainerwidth = 100 / ( maxmobilecols -i
);\\r\\n\\t}\\r\\nheadstyle +=
\\"\\";\\r\\n\\r\\nsystem.addHtmlHeadElement(headstyle);\\r\\n\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n\\r\\n if ( !showSlideshow ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"article-begin.html\\") );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( system.partial(\\"article-
headline.html\\") );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t
 999999 ){ \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"style=\\\\"margin-right: -
\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( imageMargin );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"px;\\\\"
\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
kind=\\\\"gallery\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-width=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
thumbnailWidth );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
height=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( thumbnailHeight );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-margin=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
article.value(\\"margin\\", \\"\\") );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-maxcols=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
maxcols );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
bordercolor=\\\\"default\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
borderwidth=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-numbershow=\\\\"0\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-
titleshow=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( titleShow );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
titleposition=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( article.value(\\"titleposition\\",
\\"\\") );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
transition=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( article.value(\\"zoom\\", \\"\\")
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-inner-
transition=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( article.value(\\"transition\\", \\"\\")
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
slideshow=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
slideshowinterval=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
lang=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( lang );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\\\">\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\tvar
description, altText, encodedDescription, image;\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\tfor ( var
index=0; index < images.count; ++index ) {\\r\\n\\t\\t\\t    image =
images.item(index);\\r\\n\\t\\t\\t\\timage.skipContentCopy(); // keine contentCopy
erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie workingCopy\\r\\n\\t\\t\\t\\tdescription =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.description));\\r\\n\\t\\t\\t\\tencodedDes
cription = system.htmlEncode(image.description);\\r\\n\\t\\t\\t\\taltText =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.altText));\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar
borderCompensatedWidth = parseInt(thumbnailWidth) -
(imageBorder*2);\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar borderCompensatedHeight =
parseInt(thumbnailHeight) -
(imageBorder*2);\\r\\n\\t\\t\\t\\t//system.log(\\"borderCompensatedWidth: \\" +
borderCompensatedWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\tif ( image.createThumb(borderCompensatedWidth,
```

```
borderCompensatedHeight) ) {\\r\\n\\t\\t\\t    \\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild
\\" + image.Name + \\" (\\" + borderCompensatedWidth + \\"/\\" + borderCompensatedHeight
+ \\")\\" );\\r\\n\\t\\t\\t    }\\r\\n\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( image.description );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"

\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n} \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t

\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( system.partial(\\"article-end.html\\")
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n\\r\\n } else { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"article-begin.html\\") );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"article-headline.html\\") );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if ( backgroundImage !== \\"\\"
&& backgroundImage !== \\"Keine\\" ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar
descriptionSlide1, altText1, encodedDescription1,
imageSlide1;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tfor ( var indexSlide1=0;
indexSlide1 < images.count; ++indexSlide1 ) {\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    imageSlide1 =
images.item(indexSlide1);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\timageSlide1.skipContentCopy(); // keine
contentCopy erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie
workingCopy\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide1 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.description));\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
encodedDescription1 = system.htmlEncode(imageSlide1.description);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
altText1 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.altText));\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    if ( imageSlide1.createThumb(thumbnailWidth, thumbnailHeight) )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    \\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild \\" +
imageSlide1.Name);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    }\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if ( titleShow
== \\"1\\" && imageSlide1.description !== \\"\\" ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
```

```
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( imageSlide1.description
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\
\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } else {
\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar
maxThumbnailHeight = 0;\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar maxThumbnailWidth =
0;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\tfor (var indexThumbnailHeight=0;
indexThumbnailHeight < images.count; ++indexThumbnailHeight ) {\\r\\n\\t\\t\\t\\t    var
imageThumbnailHeight = images.item(indexThumbnailHeight);\\r\\n\\t\\t\\t\\t    if (
generateThumbs ){\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tvar currentThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.createThumbWithInfo(columnWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tif (
currentThumbnailHeight.height > maxThumbnailHeight )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight =
currentThumbnailHeight.height;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
currentThumbnailHeight.width > maxThumbnailWidth )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth =
currentThumbnailHeight.width;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t
}\\r\\n\\t\\t\\t\\t    else{\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tvar currentThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.ensureContentCopy(article, columnWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\t//system.log(\\"Erstelle ContentCopy (\\" + columnWidth + \\") \\" +
imageThumbnailHeight.Name + \\" - Result: \\" +
currentThumbnailHeight);\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tif (
imageThumbnailHeight.contentCopyHeight > maxThumbnailHeight )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.contentCopyHeight;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tif
if ( imageThumbnailHeight.contentCopyWidth > maxThumbnailWidth )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth =
imageThumbnailHeight.contentCopyWidth;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t
}\\r\\n\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar descriptionSlide2,
encodedDescription2, imageSlide2;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tfor ( var
indexSlide2=0; indexSlide2 < images.count; ++indexSlide2 ) {\\r\\n\\t\\t\\t\\t
imageSlide2 = images.item(indexSlide2);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide2 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.description));\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\t\\tencodedDescription2 =
system.htmlEncode(imageSlide2.description);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\taltText2 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.altText));\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\
r\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( generateThumbs ){\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tni =
imageSlide2.createThumbWithInfo(columnWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
```

tni.WasThumbnailCreated) {\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tsystem.log(\\"Erstelle
Vorschaubild \\" +
imageSlide2.Name);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\t\\t\\tvar tmpWidth = parseInt(tni.ThumbnailWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
tmpHeight = parseInt(tni.ThumbnailHeight);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc =
imageSlide2.thumbPath(columnWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t   }\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
else{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t   \\tvar tmpWidth =
imageSlide2.contentCopyWidth;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t   \\tvar tmpHeight =
imageSlide2.contentCopyHeight;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc =
imageSlide2.contentCopyPath;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t   }\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (titleShow ==
\\"1\\" && imageSlide2.description !== \\"\\") { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(imageSlide2.description
);\\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n} \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t

\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(system.partial(\\"article-end.html\\")
);\\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\");\\r\\n// End source file:
\\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.\\r\\n};\\r\\n\\r\\n/*
Shortcuts. */\\r\\narticle = context.article;\\r\\npage =
context.page;\\r\\nprojectFolder = context.projectFolder;\\r\\nproject =
context.project;\\r\\nsystem = context.system;\\r\\n\\r\\n\\r\\nnew
SE636555185561198494().executeScript();\\r\\n",
HResult=-2146233088
},
TargetSite=RuntimeMethodInfo: doExecute,
StackTrace="   bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.doExecute(String script) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 175.\\r\\n   bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.Execute(String script) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 72.\\r\\n   bei

ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext renderingContext, String runString) in c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Scripting\\Engine\\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 180.",
HelpLink=null,
Source="ActiveScriptSite.ScriptError",
HResult=-2146233088
},
TargetSite=RuntimeMethodInfo: ThrowHostException,
StackTrace="   bei ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.ThrowHostException(Exception exception) in c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEngine.cs:Zeile 108.\\r\\n   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext renderingContext, String runString) in c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Scripting\\Engine\\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 224.\\r\\n   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.doRun(RenderingContext renderingContext, String runString) in c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Scripting\\Engine\\RenderingInterpreter.cs:Zeile 42.\\r\\n   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.Run(RenderingContext renderingContext, String runString) in c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Scripting\\Engine\\RenderingInterpreter.cs:Zeile 21.\\r\\n   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.HighLevel.RenderingScriptProcessor.Process(String textToProcess) in c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Scripting\\HighLevel\\RenderingScriptProcessor.cs:Zeile 25.\\r\\n   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.doProcess(String textToProcess) in c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Macros\\RenderingScriptingMacrosNew.cs:Zeile 36.\\r\\n   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.Process(String textToProcess) in c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Macros\\RenderingScriptingMacrosNew.cs:Zeile 24.\\r\\n   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.doProcess(String textToProcess) in c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Core\\RenderingDispatcher.cs:Zeile 49.\\r\\n   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.Process(String

textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Core\\
RenderingDispatcher.cs:Zeile 28.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Dom.SystemScriptObject.doDispatch(
String textToProcess, String filePath, Dictionary`2 values) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Dom\\SystemScriptObject.cs:Zeile 306.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Dom.SystemScriptObject.partial(Str
ing includeRelativeFilePath, Object arguments00, Object arguments01, Object arguments02,
Object arguments03, Object arguments04, Object arguments05, Object arguments06, Object
arguments07, Object arguments08, Object arguments09, Object arguments10, Object
arguments11, Object arguments12) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Dom\\SystemScriptObject.Partials.cs:Zeile 70.",
                  HelpLink=null,
                  Source="function SE6365551855606281 68()
{}\\r\\n\\r\\n\\r\\nSE6365551855606281 68.prototype.executeScript = function(){\\r\\n//
Start source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\layouts_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.\\r\\n\\r\\n\\nvar
areaName = context.param(0, \\"Standard\\");\\nvar maxColumns = context.param(1,
\\"0\\");\\nvar cssRowClass = context.param(2, \\"\\");\\nvar displayNumColumns =
context.param(3, \\"12\\"); // number of columns to display. We always calculate with
12, but can display less\\nvar cssAreaClass = context.param(4, \\"\\");\\nvar
noBreakoutWithNews = context.param(5, true);\\nvar canContainer =
project.canContainer;\\nvar showEmptyArticleAreas = (system.preview &&
system.showEmptyPreviewAreas);\\nvar hasNews = page.hasArea(\\"News\\") &&
(page.anyAreaArticles(\\"News\\") || showEmptyArticleAreas);\\n\\t\\nif (maxColumns ==
\\"1\\"){\\n\\tif (cssRowClass == \\"\\" || cssRowClass == \\"noresize\\"
){\\n\\t\\tcssRowClass = \\"noresize\\";\\n\\t}\\n\\telse{\\n\\t\\tcssRowClass += \\"
noresize\\";\\n\\t}\\n}\\n \\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\n\\n
\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\t\\n\\t\\tvar containers =
page.containers(areaName);\\n\\t\\tfor (var icon = 0; icon < containers.count; ++icon
){\\n\\t\\t\\tvar container = containers.item(icon);\\n\\t\\t\\t\\t// if current container
doesn\\'t contain any articles, we skip this loop\\n\\t\\t\\tif (!container.hasArticles
){\\n\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tvar containerstyle =
container.inlineCss || \\"\\";\\n\\t\\t\\tcontainerstyle =
containerstyle.toString().replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); // trim()\\n\\t\\t\\t// make
sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as we attach more styles later
below\\n\\t\\tif (containerstyle && containerstyle.slice(-1) !== \\";\\"
){\\n\\t\\t\\tcontainerstyle += \\";\\";\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\tvar
initialContainerstyle = containerstyle;\\n\\t\\tvar image =
container.cssBackgroundImage(\\"bgimage\\");\\n\\t\\tvar color =
container.value(\\"bgcolor\\");\\n\\t\\tif (color && color !== \\"transparent\\"
){\\n\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-color: \\" + color +
\\";\\";\\n\\t\\t}\\n\\t\\tif (image.imageUrl){\\n\\t\\t\\t// TODO: figure

```
out syntax to get bgimage and imagesize from image object\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle
+= \\" background-image: url(\\" + image.imageUrl +
\\");\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-repeat: \\" + image.repeat +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-size: \\" + image.size +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-position: \\" + (image.position
!== \\"\\" ? image.position : \\"center center\\") +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-attachment: \\" +
(image.attachment !== \\"\\" ? image.attachment : \\"scroll\\") +
\\";\\";\\n\\t\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tcontainerstyle =
containerstyle.replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); // trim()\\n\\t\\t\\tif ( containerstyle
){\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle = \\' style=\\"\\' + containerstyle +
\\'\\"\\';\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tif ( noBreakoutWithNews && system.preview
&& container.value(\\"breakout\\") == \\"1\\" && hasNews
){\\n\\t\\t\\t\\tsystem.warn(\\"Die \\'Randlos-Option\\' für einen Container kann nicht
berücksichtigt werden, weil der \\'Einfügen-Schalter\\' auf an steht oder die Seite auch
Artikel im News-Bereich enthält.\\");\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t
>\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tvar paragraphs =
container.paragraphs;\\n\\n\\t\\t\\tfor ( var ipar = 0; ipar < paragraphs.count; ++ipar
){\\n\\t\\t\\t\\tvar additionalRowClass = \\"\\";\\n\\t\\t\\t\\tvar paragraph =
paragraphs.item(ipar);\\n\\t\\t\\t\\tvar columns =
paragraph.columns;\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// if current paragraph doesn\\'t contain
articles, we skip the loop, so we don\\'t print empty paragraphs\\n\\t\\t\\t\\tvar
articleCount = paragraph.articles.count;\\n\\t\\t\\t\\tif ( articleCount < 1
){\\n\\t\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\t//
set special rowClass for Articles which are not visible, so we can remove any margins
which might not be desired\\n\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
paragraph.articles.item(0).widgetName;\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tswitch(firstWidge
tName) {\\n\\t\\t\\t\\tcase \\"Info-
Banner\\":\\n\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
alertbanner\\";\\n\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\tcase
\\"Quelltext\\":\\n\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
quelltext\\";\\n\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\tcase
\\"Slider\\":\\n\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwSlider\\";\\n\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\tcase
\\"Carousel\\":\\n\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwCarousel\\";\\n\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\tcase
\\"Navigationsmenü\\":\\n\\t\\t\\tif (
paragraph.articles.item(0).value(\\"menufixed\\")
){\\n\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu
zpwNavmenuFixed\\";\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\
\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwNavmenu\\";\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\
\tcase \\"Navigationsmenü manuell\\":\\n\\t\\t\\t\\tif (
paragraph.articles.item(0).value(\\"menufixed\\")
```

){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu
zpwNavmenuFixed\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\else{\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwNavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\
\tcase \\"Video-Hintergrund\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpvideobg\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\
\n\\t\\t\\t\\t// paragraph styles\\n\\t\\t\\t\\tvar rowstyle = paragraph.inlineCss ||
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\trowstyle = rowstyle.toString().replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); //
trim();\\n\\t\\t\\t\\t// make sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as
we attach more styles later below\\n\\t\\t\\t\\tif (rowstyle && rowstyle.slice(-1) !==
\\";\\"){\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle +=
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\tif (
paragraph.value(\\"bgcolor\\") && paragraph.value(\\"bgcolor\\") !== \\"transparent\\"
){\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-color: \\" +
paragraph.value(\\"bgcolor\\") + \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\tvar image =
paragraph.cssBackgroundImage(\\"bgimage\\");\\n\\t\\t\\t\\tif (image.imageUrl
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t// TODO: figure out syntax to get bgimage and imagesize from image
object\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-image: url(\\" + image.imageUrl +
\\");\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-repeat: \\" + image.repeat +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-size: \\" + image.size +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-position: \\" + image.position +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-attachment: \\" + image.attachment
+ \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (
paragraph.value(\\"breakout\\") == \\"1\\"){ \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n \\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle = \\" width: 100%; margin: 0
auto; float: none;\\";\\n\\t\\t\\t\\t}
\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\trowstyle.replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); //
trim()\\n\\t\\t\\t\\tif (rowstyle){\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle = \\' style=\\"\\' +
rowstyle + \\'\\"\\';\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\t>
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\t\\n\\t\\t\\t\\tva
r evenodd = \\"even\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\tfor (var icol = 0; icol < columns.count;
++icol){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar column = columns.item(icol);\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar
articles = column.articles;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar clearCss =
column.value(\\"clearLeft\\") ? \\"clear: left;\\" : \\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\tif (
column.articles.count > 0){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
articles.item(0).widgetName;\\n\\t\\t\\t\\t\\t}
\\n\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// used in a
className, alternate between even and odd, not taking into account zpSpacer-
Columns\\n\\t\\t\\t\\tif(firstWidgetName !== \\"Spacer\\"
){\\n\\t\\t\\t\\t\\tif(evenodd === \\"even\\"

```
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tevenodd =
\\"odd\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\tevenodd = \\"even\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
additionalColumnClass = \\" \\" +
evenodd;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
additionalColumnClass =
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t// if a spoacer-
widget is alone in a column, we set a class .zpSpacer, so we can set the width of
spacer-widgets responsively in zpgrid.less accordingly\\n\\t\\t\\t\\t\\tif (
firstWidgetName == \\"Spacer\\" && column.articles.count < 2
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalColumnClass += \\"
zpSpacer\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse if ( firstWidgetName ==
\\"Navigationsmenü\\" ){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalColumnClass += \\"
zpnavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t// TODO move
adding of missing classes to converter and remove next 4 lines\\n\\t\\t\\t\\tvar
columnCssClass = column.cssClass;\\n\\t\\t\\t\\tif ( !column.cssClass ||
!column.cssClass.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b/) ){\\n\\t\\t\\t\\t\\tcolumnCssClass =
\\"c\\" + String(Math.round(12 / columns.count - 0.1))
;\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\t>\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\n\\t\
\t\\t\\t\\tfor ( var iart = 0; iart < articles.count; ++iart
){\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar a =
articles.item(iart);\\n\\t\\t\\t\\t\\tcontext.write(a.render());\\n\\t\\t\\t\\t
\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\
\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\n\\n\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if ( paragraph.value(\\"breakout\\") == \\"1\\" ){
\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\n\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\n\\
t\\t\\tcontext.write(\\"
 \\");\\n\\n\\t\\t}\\t\\n\\t\\t\\n\\t \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\n\\n\\t\\n
 \\n\\");\\r\\n// End source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\layouts\\_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.\\r\\n};\\r\\n\\r\\n/
* Shortcuts. */\\r\\narticle = context.article;\\r\\npage =
context.page;\\r\\nprojectFolder = context.projectFolder;\\r\\nproject =
context.project;\\r\\nsystem = context.system;\\r\\n\\r\\n\\r\\nnew
SE6365551855606281 68().executeScript();\\r\\n",
                    HResult=-2146233088
          },
```

```
         TargetSite=RuntimeMethodInfo: doExecute,
         StackTrace="   bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.doExecute(String script) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 175.\\r\\n   bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.Execute(String script) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 72.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.
GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext
renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 180.",
         HelpLink=null,
         Source="ActiveScriptSite.ScriptError",
         HResult=-2146233088
}
Ignoring inner exception because of previous OutOfMemoryException. See
https://stackoverflow.com/a/25010668/107625

ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.ErrorHandling.InterpreterException

-----------------

Skript-Fehler:
---------------
Das Album 'oid://assetcategory/61' wurde nicht gefunden. Bitte vergewissern Sie sich,
dass es nicht gelöscht wurde.
---------------
Zeile 353, Spalte 8:
         context.write(a.render());
---------------
Datei: C:\Users\Werner\AppData\Local\Zeta Producer
14\packaging\layouts\_shared\templates\partials\area.html
---------------
Quelltext:
001: function SE6365551855606281 68() {}
002:
003:
004: SE6365551855606281 68.prototype.executeScript = function(){
005: // Start source file: 'C:\Users\Werner\AppData\Local\Zeta Producer
14\packaging\layouts\_shared\templates\partials\area.html'.
006:
007:
var areaName = context.param(0, "Standard");
```

```
var maxColumns = context.param(1, "0");
var cssRowClass = context.param(2, "");
var displayNumColumns = context.param(3, "12");  // number of columns to display. We
always calculate with 12, but can display less
var cssAreaClass = context.param(4, "");
var noBreakoutWithNews = context.param(5, true);
var canContainer = project.canContainer;
var showEmptyArticleAreas = (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas);
var hasNews = page.hasArea("News") && (page.anyAreaArticles("News") ||
showEmptyArticleAreas);

if ( maxColumns == "1" ){
         if ( cssRowClass == "" || cssRowClass == "noresize" ){
                  cssRowClass = "noresize";
         }
         else{
                  cssRowClass += " noresize";
         }
}

008:
009:     context.write("\n\n
\n\t");
022:
023:
                  var containers = page.containers(areaName);
                  for ( var icon = 0; icon < containers.count; ++icon ){
                           var container = containers.item(icon);
                           // if current container doesn't contain any articles, we skip
this loop
                           if ( !container.hasArticles ){
                                    continue;
                           }

                           var containerstyle = container.inlineCss || "";
                           containerstyle =
containerstyle.toString().replace(/^\s+|\s+$/gm,''); // trim()
                           // make sure the users inlineCss properly ends with a
semicolon as we attach more styles later below
                           if ( containerstyle && containerstyle.slice(-1) !== ";" ){
                                    containerstyle += ";";
                           }
                           var initialContainerstyle = containerstyle;
                           var image = container.cssBackgroundImage("bgimage");
                           var color = container.value("bgcolor");
```

```
                        if ( color && color !== "transparent" ){
                                containerstyle += " background-color: " + color +
";";
                        }
                        if ( image.imageUrl ){
                                // TODO: figure out syntax to get bgimage and
imagesize from image object
                                containerstyle += " background-image: url(" +
image.imageUrl + ");";
                                containerstyle += " background-repeat: " +
image.repeat + ";";
                                containerstyle += " background-size: " + image.size
+ ";";
                                containerstyle += " background-position: " +
(image.position !== "" ? image.position : "center center") + ";";
                                containerstyle += " background-attachment: " +
(image.attachment !== "" ? image.attachment : "scroll") + ";";

                        }
                        containerstyle = containerstyle.replace(/^\s+|\s+$/gm,''); //
trim()
                        if ( containerstyle ){
                                containerstyle = ' style="' + containerstyle + '"';
                        }

                        if ( noBreakoutWithNews && system.preview &&
container.value("breakout") == "1" && hasNews ){
                                system.warn("Die 'Randlos-Option' für einen
Container kann nicht berücksichtigt werden, weil der 'Einfügen-Schalter' auf an steht
oder die Seite auch Artikel im News-Bereich enthält.");
                        }

024:
025:     context.write("\n\t\t\t
>\n\t\t\t");
075:
076:

                        var paragraphs = container.paragraphs;

                        for ( var ipar = 0; ipar < paragraphs.count; ++ipar ){
                                var additionalRowClass = "";
                                var paragraph = paragraphs.item(ipar);
                                var columns = paragraph.columns;
```

```
                                        // if current paragraph doesn't contain articles, we
skip the loop, so we don't print empty paragraphs
                                        var articleCount = paragraph.articles.count;
                                        if ( articleCount < 1 ){
                                                continue;
                                        }
                                        else{
                                                // set special rowClass for Articles which
are not visible, so we can remove any margins which might not be desired
                                                var firstWidgetName =
paragraph.articles.item(0).widgetName;

                                                switch(firstWidgetName) {
                                                        case "Info-Banner":
                                                                additionalRowClass = "
alertbanner";
                                                                break;
                                                        case "Quelltext":
                                                                additionalRowClass = "
quelltext";
                                                                break;
                                                        case "Slider":
                                                                additionalRowClass = "
zpwSlider";
                                                                break;
                                                        case "Carousel":
                                                                additionalRowClass = "
zpwCarousel";
                                                                break;
                                                        case "Navigationsmenü":
                                                                if (
paragraph.articles.item(0).value("menufixed") ){

          additionalRowClass = " zpwNavmenu zpwNavmenuFixed";
                                                                }
                                                                else{

          additionalRowClass = " zpwNavmenu";
                                                                }
                                                                break;
                                                        case "Navigationsmenü manuell":
                                                                if (
paragraph.articles.item(0).value("menufixed") ){

          additionalRowClass = " zpwNavmenu zpwNavmenuFixed";
```

```
                                                        }
                                                        else{

          additionalRowClass = " zpwNavmenu";
                                                        }
                                                        break;
                                                case "Video-Hintergrund":
                                                        additionalRowClass = "
zpvideobg";
                                                        break;
                                                }
                                        }

                                        // paragraph styles
                                        var rowstyle = paragraph.inlineCss || "";
                                        rowstyle =
rowstyle.toString().replace(/^\s+|\s+$/gm,''); // trim();
                                        // make sure the users inlineCss properly ends with
a semicolon as we attach more styles later below
                                        if ( rowstyle && rowstyle.slice(-1) !== ";" ){
                                                rowstyle += ";";
                                        }

                                        if ( paragraph.value("bgcolor") &&
paragraph.value("bgcolor") !== "transparent" ){
                                                rowstyle += " background-color: " +
paragraph.value("bgcolor") + ";";
                                        }
                                        var image = paragraph.cssBackgroundImage("bgimage");
                                        if ( image.imageUrl ){
                                                // TODO: figure out syntax to get bgimage
and imagesize from image object
                                                rowstyle += " background-image: url(" +
image.imageUrl + ");";
                                                rowstyle += " background-repeat: " +
image.repeat + ";";
                                                rowstyle += " background-size: " +
image.size + ";";
                                                rowstyle += " background-position: " +
image.position + ";";
                                                rowstyle += " background-attachment: " +
image.attachment + ";";

                                        }
```

```
077:
078:     context.write("\n\t\t\n\t\t\t\t");
079:
080:  if ( paragraph.value("breakout") == "1" ){
081:
082:     context.write("\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t");
087:
088:
                                        rowstyle = " width: 100%; margin: 0 auto;
float: none;";
                                }

                                rowstyle.replace(/^\s+|\s+$/gm,''); // trim()
                                if ( rowstyle ){
                                        rowstyle = ' style="' + rowstyle + '"';
                                }

089:
090:     context.write("\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t>
\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\t\t");
141:
142:
                                        var evenodd = "even";
                                        for ( var icol = 0; icol < columns.count;
++icol ){
                                                var column = columns.item(icol);
                                                var articles = column.articles;

                                                var clearCss =
column.value("clearLeft") ? "clear: left;" : "";
                                                if ( column.articles.count > 0 ){
                                                        var firstWidgetName =
articles.item(0).widgetName;
                                                }
                                                else{
                                                        var firstWidgetName = "";
                                                }

                                                // used in a className, alternate
between even and odd, not taking into account zpSpacer-Columns
                                                if( firstWidgetName !== "Spacer" ){
                                                        if( evenodd === "even" ){
                                                                evenodd = "odd";
```

```
                                                                }
                                                                else{
                                                                        evenodd = "even";
                                                                }
                                                                var additionalColumnClass
= " " + evenodd;
                                                        }
                                                        else{
                                                                var additionalColumnClass
= "";
                                                        }

                                                        // if a spoacer-widget is alone in
a column, we set a class .zpSpacer, so we can set the width of spacer-widgets
responsively in zpgrid.less accordingly
                                                        if ( firstWidgetName == "Spacer" &&
column.articles.count < 2 ){
                                                                additionalColumnClass += "
zpSpacer";
                                                        }
                                                        else if ( firstWidgetName ==
"Navigationsmenü" ){
                                                                additionalColumnClass += "
zpnavmenu";
                                                        }

                                                        // TODO move adding of missing
classes to converter and remove next 4 lines
                                                        var columnCssClass =
column.cssClass;
                                                        if ( !column.cssClass ||
!column.cssClass.match(/\bc[1-9][0-2]?\b/) ){
                                                                columnCssClass = "c" +
String(Math.round(12 / columns.count - 0.1)) ;
                                                        }

143:
144:     context.write("\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t");
169:
170:
                                                        for ( var iart = 0; iart <
articles.count; ++iart ){
                                                                var a =
articles.item(iart);
```

```
                                                                context.write(a.render());
                                                            }

171:
172:     context.write("\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t");
173:
174:
                                                    }

175:
176:     context.write("\n\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t");
177:
178:  if ( paragraph.value("breakout") == "1" ){
179:
180:     context.write("\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t");
181:
182:  }
183:
184:     context.write("\n\t\t\n\t\t\t\t\t");
185:
186:
                            }

                            context.write("
");

                    }


187:
188:     context.write("\n\n\t\n
\n");
201: // End source file: 'C:\Users\Werner\AppData\Local\Zeta Producer
14\packaging\layouts\_shared\templates\partials\area.html'.
202: };
203:
204: /* Shortcuts. */
205: article = context.article;
206: page = context.page;
```

```
207: projectFolder = context.projectFolder;
208: project = context.project;
209: system = context.system;
210:
211:
212: new SE6365551855606281 68().executeScript();

-----------------
```

bei ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.ThrowHostException(Exception exception) in c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\SuperSlimScriptingEngine\SlimScriptEngine.cs:Zeile 108.
   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext renderingContext, String runString) in c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Scripting\Engine\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 224.
   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.doRun(RenderingContext renderingContext, String runString) in c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Scripting\Engine\RenderingInterpreter.cs:Zeile 42.
   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.Run(RenderingContext renderingContext, String runString) in c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Scripting\Engine\RenderingInterpreter.cs:Zeile 21.
   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.HighLevel.RenderingScriptProcessor.Process(String textToProcess) in c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Scripting\HighLevel\RenderingScriptProcessor.cs:Zeile 25.
   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.doProcess(String textToProcess) in c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Macros\RenderingScriptingMacrosNew.cs:Zeile 36.
   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.Process(String textToProcess) in c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Macros\RenderingScriptingMacrosNew.cs:Zeile 24.

bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.doProcess(String textToProcess) in c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Core\RenderingDispatcher.cs:Zeile 49.
bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.Process(String textToProcess) in c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Core\RenderingDispatcher.cs:Zeile 28.
bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Dom.SystemScriptObject.doDispatch(String textToProcess, String filePath, Dictionary`2 values) in c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Scripting\Dom\SystemScriptObject.cs:Zeile 306.
bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Dom.SystemScriptObject.partial(String includeRelativeFilePath, Object arguments00, Object arguments01, Object arguments02, Object arguments03, Object arguments04, Object arguments05, Object arguments06, Object arguments07, Object arguments08, Object arguments09, Object arguments10, Object arguments11, Object arguments12) in c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Scripting\Dom\SystemScriptObject.Partials.cs:Zeile 70.

InterpreterException
{
ErrorDetailsWithStack="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde nicht gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
CompleteSourceTextWithHiddenRegions="001: function SE6365551855606281 68() {}\\r\\n002: \\r\\n003: \\r\\n004: SE6365551855606281 68.prototype.executeScript = function(){\\r\\n005: // Start source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer 14\\packaging\\layouts_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.\\r\\n006: \\r\\n007: \\nvar areaName = context.param(0, \\"Standard\\");\\nvar maxColumns = context.param(1, \\"0\\");\\nvar cssRowClass = context.param(2, \\"\\");\\nvar displayNumColumns = context.param(3, \\"12\\"); // number of columns to display. We always calculate with 12, but can display less\\nvar cssAreaClass = context.param(4, \\"\\");\\nvar noBreakoutWithNews = context.param(5, true);\\nvar canContainer = project.canContainer;\\nvar showEmptyArticleAreas = (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas);\\nvar hasNews = page.hasArea(\\"News\\") && (page.anyAreaArticles(\\"News\\") || showEmptyArticleAreas);\\n\\t\\nif (maxColumns == \\"1\\"){\\n\\tif (cssRowClass == \\"\\" || cssRowClass == \\"noresize\\"){\\n\\t\\tcssRowClass = \\"noresize\\";\\n\\t}\\n\\telse{\\n\\t\\tcssRowClass += \\" noresize\\";\\n\\t}\\n}\\n \\r\\n008: \\r\\n009:   context.write(\\"\\n\\n \\n\\t\\");\\r\\n022: \\r\\n023: \\t\\n\\t\\tvar containers = page.containers(areaName);\\n\\t\\tfor (var icon = 0; icon < containers.count; ++icon

){\\n\\t\\t\\tvar container = containers.item(icon);\\n\\t\\t\\t// if current container doesn\\'t contain any articles, we skip this loop\\n\\t\\t\\tif (!container.hasArticles){\\n\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tvar containerstyle = container.inlineCss || \\"\\";\\n\\t\\t\\tcontainerstyle = containerstyle.toString().replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); // trim()\\n\\t\\t\\t// make sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as we attach more styles later below\\n\\t\\t\\tif (containerstyle && containerstyle.slice(-1) !== \\";\\"){\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\";\\";\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tvar initialContainerstyle = containerstyle;\\n\\t\\t\\tvar image = container.cssBackgroundImage(\\"bgimage\\");\\n\\t\\t\\tvar color = container.value(\\"bgcolor\\");\\n\\t\\t\\tif (color && color !== \\"transparent\\"){\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-color: \\" + color + \\";\\";\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tif (image.imageUrl){\\n\\t\\t\\t\\t// TODO: figure out syntax to get bgimage and imagesize from image object\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-image: url(\\" + image.imageUrl + \\");\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-repeat: \\" + image.repeat + \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-size: \\" + image.size + \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-position: \\" + (image.position !== \\"\\" ? image.position : \\"center center\\") + \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-attachment: \\" + (image.attachment !== \\"\\" ? image.attachment : \\"scroll\\") + \\";\\";\\n\\t\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tcontainerstyle = containerstyle.replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); // trim()\\n\\t\\t\\tif (containerstyle){\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle = \\' style=\\"\\' + containerstyle + \\'\\"\\';\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tif (noBreakoutWithNews && system.preview && container.value(\\"breakout\\") == \\"1\\" && hasNews){\\n\\t\\t\\t\\tsystem.warn(\\"Die \\'Randlos-Option\\' für einen Container kann nicht berücksichtigt werden, weil der \\'Einfügen-Schalter\\' auf an steht oder die Seite auch Artikel im News-Bereich enthält.\\");\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\r\\n024: \\r\\n025: context.write(\\"\\n\\t\\t\\t >\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n075: \\r\\n076: \\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tvar paragraphs = container.paragraphs;\\n\\n\\t\\t\\tfor (var ipar = 0; ipar < paragraphs.count; ++ipar){\\n\\t\\t\\t\\tvar additionalRowClass = \\"\\";\\n\\t\\t\\t\\tvar paragraph = paragraphs.item(ipar);\\n\\t\\t\\t\\tvar columns = paragraph.columns;\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// if current paragraph doesn\\'t contain articles, we skip the loop, so we don\\'t print empty paragraphs\\n\\t\\t\\t\\tvar articleCount = paragraph.articles.count;\\n\\t\\t\\t\\tif (articleCount < 1){\\n\\t\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t// set special rowClass for Articles which are not visible, so we can remove any margins which might not be desired\\n\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName = paragraph.articles.item(0).widgetName;\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tswitch(firstWidgetName) {\\n\\t\\t\\t\\tcase \\"Info-Banner\\":\\n\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" alertbanner\\";\\n\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\tcase \\"Quelltext\\":\\n\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"

```
quelltext\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tcase
\\"Slider\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwSlider\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tcase
\\"Carousel\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwCarousel\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tcase
\\"Navigationsmenü\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
paragraph.articles.item(0).value(\\"menufixed\\")
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu
zpwNavmenuFixed\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t
\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwNavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\
\tcase \\"Navigationsmenü manuell\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
paragraph.articles.item(0).value(\\"menufixed\\")
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu
zpwNavmenuFixed\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t
\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwNavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\
\tcase \\"Video-Hintergrund\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpvideobg\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\
\n\\t\\t\\t\\t// paragraph styles\\n\\t\\t\\t\\tvar rowstyle = paragraph.inlineCss ||
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\trowstyle = rowstyle.toString().replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); //
trim();\\n\\t\\t\\t\\t// make sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as
we attach more styles later below\\n\\t\\t\\t\\tif ( rowstyle && rowstyle.slice(-1) !==
\\";\\" ){\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle +=
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\tif (
paragraph.value(\\"bgcolor\\") && paragraph.value(\\"bgcolor\\") !== \\"transparent\\"
){\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-color: \\" +
paragraph.value(\\"bgcolor\\") + \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\tvar image =
paragraph.cssBackgroundImage(\\"bgimage\\");\\n\\t\\t\\t\\tif ( image.imageUrl
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t// TODO: figure out syntax to get bgimage and imagesize from image
object\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-image: url(\\" + image.imageUrl +
\\");\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-repeat: \\" + image.repeat +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-size: \\" + image.size +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-position: \\" + image.position +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-attachment: \\" + image.attachment
+ \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\r\\n077: \\r\\n078:
context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\");\\r\\n079: \\r\\n080:  if (
paragraph.value(\\"breakout\\") == \\"1\\" ){ \\r\\n081: \\r\\n082:
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\");\\r\\n087: \\r\\n088:  \\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle = \\" width: 100%;
margin: 0 auto; float: none;\\";\\n\\t\\t\\t\\t}
\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\trowstyle.replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); //
trim()\\n\\t\\t\\t\\tif ( rowstyle ){\\n\\t\\t\\t\\trowstyle = \\' style=\\"\\' +
rowstyle + \\'\\"\\';\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\r\\n089: \\r\\n090:
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t\\t
```

```
\\n\\t\\t\\t\\t\\t>
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n141: \\r\\n142:
\\t\\n\\t\\t\\t\\tvar evenodd = \\"even\\";\\n\\t\\t\\t\\tfor ( var icol = 0; icol
< columns.count; ++icol ){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar column =
columns.item(icol);\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar articles =
column.articles;\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar clearCss =
column.value(\\"clearLeft\\") ? \\"clear: left;\\" : \\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\tif (
column.articles.count > 0 ){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
articles.item(0).widgetName;\\n\\t\\t\\t\\t\\t}
\\n\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t// used in a
className, alternate between even and odd, not taking into account zpSpacer-
Columns\\n\\t\\t\\t\\t\\tif( firstWidgetName !== \\"Spacer\\"
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif( evenodd === \\"even\\"
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tevenodd =
\\"odd\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tevenodd =
\\"even\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\tvar
additionalColumnClass = \\" \\" +
evenodd;\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar
additionalColumnClass =
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t// if a spoacer-
widget is alone in a column, we set a class .zpSpacer, so we can set the width of
spacer-widgets responsively in zpgrid.less accordingly\\n\\t\\t\\t\\tif (
firstWidgetName == \\"Spacer\\" && column.articles.count < 2
){\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalColumnClass += \\"
zpSpacer\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\telse if ( firstWidgetName ==
\\"Navigationsmenü\\" ){\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalColumnClass += \\"
zpnavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// TODO move
adding of missing classes to converter and remove next 4 lines\\n\\t\\t\\tvar
columnCssClass = column.cssClass;\\n\\t\\t\\tif ( !column.cssClass ||
!column.cssClass.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b/) ){\\n\\t\\t\\t\\tcolumnCssClass =
\\"c\\" + String(Math.round(12 / columns.count - 0.1))
;\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n143: \\r\\n144:
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t>\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n169: \\r\\n170:
\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\tfor ( var iart = 0; iart < articles.count; ++iart
){\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar a =
articles.item(iart);\\n\\t\\t\\t\\t\\tcontext.write(a.render());\\n\\t\\t\\t\\t
\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n171: \\r\\n172:
context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n173: \\r\\n174:
\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t \\r\\n175: \\r\\n176:
context.write(\\"\\n\\n\\t\\t\\t\\t
```

```
\\n\\t\\t\\t\\t\\t\");\\r\\n177: \\r\\n178:  if ( paragraph.value(\\"breakout\\") ==
\\"1\\" ){ \\r\\n179: \\r\\n180:     context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\n\\t\\t\\t\\t\\t\");\\r\\n181: \\r\\n182:  } \\r\\n183: \\r\\n184:
context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\");\\r\\n185: \\r\\n186:
\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tcontext.write(\\"

 \\");\\n\\n\\t\\t}\\t\\n\\t\\t\\n\\t \\r\\n187: \\r\\n188:
context.write(\\"\\n\\n\\t\\n

 \\n\\");\\r\\n201: // End source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta
Producer 14\\packaging\\layouts\\_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.\\r\\n202:
};\\r\\n203: \\r\\n204: /* Shortcuts. */\\r\\n205: article = context.article;\\r\\n206:
page = context.page;\\r\\n207: projectFolder = context.projectFolder;\\r\\n208: project
= context.project;\\r\\n209: system = context.system;\\r\\n210: \\r\\n211: \\r\\n212:
new SE636555185560628168().executeScript();\\r\\n",
        CompleteSourceText="001: function SE636555185560628168() {}\\r\\n002:
\\r\\n003: \\r\\n004: SE636555185560628168.prototype.executeScript =
function(){\\r\\n005: // Start source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta
Producer 14\\packaging\\layouts\\_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.\\r\\n006:
\\r\\n007: \\nvar areaName = context.param(0, \\"Standard\\");\\nvar maxColumns =
context.param(1, \\"0\\");\\nvar cssRowClass = context.param(2, \\"\\");\\nvar
displayNumColumns = context.param(3, \\"12\\");  // number of columns to display. We
always calculate with 12, but can display less\\nvar cssAreaClass = context.param(4,
\\"\\");\\nvar noBreakoutWithNews = context.param(5, true);\\nvar canContainer =
project.canContainer;\\nvar showEmptyArticleAreas = (system.preview &&
system.showEmptyPreviewAreas);\\nvar hasNews = page.hasArea(\\"News\\") &&
(page.anyAreaArticles(\\"News\\") || showEmptyArticleAreas);\\n\\t\\nif ( maxColumns ==
\\"1\\" ){\\n\\tif ( cssRowClass == \\"\\" || cssRowClass == \\"noresize\\"
){\\n\\t\\tcssRowClass = \\"noresize\\";\\n\\t}\\n\\telse{\\n\\t\\tcssRowClass += \\"
noresize\\";\\n\\t}\\n}\\n \\r\\n008: \\r\\n009:     context.write(\\"\\n\\n
\\n\\t\\");\\r\\n022: \\r\\n023: \\t\\n\\t\\tvar containers =
page.containers(areaName);\\n\\t\\tfor ( var icon = 0; icon < containers.count; ++icon
){\\n\\t\\t\\tvar container = containers.item(icon);\\n\\t\\t\\t// if current container
doesn\\'t contain any articles, we skip this loop\\n\\t\\t\\tif ( !container.hasArticles
){\\n\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tvar containerstyle =
container.inlineCss || \\"\\";\\n\\t\\t\\tcontainerstyle =
containerstyle.toString().replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); // trim()\\n\\t\\t\\t// make
sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as we attach more styles later
below\\n\\t\\tif ( containerstyle && containerstyle.slice(-1) !== \\";\\"
){\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\";\\";\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tvar
initialContainerstyle = containerstyle;\\n\\t\\tvar image =
container.cssBackgroundImage(\\"bgimage\\");\\n\\t\\t\\tvar color =
container.value(\\"bgcolor\\");\\n\\t\\tif ( color && color !== \\"transparent\\"
){\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-color: \\" + color +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\tif ( image.imageUrl ){\\n\\t\\t\\t// TODO: figure
```

out syntax to get bgimage and imagesize from image object\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-image: url(\\" + image.imageUrl + \\");\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-repeat: \\" + image.repeat + \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-size: \\" + image.size + \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-position: \\" + (image.position !== \\"\\" ? image.position : \\"center center\\") + \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-attachment: \\" + (image.attachment !== \\"\\" ? image.attachment : \\"scroll\\") + \\";\\";\\n\\t\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tcontainerstyle = containerstyle.replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); // trim()\\n\\t\\t\\tif (containerstyle){\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle = \\' style=\\"\\' + containerstyle + \\'\\"\\';\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tif (noBreakoutWithNews && system.preview && container.value(\\"breakout\\") == \\"1\\" && hasNews){\\n\\t\\t\\t\\tsystem.warn(\\"Die \\'Randlos-Option\\' für einen Container kann nicht berücksichtigt werden, weil der \\'Einfügen-Schalter\\' auf an steht oder die Seite auch Artikel im News-Bereich enthält.\\");\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\r\\n024: \\r\\n025: context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t >\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n075: \\r\\n076: \\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tvar paragraphs = container.paragraphs;\\n\\n\\t\\t\\tfor (var ipar = 0; ipar < paragraphs.count; ++ipar){\\n\\t\\t\\t\\tvar additionalRowClass = \\"\\";\\n\\t\\t\\t\\tvar paragraph = paragraphs.item(ipar);\\n\\t\\t\\t\\tvar columns = paragraph.columns;\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// if current paragraph doesn\\'t contain articles, we skip the loop, so we don\\'t print empty paragraphs\\n\\t\\t\\t\\tvar articleCount = paragraph.articles.count;\\n\\t\\t\\tif (articleCount < 1){\\n\\t\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\t//set special rowClass for Articles which are not visible, so we can remove any margins which might not be desired\\n\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName = paragraph.articles.item(0).widgetName;\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\tswitch(firstWidgetName) {\\n\\t\\t\\t\\tcase \\"Info-Banner\\":\\n\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" alertbanner\\";\\n\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\tcase \\"Quelltext\\":\\n\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" quelltext\\";\\n\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\tcase \\"Slider\\":\\n\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwSlider\\";\\n\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\tcase \\"Carousel\\":\\n\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwCarousel\\";\\n\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\tcase \\"Navigationsmenü\\":\\n\\t\\t\\tif (paragraph.articles.item(0).value(\\"menufixed\\")){\\n\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu zpwNavmenuFixed\\";\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu\\";\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\tcase \\"Navigationsmenü manuell\\":\\n\\t\\t\\tif (paragraph.articles.item(0).value(\\"menufixed\\")

){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu
zpwNavmenuFixed\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\else{\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwNavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\
\tcase \\"Video-Hintergrund\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpvideobg\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\
\n\\t\\t\\t\\t\\t// paragraph styles\\n\\t\\t\\t\\tvar rowstyle = paragraph.inlineCss ||
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\trowstyle = rowstyle.toString().replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); //
trim();\\n\\t\\t\\t\\t// make sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as
we attach more styles later below\\n\\t\\t\\t\\tif (rowstyle && rowstyle.slice(-1) !==
\\";\\"){\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle +=
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\tif (
paragraph.value(\\"bgcolor\\") && paragraph.value(\\"bgcolor\\") !== \\"transparent\\"
){\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-color: \\" +
paragraph.value(\\"bgcolor\\") + \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\tvar image =
paragraph.cssBackgroundImage(\\"bgimage\\");\\n\\t\\t\\t\\tif (image.imageUrl
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t// TODO: figure out syntax to get bgimage and imagesize from image
object\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-image: url(\\" + image.imageUrl +
\\");\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-repeat: \\" + image.repeat +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-size: \\" + image.size +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-position: \\" + image.position +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-attachment: \\" + image.attachment
+ \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\r\\n077: \\r\\n078:
context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n079: \\r\\n080: if (
paragraph.value(\\"breakout\\") == \\"1\\"){ \\r\\n081: \\r\\n082:
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n087: \\r\\n088: \\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle = \\" width: 100%;
margin: 0 auto; float: none;\\";\\n\\t\\t\\t\\t}
\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\trowstyle.replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); //
trim()\\n\\t\\t\\t\\tif (rowstyle){\\n\\t\\t\\t\\trowstyle = \\' style=\\"\\' +
rowstyle + \\'\\"\\';\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\r\\n089: \\r\\n090:
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\t>
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n141: \\r\\n142:
\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar evenodd = \\"even\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\tfor (var icol = 0; icol
< columns.count; ++icol){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar column =
columns.item(icol);\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar articles =
column.articles;\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar clearCss =
column.value(\\"clearLeft\\") ? \\"clear: left;\\" : \\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\tif (
column.articles.count > 0){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
articles.item(0).widgetName;\\n\\t\\t\\t\\t\\t}
\\n\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t// used in a
className, alternate between even and odd, not taking into account zpSpacer-
Columns\\n\\t\\t\\t\\tif(firstWidgetName !== \\"Spacer\\"

){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif(evenodd === \\"even\\"
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tevenodd =
\\"odd\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\tevenodd = \\"even\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
additionalColumnClass = \\" \\" +
evenodd;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
additionalColumnClass =
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t// if a spoacer-
widget is alone in a column, we set a class .zpSpacer, so we can set the width of
spacer-widgets responsively in zpgrid.less accordingly\\n\\t\\t\\t\\t\\tif (
firstWidgetName == \\"Spacer\\" && column.articles.count < 2
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalColumnClass += \\"
zpSpacer\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\telse if (firstWidgetName ==
\\"Navigationsmenü\\"){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalColumnClass += \\"
zpnavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t// TODO move
adding of missing classes to converter and remove next 4 lines\\n\\t\\t\\t\\tvar
columnCssClass = column.cssClass;\\n\\t\\t\\t\\tif (!column.cssClass ||
!column.cssClass.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b/)){\\n\\t\\t\\t\\t\\tcolumnCssClass =
\\"c\\" + String(Math.round(12 / columns.count - 0.1))
;\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\r\\n143: \\r\\n144:
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t>\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n169: \\r\\n170:
\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\tfor (var iart = 0; iart < articles.count; ++iart
){\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar a =
articles.item(iart);\\n\\t\\t\\t\\t\\tcontext.write(a.render());\\n\\t\\t\\t\\t
\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n171: \\r\\n172:
context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n173: \\r\\n174:
\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n175: \\r\\n176:
context.write(\\"\\n\\n\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n177: \\r\\n178: if (paragraph.value(\\"breakout\\") ==
\\"1\\"){ \\r\\n179: \\r\\n180:   context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n181: \\r\\n182: } \\r\\n183: \\r\\n184:
context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n185: \\r\\n186:
\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tcontext.write(\\"
\\");\\n\\n\\t\\t}\\t\\n\\t\\t\\n\\t \\r\\n187: \\r\\n188:
context.write(\\"\\n\\n\\t\\n
\\n\\");\\r\\n201: // End source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta
Producer 14\\packaging\\layouts_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.\\r\\n202:
};\\r\\n203: \\r\\n204: /* Shortcuts. */\\r\\n205: article = context.article;\\r\\n206:
page = context.page;\\r\\n207: projectFolder = context.projectFolder;\\r\\n208: project

= context.project;\\r\\n209: system = context.system;\\r\\n210: \\r\\n211: \\r\\n212: new SE6365551855606281 68().executeScript();",
CompleteSourceLines=String[]
{
Length=212,
LongLength=212,
Rank=1,
,
IsReadOnly=False,
IsFixedSize=True,
IsSynchronized=False
"001: function SE6365551855606281 68() {}",
"002: ",
"003: ",
"004: SE6365551855606281 68.prototype.executeScript = function(){",
"005: // Start source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer 14\\packaging\\layouts_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.",
"006: ",
"007: \\nvar areaName = context.param(0, \\"Standard\\");\\nvar maxColumns = context.param(1, \\"0\\");\\nvar cssRowClass = context.param(2, \\"\\");\\nvar displayNumColumns = context.param(3, \\"12\\"); // number of columns to display. We always calculate with 12, but can display less\\nvar cssAreaClass = context.param(4, \\"\\");\\nvar noBreakoutWithNews = context.param(5, true);\\nvar canContainer = project.canContainer;\\nvar showEmptyArticleAreas = (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas);\\nvar hasNews = page.hasArea(\\"News\\") && (page.anyAreaArticles(\\"News\\") || showEmptyArticleAreas);\\n\\t\\nif (maxColumns == \\"1\\"){\\n\\tif (cssRowClass == \\"\\" || cssRowClass == \\"noresize\\"){\\n\\t\\tcssRowClass = \\"noresize\\";\\n\\t}\\n\\telse{\\n\\t\\tcssRowClass += \\" noresize\\";\\n\\t}\\n}\\n ",
"008: ",
"009:   context.write(\\"\\n\\n \\n\\t\\");",
"022: ",
"023: \\t\\n\\t\\tvar containers = page.containers(areaName);\\n\\t\\tfor (var icon = 0; icon < containers.count; ++icon){\\n\\t\\t\\tvar container = containers.item(icon);\\n\\t\\t\\t\\t// if current container doesn\\'t contain any articles, we skip this loop\\n\\t\\t\\tif (!container.hasArticles){\\n\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\tvar containerstyle = container.inlineCss || \\"\\";\\n\\t\\tcontainerstyle = containerstyle.toString().replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); // trim()\\n\\t\\t\\t// make sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as we attach more styles later below\\n\\t\\tif (containerstyle && containerstyle.slice(-1) !== \\";\\"){\\n\\t\\t\\tcontainerstyle += \\";\\";\\n\\t\\t}\\n\\t\\tvar initialContainerstyle = containerstyle;\\n\\t\\tvar image =

```
container.cssBackgroundImage(\\"bgimage\\");\\n\\t\\t\\tvar color =
container.value(\\"bgcolor\\");\\n\\t\\t\\tif ( color && color !== \\"transparent\\"
){\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-color: \\" + color +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tif ( image.imageUrl ){\\n\\t\\t\\t\\t// TODO: figure
out syntax to get bgimage and imagesize from image object\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle
+= \\" background-image: url(\\" + image.imageUrl +
\\");\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-repeat: \\" + image.repeat +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-size: \\" + image.size +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-position: \\" + (image.position
!== \\"\\" ? image.position : \\"center center\\") +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-attachment: \\" +
(image.attachment !== \\"\\" ? image.attachment : \\"scroll\\") +
\\";\\";\\n\\t\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tcontainerstyle =
containerstyle.replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); // trim()\\n\\t\\t\\tif ( containerstyle
){\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle = \\' style=\\"\\' + containerstyle +
\\'\\"\\';\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tif ( noBreakoutWithNews && system.preview
&& container.value(\\"breakout\\") == \\"1\\" && hasNews
){\\n\\t\\t\\t\\tsystem.warn(\\"Die \\'Randlos-Option\\' für einen Container kann nicht
berücksichtigt werden, weil der \\'Einfügen-Schalter\\' auf an steht oder die Seite auch
Artikel im News-Bereich enthält.\\");\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t",
                "024: ",
                "025:     context.write(\\"\\n\\t\\t\\t
>\\n\\t\\t\\t\\t\\");",
                "075: ",
                "076: \\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tvar paragraphs =
container.paragraphs;\\n\\n\\t\\t\\tfor ( var ipar = 0; ipar < paragraphs.count; ++ipar
){\\n\\t\\t\\t\\tvar additionalRowClass = \\"\\";\\n\\t\\t\\t\\tvar paragraph =
paragraphs.item(ipar);\\n\\t\\t\\t\\tvar columns =
paragraph.columns;\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// if current paragraph doesn\\'t contain
articles, we skip the loop, so we don\\'t print empty paragraphs\\n\\t\\t\\t\\tvar
articleCount = paragraph.articles.count;\\n\\t\\t\\t\\tif ( articleCount < 1
){\\n\\t\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t//
set special rowClass for Articles which are not visible, so we can remove any margins
which might not be desired\\n\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
paragraph.articles.item(0).widgetName;\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tswitch(firstWidge
tName) {\\n\\t\\t\\t\\tcase \\"Info-
Banner\\":\\n\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
alertbanner\\";\\n\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\tcase
\\"Quelltext\\":\\n\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
quelltext\\";\\n\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\tcase
\\"Slider\\":\\n\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwSlider\\";\\n\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\tcase
\\"Carousel\\":\\n\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwCarousel\\";\\n\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\tcase
\\"Navigationsmenü\\":\\n\\t\\t\\t\\tif (
```

```
paragraph.articles.item(0).value(\\"menufixed\\")
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu
zpwNavmenuFixed\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t
\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwNavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\
\tcase \\"Navigationsmenü manuell\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
paragraph.articles.item(0).value(\\"menufixed\\")
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu
zpwNavmenuFixed\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t
\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwNavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\
\tcase \\"Video-Hintergrund\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpvideobg\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\
\n\\t\\t\\t\\t// paragraph styles\\n\\t\\t\\t\\tvar rowstyle = paragraph.inlineCss ||
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\trowstyle = rowstyle.toString().replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); //
trim();\\n\\t\\t\\t\\t// make sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as
we attach more styles later below\\n\\t\\t\\t\\tif ( rowstyle && rowstyle.slice(-1) !==
\\";\\" ){\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle +=
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\tif (
paragraph.value(\\"bgcolor\\") && paragraph.value(\\"bgcolor\\") !== \\"transparent\\"
){\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-color: \\" +
paragraph.value(\\"bgcolor\\") + \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\tvar image =
paragraph.cssBackgroundImage(\\"bgimage\\");\\n\\t\\t\\t\\tif ( image.imageUrl
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t// TODO: figure out syntax to get bgimage and imagesize from image
object\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-image: url(\\" + image.imageUrl +
\\");\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-repeat: \\" + image.repeat +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-size: \\" + image.size +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-position: \\" + image.position +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-attachment: \\" + image.attachment
+ \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t",
                "077: ",
                "078:     context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\");",
                "079: ",
                "080:  if ( paragraph.value(\\"breakout\\") == \\"1\\" ){ ",
                "081: ",
                "082:     context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\");",
                "087: ",
                "088:  \\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle = \\" width: 100%; margin: 0 auto;
float: none;\\";\\n\\t\\t\\t\\t}
\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\trowstyle.replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); //
trim()\\n\\t\\t\\t\\tif ( rowstyle ){\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle = \\' style=\\"\\' +
rowstyle + \\'\\"\\';\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t",
                "089: ",
                "090:     context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t\\t
```

```
\\n\\t\\t\\t\\t\\t>
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\");",
                "141: ",
                "142: \\t\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar evenodd =
\\"even\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\tfor ( var icol = 0; icol < columns.count; ++icol
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar column = columns.item(icol);\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar articles
= column.articles;\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar clearCss =
column.value(\\"clearLeft\\") ? \\"clear: left;\\" : \\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
column.articles.count > 0 ){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
articles.item(0).widgetName;\\n\\t\\t\\t\\t\\t}
\\n\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// used in a
className, alternate between even and odd, not taking into account zpSpacer-
Columns\\n\\t\\t\\t\\tif( firstWidgetName !== \\"Spacer\\"
){\\n\\t\\t\\t\\t\\tif( evenodd === \\"even\\"
){\\n\\t\\t\\t\\t\\tevenodd =
\\"odd\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\tevenodd =
\\"even\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tvar
additionalColumnClass = \\" \\" +
evenodd;\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\tvar
additionalColumnClass =
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t// if a spoacer-
widget is alone in a column, we set a class .zpSpacer, so we can set the width of
spacer-widgets responsively in zpgrid.less accordingly\\n\\t\\t\\t\\tif (
firstWidgetName == \\"Spacer\\" && column.articles.count < 2
){\\n\\t\\t\\t\\tadditionalColumnClass += \\"
zpSpacer\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\telse if ( firstWidgetName ==
\\"Navigationsmenü\\" ){\\n\\t\\t\\t\\tadditionalColumnClass += \\"
zpnavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t// TODO move
adding of missing classes to converter and remove next 4 lines\\n\\t\\t\\t\\tvar
columnCssClass = column.cssClass;\\n\\t\\t\\t\\tif ( !column.cssClass ||
!column.cssClass.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b/) ){\\n\\t\\t\\t\\tcolumnCssClass =
\\"c\\" + String(Math.round(12 / columns.count - 0.1))
;\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t",
                "143: ",
                "144:     context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t>\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\");",
                "169: ",
                "170: \\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\tfor ( var iart = 0; iart <
articles.count; ++iart ){\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar a =
articles.item(iart);\\n\\t\\t\\t\\t\\tcontext.write(a.render());\\n\\t\\t\\t\\t
\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t ",
                "171: ",
                "172:     context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t
```

```
\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                "173: ",
                "174: \\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t ",
                "175: ",
                "176:     context.write(\\"\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\");",
                "177: ",
                "178:  if ( paragraph.value(\\"breakout\\") == \\"1\\" ){ ",
                "179: ",
                "180:     context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\");",
                "181: ",
                "182:  } ",
                "183: ",
                "184:     context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\");",
                "185: ",
                "186: \\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tcontext.write(\\"
 \\");\\n\\n\\t\\t}\\t\\n\\t\\t\\n\\t ",
                "187: ",
                "188:     context.write(\\"\\n\\n\\t\\n
 \\n\\");",
                "201: // End source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta
Producer 14\\packaging\\layouts\\_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.",
                "202: };",
                "203: ",
                "204: /* Shortcuts. */",
                "205: article = context.article;",
                "206: page = context.page;",
                "207: projectFolder = context.projectFolder;",
                "208: project = context.project;",
                "209: system = context.system;",
                "210: ",
                "211: ",
                "212: new SE636555185560628168().executeScript();"
        },
        LineNumber=352,
        ColumnNumber=7,
        SourceLine="\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontext.write(a.render());",
        Description="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde nicht gefunden. Bitte
vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
        SourceFilePath="C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\layouts\\_shared\\templates\\partials\\area.html",
        WasCanceled=False,
```

```
        Message="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde nicht gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
        Data=
        [
        ]
,
        InnerException=SlimScriptEngineException
        {
                ExcepInfo=EXCEPINFO
                {
                },
                Description="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde nicht gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
                LineNumber=352,
                ColumnNumber=7,
                SourceLine="\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontext.write(a.render());",
                FullSourceCode="function SE636555185560628168()
{}\\r\\n\\r\\n\\r\\nSE636555185560628168.prototype.executeScript = function(){\\r\\n//
Start source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\layouts\\_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.\\r\\n\\r\\n\\nvar
areaName = context.param(0, \\"Standard\\");\\nvar maxColumns = context.param(1,
\\"0\\");\\nvar cssRowClass = context.param(2, \\"\\");\\nvar displayNumColumns =
context.param(3, \\"12\\");  // number of columns to display. We always calculate with
12, but can display less\\nvar cssAreaClass = context.param(4, \\"\\");\\nvar
noBreakoutWithNews = context.param(5, true);\\nvar canContainer =
project.canContainer;\\nvar showEmptyArticleAreas = (system.preview &&
system.showEmptyPreviewAreas);\\nvar hasNews = page.hasArea(\\"News\\") &&
(page.anyAreaArticles(\\"News\\") || showEmptyArticleAreas);\\n\\t\\nif ( maxColumns ==
\\"1\\" ){\\n\\tif ( cssRowClass == \\"\\" || cssRowClass == \\"noresize\\"
){\\n\\t\\tcssRowClass = \\"noresize\\";\\n\\t}\\n\\telse{\\n\\t\\tcssRowClass += \\"
noresize\\";\\n\\t}\\n}\\n \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\n\\n
\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\t\\n\\t\\tvar containers =
page.containers(areaName);\\n\\t\\tfor ( var icon = 0; icon < containers.count; ++icon
){\\n\\t\\t\\tvar container = containers.item(icon);\\n\\t\\t\\t// if current container
doesn\\'t contain any articles, we skip this loop\\n\\t\\t\\tif ( !container.hasArticles
){\\n\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tvar containerstyle =
container.inlineCss || \\"\\";\\n\\t\\t\\tcontainerstyle =
containerstyle.toString().replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); // trim()\\n\\t\\t\\t// make
sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as we attach more styles later
below\\n\\t\\t\\tif ( containerstyle && containerstyle.slice(-1) !== \\";\\"
){\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\";\\";\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tvar
initialContainerstyle = containerstyle;\\n\\t\\t\\tvar image =
container.cssBackgroundImage(\\"bgimage\\");\\n\\t\\t\\tvar color =
container.value(\\"bgcolor\\");\\n\\t\\t\\tif ( color && color !== \\"transparent\\"
){\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-color: \\" + color +
```

\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tif (image.imageUrl){\\n\\t\\t\\t\\t\\t// TODO: figure out syntax to get bgimage and imagesize from image object\\n\\t\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-image: url(\\" + image.imageUrl + \\");\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-repeat: \\" + image.repeat + \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-size: \\" + image.size + \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-position: \\" + (image.position !== \\"\\" ? image.position : \\"center center\\") + \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-attachment: \\" + (image.attachment !== \\"\\" ? image.attachment : \\"scroll\\") + \\";\\";\\n\\t\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tcontainerstyle = containerstyle.replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); // trim()\\n\\t\\t\\tif (containerstyle){\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle = \\' style=\\"\\' + containerstyle + \\'\\"\\';\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tif (noBreakoutWithNews && system.preview && container.value(\\"breakout\\") == \\"1\\" && hasNews){\\n\\t\\t\\t\\tsystem.warn(\\"Die \\'Randlos-Option\\' für einen Container kann nicht berücksichtigt werden, weil der \\'Einfügen-Schalter\\' auf an steht oder die Seite auch Artikel im News-Bereich enthält.\\");\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\r\\n\\r\\n context.write(\\"\\n\\t\\t\\t >\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tvar paragraphs = container.paragraphs;\\n\\n\\t\\t\\tfor (var ipar = 0; ipar < paragraphs.count; ++ipar){\\n\\t\\t\\t\\tvar additionalRowClass = \\"\\";\\n\\t\\t\\tvar paragraph = paragraphs.item(ipar);\\n\\t\\t\\tvar columns = paragraph.columns;\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t// if current paragraph doesn\\'t contain articles, we skip the loop, so we don\\'t print empty paragraphs\\n\\t\\t\\tvar articleCount = paragraph.articles.count;\\n\\t\\t\\tif (articleCount < 1){\\n\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\tswitch(firstWidgetName) {\\n\\t\\t\\t\\tcase \\"Info-Banner\\":\\n\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" alertbanner\\";\\n\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\tcase \\"Quelltext\\":\\n\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" quelltext\\";\\n\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\tcase \\"Slider\\":\\n\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwSlider\\";\\n\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\tcase \\"Carousel\\":\\n\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwCarousel\\";\\n\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\tcase \\"Navigationsmenü\\":\\n\\t\\t\\tif (paragraph.articles.item(0).value(\\"menufixed\\")){\\n\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu zpwNavmenuFixed\\";\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu\\";\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\tcase \\"Navigationsmenü manuell\\":\\n\\t\\t\\tif (

```
paragraph.articles.item(0).value(\\"menufixed\\")
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu
zpwNavmenuFixed\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t
\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwNavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\
\tcase \\"Video-Hintergrund\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpvideobg\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\
\n\\t\\t\\t\\t// paragraph styles\\n\\t\\t\\tvar rowstyle = paragraph.inlineCss ||
\\"\\";\\n\\t\\t\\tvar rowstyle = rowstyle.toString().replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); //
trim();\\n\\t\\t\\t// make sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as
we attach more styles later below\\n\\t\\t\\tif ( rowstyle && rowstyle.slice(-1) !==
\\";\\" ){\\n\\t\\t\\t\\tvar rowstyle +=
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tif (
paragraph.value(\\"bgcolor\\") && paragraph.value(\\"bgcolor\\") !== \\"transparent\\"
){\\n\\t\\t\\t\\tvar rowstyle += \\" background-color: \\" +
paragraph.value(\\"bgcolor\\") + \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tvar image =
paragraph.cssBackgroundImage(\\"bgimage\\");\\n\\t\\t\\tif ( image.imageUrl
){\\n\\t\\t\\t\\t// TODO: figure out syntax to get bgimage and imagesize from image
object\\n\\t\\t\\t\\tvar rowstyle += \\" background-image: url(\\" + image.imageUrl +
\\");\\";\\n\\t\\t\\t\\tvar rowstyle += \\" background-repeat: \\" + image.repeat +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tvar rowstyle += \\" background-size: \\" + image.size +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tvar rowstyle += \\" background-position: \\" + image.position +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tvar rowstyle += \\" background-attachment: \\" + image.attachment
+ \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tif ( image.imageUrl
){\\n\\t\\t\\t\\t// TODO: figure out syntax to get bgimage and imagesize from image
object\\n\\t\\t\\t\\tvar rowstyle += \\" background-image: url(\\" + image.imageUrl +
\\");\\";\\n\\t\\t\\t\\tvar rowstyle += \\" background-repeat: \\" + image.repeat +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tvar rowstyle += \\" background-size: \\" + image.size +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tvar rowstyle += \\" background-position: \\" + image.position +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tvar rowstyle += \\" background-attachment: \\" + image.attachment
+ \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tif ( rowstyle ){\\n\\t\\t\\t\\tvar
rowstyle = rowstyle.toString().replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); //
trim()\\n\\t\\t\\t\\tif ( rowstyle ){\\n\\t\\t\\t\\tvar rowstyle = \\' style=\\"\\' +
rowstyle + \\'\\"\\';\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tif ( rowstyle ){\\n\\t\\t\\t\\tvar
rowstyle = \\' style=\\"\\' + rowstyle + \\'\\"\\';\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tif (
paragraph.value(\\"breakout\\") == \\"1\\" ){ \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t>
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\t\\n\\t\\t\\t\\tva
r evenodd = \\"even\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\tfor ( var icol = 0; icol < columns.count;
++icol ){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar column = columns.item(icol);\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
articles = column.articles;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar clearCss =
column.value(\\"clearLeft\\") ? \\"clear: left;\\" : \\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
column.articles.count > 0 ){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
articles.item(0).widgetName;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}
\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t// used in a
className, alternate between even and odd, not taking into account zpSpacer-
Columns\\n\\t\\t\\t\\t\\tif( firstWidgetName !== \\"Spacer\\"
```

){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif(evenodd === \\"even\\"
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tevenodd =
\\"odd\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\tevenodd = \\"even\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
additionalColumnClass = \\" \\" +
evenodd;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
additionalColumnClass =
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t// if a spoacer-
widget is alone in a column, we set a class .zpSpacer, so we can set the width of
spacer-widgets responsively in zpgrid.less accordingly\\n\\t\\t\\t\\t\\tif (
firstWidgetName == \\"Spacer\\" && column.articles.count < 2
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalColumnClass += \\"
zpSpacer\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\telse if (firstWidgetName ==
\\"Navigationsmenü\\"){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalColumnClass += \\"
zpnavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t// TODO move
adding of missing classes to converter and remove next 4 lines\\n\\t\\t\\t\\tvar
columnCssClass = column.cssClass;\\n\\t\\t\\t\\tif (!column.cssClass ||
!column.cssClass.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b/)){\\n\\t\\t\\t\\t\\tcolumnCssClass =
\\"c\\" + String(Math.round(12 / columns.count - 0.1))
;\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\t>\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\n\\t\
\t\\t\\t\\tfor (var iart = 0; iart < articles.count; ++iart
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar a =
articles.item(iart);\\n\\t\\t\\t\\t\\tcontext.write(a.render());\\n\\t\\t\\t\\t
\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\}\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\n\\n\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (paragraph.value(\\"breakout\\") == \\"1\\"){
\\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\n\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\n\\
t\\t\\tcontext.write(\\"
 \\");\\n\\n\\t\\t}\\t\\n\\t\\t\\n\\t \\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\n\\n\\t\\n
 \\n\\");\\r\\n// End source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\layouts_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.\\r\\n};\\r\\n\\r\\n/
* Shortcuts. */\\r\\narticle = context.article;\\r\\npage =
context.page;\\r\\nprojectFolder = context.projectFolder;\\r\\nproject =
context.project;\\r\\nsystem = context.system;\\r\\n\\r\\n\\r\\nnew
SE6365551855606281 68().executeScript();\\r\\n",
                    SourceContext=0,

```
                WasCanceled=False,
                Message="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde nicht gefunden.
Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
                Data=
                [
                        "COM Exception" =                               COMException
                        {
                                ErrorCode=-2147352319,
                                Message="Ausnahme von HRESULT: 0x80020101",
                                Data=
                                [
                                ]
,
                                InnerException=null,
                                TargetSite=RuntimeMethodInfo: ParseScriptText,
                                StackTrace="   bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.Infrastructure.IActiveScriptParse32.ParseScriptTex
t(String code, String itemName, Object context, String delimiter, IntPtr
sourceContextCookie, UInt32 startingLineNumber, ScriptText flags, IntPtr result,
EXCEPINFO& exceptionInfo)\\r\\n   bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.doExecute(String script) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 120.",
                                HelpLink=null,
                                Source="ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine",
                                HResult=-2147352319
                        }
                ]
,
                InnerException=InterpreterException
                {
                        ErrorDetailsWithStack="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\'
wurde nicht gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
                        CompleteSourceTextWithHiddenRegions="001: function
SE636555185561198494() {}\\r\\n002: \\r\\n003: \\r\\n004:
SE636555185561198494.prototype.executeScript = function(){\\r\\n005: // Start source
file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.\\r\\n006: \\r\\n007:
\\r\\n008: var contentImageWidth = \\"1340\\";\\r\\n009: // Kann auch \\"700px\\" sein,
deshalb mit parseInt nur die Zahl hohlen und trimmen - falls leer, auf default 960
setzen.\\r\\n010: contentImageWidth = parseInt(contentImageWidth) || 960;\\r\\n011:
\\r\\n012: var gridCols = article.column.cssClass;\\r\\n013: if ( gridCols ){\\r\\n014:
\\tgridCols = parseInt((gridCols.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b\\s?/) ||
12).toString().replace(\\"c\\", \\"\\"));\\r\\n015: }\\r\\n016: else{\\r\\n017:
\\tgridCols = 12;\\r\\n018: }\\r\\n019: // if page contains a news area, we only
```

approximate a 2/3 1/3 size layout in order to calculate thumbnails\\r\\n020: if (article.area.toLowerCase() == \\"news\\"){\\r\\n021: \\tgridCols = 4;\\r\\n022: }\\r\\n023: else if (page.anyAreaArticles(\\"News\\")){\\r\\n024: \\tgridCols = 8;\\r\\n025: }\\r\\n026: \\r\\n027: var columnMargin = 30;\\r\\n028: var columnWidth = ((contentImageWidth + columnMargin) / 12) * gridCols;\\r\\n029: \\r\\n030: var showSlideshow = article.value(\\"slideshow\\");\\r\\n031: var albumId = article.value(\\"album\\");\\r\\n032: var images = project.getAlbumImages(albumId);\\r\\n033: var thumbnailWidth = article.value(\\"width\\");\\r\\n034: var thumbnailHeight = article.value(\\"height\\");\\r\\n035: var titlePosition = article.value(\\"titleposition\\");\\r\\n036: var thumbTitlePosition = article.value(\\"thumbtitleposition\\", \\"off\\");\\r\\n037: var imageMargin = parseInt(article.value(\\"margin\\", \\"0\\"));\\r\\n038: // figure out if images have a border set in layout-settings and compensate for it, if the article doesn\\'t have a custom class \\"noborder\\" set\\r\\n039: var imageBorder = 0;\\r\\n040: var tmpArticleCssClass = \\" \\" + article.cssClass;\\r\\n041: if (tmpArticleCssClass.indexOf(\\"noborder\\") == -1 && \\"\\" != \\"0\\" && \\"\\" != \\"\\") {\\r\\n042: \\timageBorder = parseInt(\\"\\");\\r\\n043: }\\r\\n044: \\r\\n045: var generateThumbs = true;\\r\\n046: \\r\\n047: if (titlePosition !== \\"off\\") {\\r\\n048: \\tvar titleShow = \\"1\\";\\r\\n049: }\\r\\n050: else {\\r\\n051: \\tvar titleShow = \\"0\\";\\r\\n052: }\\r\\n053: if (\\"de\\" == \\"en\\") {\\r\\n054: \\tvar lang = \\"en\\";\\r\\n055: }\\r\\n056: else {\\r\\n057: \\tvar lang = \\"de\\";\\r\\n058: }\\r\\n059: \\r\\n060: var backgroundImage = backgroundWidth = backgroundHeight = backgroundLeft = backgroundTop = \\"\\";\\r\\n061: \\r\\n062: \\r\\n063: if (showSlideshow && article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\") !== \\"none\\") {\\r\\n064: \\tbackgroundImage = article.value(\\"slideshowtemplate\\", \\"\\");\\r\\n065: \\tif (backgroundImage.indexOf(\\"/laptop.png\\") > -1) {\\r\\n066: \\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/laptop.png\\";\\r\\n067: \\t\\tvar backgroundWidth = \\"801\\";\\r\\n068: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";\\r\\n069: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"104\\";\\r\\n070: \\t\\tvar backgroundTop = \\"31\\";\\r\\n071: \\t\\tthumbnailWidth = \\"590\\";\\r\\n072: \\t\\tthumbnailHeight = \\"369\\";\\r\\n073: \\t}\\r\\n074: \\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/laptop_klein.png\\") > -1) {\\r\\n075: \\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/laptop_klein.png\\";\\r\\n076: \\t\\tvar backgroundWidth = \\"458\\";\\r\\n077: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"268\\";\\r\\n078: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"59\\";\\r\\n079: \\t\\tvar backgroundTop = \\"18\\";\\r\\n080: \\t\\tthumbnailWidth = \\"338\\";\\r\\n081: \\t\\tthumbnailHeight = \\"211\\";\\r\\n082: \\t}\\r\\n083: \\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen.png\\") > -1) {\\r\\n084: \\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/rahmen.png\\";\\r\\n085: \\t\\tvar backgroundWidth = \\"758\\";\\r\\n086: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";\\r\\n087: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"55\\";\\r\\n088: \\t\\tvar backgroundTop = \\"57\\";\\r\\n089: \\t\\tthumbnailWidth = \\"648\\";\\r\\n090: \\t\\tthumbnailHeight = \\"356\\";\\r\\n091: \\t}\\r\\n092: \\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen_klein.png\\") > -1) {\\r\\n093: \\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/rahmen_klein.png\\";\\r\\n094:

\\t\\tvar backgroundWidth = \\"458\\";\\r\\n095: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"283\\";\\r\\n096: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"33\\";\\r\\n097: \\t\\tvar backgroundTop = \\"34\\";\\r\\n098: \\t\\tthumbnailWidth = \\"392\\";\\r\\n099: \\t\\tthumbnailHeight = \\"214\\";\\r\\n100: \\t}\\r\\n101: }\\r\\n102: else if (showSlideshow && article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\") == \\"none\\") {\\r\\n103: \\tthumbnailWidth = columnWidth;\\r\\n104: \\tgenerateThumbs = false;\\r\\n105: }\\r\\n106: if (system.preview){\\r\\n107: \\tsystem.log(images.count == 1 ? (\\"1 Bild...\\") : (images.count + \\" Bilder...\\"));\\r\\n108: }\\r\\n109: \\r\\n110: var gridFactor = 12 / gridCols;\\r\\n111: var maxcols = Math.ceil((contentImageWidth / (thumbnailWidth+imageMargin)) / gridFactor);\\r\\n112: var onecolumnbreakpoint = 667;\\r\\n113: var maxmobilecols = Math.ceil(onecolumnbreakpoint / thumbnailWidth);\\r\\n114: var mobilecontainerwidth = 100 / maxmobilecols;\\r\\n115: \\r\\n116: var headstyle = \\"\\";\\r\\n117: \\theadstyle += \\"\\\\r\\n118: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow){\\n\\\\r\\n119: \\t\\t\\tmargin-left: -\\" + imageMargin/2 + \\"px !important;\\n\\\\r\\n120: \\t\\t\\tmargin-right: -\\" + imageMargin/2 + \\"px !important;\\n\\\\r\\n121: \\t\\t}\\n\\\\r\\n122: \\t\\t/* below is to accomodates for IE rounding errors which caused the cols not to fit into the row */\\n\\\\r\\n123: \\t\\t.ie #igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\\\r\\n124: \\t\\t\\twidth: calc((100% / \\"+ maxcols +\\") - \\" + parseInt(imageMargin/2)*2 + \\".1px) !important;\\n\\\\r\\n125: \\t\\t\\tmargin: \\" + parseInt(imageMargin/2) + \\"px !important;\\n\\\\r\\n126: \\t\\t}\\n\\\\r\\n127: \\t\\t\\n\\\\r\\n128: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item,\\n\\\\r\\n129: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) > a,\\n\\\\r\\n130: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) .slide > a{\\n\\\\r\\n131: \\t\\t\\tdisplay: block;\\n\\\\r\\n132: \\t\\t\\tfloat: left;\\n\\\\r\\n133: \\t\\t\\twidth: calc((100% / \\"+ maxcols +\\") - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\\\r\\n134: \\t\\t\\tmax-width: \\"+ thumbnailWidth +\\"px;\\n\\\\r\\n135: \\t\\t\\theight: auto;\\n\\\\r\\n136: \\t\\t\\tmargin: \\" + imageMargin / 2 + \\"px;\\n\\\\r\\n137: \\t\\t}\\n\\\\r\\n138: \\t\\t#igal\\" + article.id +\\" > a > img{\\n\\\\r\\n139: \\t\\t\\tmax-width: 100%;\\n\\\\r\\n140: \\t\\t\\tdisplay: block;\\n\\\\r\\n141: \\t\\t}\\n\\\\r\\n142: \\t\\";\\r\\n143: \\tfor (var i = 1; i < maxcols - 1; i++){\\r\\n144: \\t\\tvar breakpoint = contentImageWidth - (i * thumbnailWidth);\\r\\n145: \\t\\tif (breakpoint <= onecolumnbreakpoint){\\r\\n146: \\t\\t\\t// if we reach the point, where the ZP Grid will display rows in 1-column, we break and need to use a different logic (see next for-loop)\\r\\n147: \\t\\t\\tbreak;\\r\\n148: \\t\\t}\\r\\n149: \\t\\tvar containerwidth = 100 / (maxcols - i);\\r\\n150: \\t\\t\\r\\n151: \\t\\theadstyle += \\"\\n\\\\r\\n152: \\t\\t@media screen and (max-width: \\" + breakpoint +\\"px) {\\n\\\\r\\n153: \\t\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\\\r\\n154: \\t\\t\\t\\twidth: calc(\\" + containerwidth + \\"% - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\\\r\\n155: \\t\\t\\t\\t}\\n\\\\r\\n156: \\t\\t}\\n\\\\r\\n157: \\t\\t\\";\\r\\n158: \\t}\\r\\n159: \\t// mobile display 1-column-rows. \\r\\n160: \\tfor (var i = 1; i < maxmobilecols; i++){\\t\\t\\r\\n161: \\t\\theadstyle += \\"\\n\\\\r\\n162: \\t\\t@media screen and (max-width: \\" + onecolumnbreakpoint +\\"px) {\\n\\\\r\\n163: \\t\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\\\r\\n164: \\t\\t\\t\\twidth:

```
calc(\\" + mobilecontainerwidth + \\"% - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\\\r\\n165:
\\t\\t\\t}\\n\\\\r\\n166: \\t\\t}\\n\\\\r\\n167: \\t\\t\\";\\r\\n168: \\t\\t\\r\\n169:
\\t\\tonecolumnbreakpoint = ( maxmobilecols -i ) * thumbnailWidth;\\r\\n170:
\\t\\tmobilecontainerwidth = 100 / ( maxmobilecols -i );\\r\\n171: \\t}\\r\\n172:
headstyle += \\"\\";\\r\\n173: \\r\\n174:
system.addHtmlHeadElement(headstyle);\\r\\n175: \\r\\n176: \\r\\n177:
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n178: \\r\\n179:  if ( !showSlideshow ) {
\\r\\n180: \\r\\n181:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n182: \\r\\n183:
context.write( system.partial(\\"article-begin.html\\") );\\r\\n184: \\r\\n185:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n186: \\r\\n187: context.write(
system.partial(\\"article-headline.html\\") );\\r\\n188: \\r\\n189:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t
 999999 ){ \\r\\n196: \\r\\n197:     context.write(\\"style=\\\\"margin-right: -
\\");\\r\\n198: \\r\\n199: context.write( imageMargin );\\r\\n200: \\r\\n201:
context.write(\\"px;\\\\" \\");\\r\\n202: \\r\\n203:  } \\r\\n204: \\r\\n205:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-kind=\\\\"gallery\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-
width=\\\\"\\");\\r\\n206: \\r\\n207: context.write( thumbnailWidth );\\r\\n208:
\\r\\n209:     context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-height=\\\\"\\");\\r\\n210:
\\r\\n211: context.write( thumbnailHeight );\\r\\n212: \\r\\n213:
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-margin=\\\\"\\");\\r\\n214: \\r\\n215:
context.write( article.value(\\"margin\\", \\"\\") );\\r\\n216: \\r\\n217:
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-maxcols=\\\\"\\");\\r\\n218: \\r\\n219:
context.write( maxcols );\\r\\n220: \\r\\n221:
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
bordercolor=\\\\"default\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
borderwidth=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-numbershow=\\\\"0\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-
titleshow=\\\\"\\");\\r\\n222: \\r\\n223: context.write( titleShow );\\r\\n224:
\\r\\n225:     context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
titleposition=\\\\"\\");\\r\\n226: \\r\\n227: context.write(
article.value(\\"titleposition\\", \\"\\") );\\r\\n228: \\r\\n229:
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-transition=\\\\"\\");\\r\\n230: \\r\\n231:
context.write( article.value(\\"zoom\\", \\"\\") );\\r\\n232: \\r\\n233:
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-inner-transition=\\\\"\\");\\r\\n234:
\\r\\n235: context.write( article.value(\\"transition\\", \\"\\") );\\r\\n236:
\\r\\n237:     context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
slideshow=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
slideshowinterval=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-lang=\\\\"\\");\\r\\n238: \\r\\n239:
context.write( lang );\\r\\n240: \\r\\n241:
context.write(\\"\\\\">\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n242: \\r\\n243: \\r\\n244:
\\t\\t\\tvar description, altText, encodedDescription, image;\\r\\n245: \\t\\r\\n246:
\\t\\t\\tfor ( var index=0; index < images.count; ++index ) {\\r\\n247: \\t\\t\\t\\t
image = images.item(index);\\r\\n248: \\t\\t\\t\\timage.skipContentCopy(); // keine
contentCopy erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie workingCopy\\r\\n249:
\\t\\t\\t\\tdescription =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.description));\\r\\n250:
```

\\t\\t\\t\\tencodedDescription = system.htmlEncode(image.description);\\r\\n251: \\t\\t\\t\\taltText = system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.altText));\\r\\n252: \\r\\n253: \\t\\t\\t\\tvar borderCompensatedWidth = parseInt(thumbnailWidth) - (imageBorder*2);\\r\\n254: \\t\\t\\t\\tvar borderCompensatedHeight = parseInt(thumbnailHeight) - (imageBorder*2);\\r\\n255: \\t\\t\\t\\t//system.log(\\"borderCompensatedWidth: \\" + borderCompensatedWidth);\\r\\n256: \\t\\t\\t\\tif (image.createThumb(borderCompensatedWidth, borderCompensatedHeight)) {\\r\\n257: \\t\\t\\t   \\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild \\" + image.Name + \\" (\\" + borderCompensatedWidth + \\"/\\" + borderCompensatedHeight + \\")\\");\\r\\n258: \\t\\t\\t   }\\r\\n259: \\t\\t\\t \\r\\n260: \\r\\n261: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\");\\r\\n298: \\r\\n299: context.write(image.description);\\r\\n300: \\r\\n301: context.write(\\"

\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n302: \\r\\n303: } \\r\\n304: \\r\\n305: context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t

\\r\\n\\t\\");\\r\\n306: \\r\\n307: context.write(system.partial(\\"article-end.html\\"));\\r\\n308: \\r\\n309:   context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n310: \\r\\n311: } else { \\r\\n312: \\r\\n313: context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n314: \\r\\n315: context.write(system.partial(\\"article-begin.html\\"));\\r\\n316: \\r\\n317: context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n318: \\r\\n319: context.write(system.partial(\\"article-headline.html\\"));\\r\\n320: \\r\\n321: context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n322: \\r\\n323: if (backgroundImage !== \\"\\" && backgroundImage !== \\"Keine\\") { \\r\\n324: \\r\\n325: context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t   \\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n370: \\r\\n371: \\r\\n372: \\t\\t\\t\\t\\tvar descriptionSlide1, altText1, encodedDescription1, imageSlide1;\\r\\n373: \\t\\t\\t\\t\\r\\n374: \\t\\t\\t\\t\\tfor (var indexSlide1=0; indexSlide1 < images.count; ++indexSlide1) {\\r\\n375: \\t\\t\\t\\t\\t   imageSlide1 = images.item(indexSlide1);\\r\\n376: \\t\\t\\t\\t\\t\\timageSlide1.skipContentCopy(); // keine contentCopy erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie workingCopy\\r\\n377: \\t\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide1 = system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.description));\\r\\n378: \\t\\t\\t\\t   encodedDescription1 = system.htmlEncode(imageSlide1.description);\\r\\n379: \\t\\t\\t\\t   altText1 = system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.altText));\\r\\n380: \\t\\t\\t\\t\

\\r\\n381: \\t\\t\\t\\t\\t   if (imageSlide1.createThumb(thumbnailWidth, thumbnailHeight)) {\\r\\n382: \\t\\t\\t\\t\\t   \\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild \\" + imageSlide1.Name);\\r\\n383: \\t\\t\\t\\t\\t   }\\r\\n384: \\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n385: \\r\\n386:   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n442: \\r\\n443: if (titleShow == \\"1\\" && imageSlide1.description !== \\"\\") { \\r\\n444: \\r\\n445: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n454: \\r\\n455: context.write(imageSlide1.description);\\r\\n456: \\r\\n457: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n458: \\r\\n459: } \\r\\n460: \\r\\n461: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n462: \\r\\n463: \\r\\n464: \\t\\t\\t\\t}\\r\\n465: \\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n466: \\r\\n467: context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n468: \\r\\n469: } else { \\r\\n470: \\r\\n471:   context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n472: \\r\\n473: \\r\\n474: \\t\\t\\t\\tvar maxThumbnailHeight = 0;\\r\\n475: \\t\\t\\t\\tvar maxThumbnailWidth = 0;\\r\\n476: \\t\\t\\t\\t\\r\\n477: \\t\\t\\t\\tfor (var indexThumbnailHeight=0; indexThumbnailHeight < images.count; ++indexThumbnailHeight) {\\r\\n478: \\t\\t\\t\\t   var imageThumbnailHeight = images.item(indexThumbnailHeight);\\r\\n479: \\t\\t\\t\\t   if (generateThumbs){\\r\\n480: \\t\\t\\t\\t   \\tvar currentThumbnailHeight = imageThumbnailHeight.createThumbWithInfo(columnWidth);\\r\\n481: \\t\\t\\t\\t   \\tif (currentThumbnailHeight.height > maxThumbnailHeight) {\\r\\n482: \\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight = currentThumbnailHeight.height;\\r\\n483: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n484: \\t\\t\\t\\t\\t\\tif (currentThumbnailHeight.width > maxThumbnailWidth) {\\r\\n485: \\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth = currentThumbnailHeight.width;\\r\\n486: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n487: \\t\\t\\t\\t   }\\r\\n488: \\t\\t\\t\\t   else{\\r\\n489: \\t\\t\\t\\t   \\tvar currentThumbnailHeight = imageThumbnailHeight.ensureContentCopy(article, columnWidth);\\r\\n490: \\t\\t\\t\\t   \\t//system.log(\\"Erstelle ContentCopy (\\" + columnWidth + \\") \\" + imageThumbnailHeight.Name + \\" - Result: \\" + currentThumbnailHeight);\\r\\n491: \\t\\t\\t\\t   \\tif (imageThumbnailHeight.contentCopyHeight > maxThumbnailHeight) {\\r\\n492: \\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight = imageThumbnailHeight.contentCopyHeight;\\r\\n493: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n494: \\t\\t\\t\\t\\t\\tif (imageThumbnailHeight.contentCopyWidth > maxThumbnailWidth) {\\r\\n495: \\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth = imageThumbnailHeight.contentCopyWidth;\\r\\n496: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n497: \\t\\t\\t\\t   }\\r\\n498: \\t\\t\\t\\t}\\r\\n499: \\t\\t\\t \\r\\n500: \\r\\n501: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t

```
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n554: \\r\\n555: \\r\\n556: \\t\\t\\t\\t\\tvar
descriptionSlide2, encodedDescription2, imageSlide2;\\r\\n557: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n558:
\\t\\t\\t\\t\\tfor ( var indexSlide2=0; indexSlide2 < images.count; ++indexSlide2 )
{\\r\\n559: \\t\\t\\t\\t\\t    imageSlide2 = images.item(indexSlide2);\\r\\n560:
\\t\\t\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide2 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.description));\\r\\n561:
\\t\\t\\t\\t   \\t\\tencodedDescription2 =
system.htmlEncode(imageSlide2.description);\\r\\n562: \\t\\t\\t\\t\\t\\taltText2 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.altText));\\r\\n563:
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n564: \\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( generateThumbs ){\\r\\n565:
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tni = imageSlide2.createThumbWithInfo(columnWidth);\\r\\n566:
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( tni.WasThumbnailCreated ) {\\r\\n567:
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild \\" +
imageSlide2.Name);\\r\\n568: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n569:
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n570: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpWidth =
parseInt(tni.ThumbnailWidth);\\r\\n571: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpHeight =
parseInt(tni.ThumbnailHeight);\\r\\n572: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc =
imageSlide2.thumbPath(columnWidth);\\r\\n573: \\t\\t\\t\\t\\t    }\\r\\n574:
\\t\\t\\t\\t\\t    else{\\r\\n575: \\t\\t\\t\\t\\t    \\tvar tmpWidth =
imageSlide2.contentCopyWidth;\\r\\n576: \\t\\t\\t\\t\\t    \\tvar tmpHeight =
imageSlide2.contentCopyHeight;\\r\\n577: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc =
imageSlide2.contentCopyPath;\\r\\n578: \\t\\t\\t\\t\\t    }\\r\\n579: \\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n580: \\r\\n581:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n629: \\r\\n630:  if (
titleShow == \\"1\\" && imageSlide2.description !== \\"\\" ) { \\r\\n631: \\r\\n632:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n637: \\r\\n638: context.write(
imageSlide2.description );\\r\\n639: \\r\\n640:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n641: \\r\\n642:  } \\r\\n643: \\r\\n644:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n645: \\r\\n646: } \\r\\n647: \\r\\n648:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n649: \\r\\n650:  } \\r\\n651:
\\r\\n652:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t

\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n653: \\r\\n654: context.write( system.partial(\\"article-
end.html\\") );\\r\\n655: \\r\\n656:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n657:
\\r\\n658:  } \\r\\n659: \\r\\n660:     context.write(\\"\\r\\n\\");\\r\\n661: // End
source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.\\r\\n662: };\\r\\n663:
\\r\\n664: /* Shortcuts. */\\r\\n665: article = context.article;\\r\\n666: page =
```

context.page;\\r\\n667: projectFolder = context.projectFolder;\\r\\n668: project = context.project;\\r\\n669: system = context.system;\\r\\n670: \\r\\n671: \\r\\n672: new SE636555185561198494().executeScript();\\r\\n",

CompleteSourceText="001: function SE636555185561198494() {}\\r\\n002: \\r\\n003: \\r\\n004: SE636555185561198494.prototype.executeScript = function(){\\r\\n005: // Start source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer 14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.\\r\\n006: \\r\\n007: \\r\\n008: var contentImageWidth = \\"1340\\";\\r\\n009: // Kann auch \\"700px\\" sein, deshalb mit parseInt nur die Zahl hohlen und trimmen - falls leer, auf default 960 setzen.\\r\\n010: contentImageWidth = parseInt(contentImageWidth) || 960;\\r\\n011: \\r\\n012: var gridCols = article.column.cssClass;\\r\\n013: if (gridCols){\\r\\n014: \\tgridCols = parseInt((gridCols.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b\\s?/) || 12).toString().replace(\\"c\\", \\"\\"));\\r\\n015: }\\r\\n016: else{\\r\\n017: \\tgridCols = 12;\\r\\n018: }\\r\\n019: // if page contains a news area, we only approximate a 2/3 1/3 size layout in order to calculate thumbnails\\r\\n020: if (article.area.toLowerCase() == \\"news\\"){\\r\\n021: \\tgridCols = 4;\\r\\n022: }\\r\\n023: else if (page.anyAreaArticles(\\"News\\")){\\r\\n024: \\tgridCols = 8;\\r\\n025: }\\r\\n026: \\r\\n027: var columnMargin = 30;\\r\\n028: var columnWidth = ((contentImageWidth + columnMargin) / 12) * gridCols;\\r\\n029: \\r\\n030: var showSlideshow = article.value(\\"slideshow\\");\\r\\n031: var albumId = article.value(\\"album\\");\\r\\n032: var images = project.getAlbumImages(albumId);\\r\\n033: var thumbnailWidth = article.value(\\"width\\");\\r\\n034: var thumbnailHeight = article.value(\\"height\\");\\r\\n035: var titlePosition = article.value(\\"titleposition\\");\\r\\n036: var thumbTitlePosition = article.value(\\"thumbtitleposition\\", \\"off\\");\\r\\n037: var imageMargin = parseInt(article.value(\\"margin\\", \\"0\\"));\\r\\n038: // figure out if images have a border set in layout-settings and compensate for it, if the article doesn\\'t have a custom class \\"noborder\\" set\\r\\n039: var imageBorder = 0;\\r\\n040: var tmpArticleCssClass = \\" \\" + article.cssClass;\\r\\n041: if (tmpArticleCssClass.indexOf(\\"noborder\\") == -1 && \\"\\" != \\"0\\" && \\"\\" != \\"\\") {\\r\\n042: \\timageBorder = parseInt(\\"\\");\\r\\n043: }\\r\\n044: \\r\\n045: var generateThumbs = true;\\r\\n046: \\r\\n047: if (titlePosition !== \\"off\\") {\\r\\n048: \\tvar titleShow = \\"1\\";\\r\\n049: }\\r\\n050: else {\\r\\n051: \\tvar titleShow = \\"0\\";\\r\\n052: }\\r\\n053: if (\\"de\\" == \\"en\\") {\\r\\n054: \\tvar lang = \\"en\\";\\r\\n055: }\\r\\n056: else {\\r\\n057: \\tvar lang = \\"de\\";\\r\\n058: }\\r\\n059: \\r\\n060: var backgroundImage = backgroundWidth = backgroundHeight = backgroundLeft = backgroundTop = \\"\\";\\r\\n061: \\r\\n062: \\r\\n063: if (showSlideshow && article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\") !== \\"none\\") {\\r\\n064: \\tbackgroundImage = article.value(\\"slideshowtemplate\\", \\"\\");\\r\\n065: \\tif (backgroundImage.indexOf(\\"/laptop.png\\") > -1) {\\r\\n066: \\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/laptop.png\\";\\r\\n067: \\t\\tvar backgroundWidth = \\"801\\";\\r\\n068: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";\\r\\n069: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"104\\";\\r\\n070: \\t\\tvar backgroundTop = \\"31\\";\\r\\n071: \\t\\tthumbnailWidth = \\"590\\";\\r\\n072: \\t\\tthumbnailHeight =

\\"369\\";\\r\\n073: \\t}\\r\\n074: \\telse if (
backgroundImage.indexOf(\\"/laptop_klein.png\\") > -1) {\\r\\n075:
\\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/laptop_klein.png\\";\\r\\n076: \\t\\tvar
backgroundWidth = \\"458\\";\\r\\n077: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"268\\";\\r\\n078:
\\t\\tvar backgroundLeft= \\"59\\";\\r\\n079: \\t\\tvar backgroundTop =
\\"18\\";\\r\\n080: \\t\\tthumbnailWidth = \\"338\\";\\r\\n081: \\t\\tthumbnailHeight =
\\"211\\";\\r\\n082: \\t}\\r\\n083: \\telse if (
backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen.png\\") > -1) {\\r\\n084: \\t\\tbackgroundImage =
\\"assets/js/img/rahmen.png\\";\\r\\n085: \\t\\tvar backgroundWidth =
\\"758\\";\\r\\n086: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";\\r\\n087: \\t\\tvar
backgroundLeft= \\"55\\";\\r\\n088: \\t\\tvar backgroundTop = \\"57\\";\\r\\n089:
\\t\\tthumbnailWidth = \\"648\\";\\r\\n090: \\t\\tthumbnailHeight = \\"356\\";\\r\\n091:
\\t}\\r\\n092: \\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen_klein.png\\") > -1)
{\\r\\n093: \\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/rahmen_klein.png\\";\\r\\n094:
\\t\\tvar backgroundWidth = \\"458\\";\\r\\n095: \\t\\tvar backgroundHeight =
\\"283\\";\\r\\n096: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"33\\";\\r\\n097: \\t\\tvar
backgroundTop = \\"34\\";\\r\\n098: \\t\\tthumbnailWidth = \\"392\\";\\r\\n099:
\\t\\tthumbnailHeight = \\"214\\";\\r\\n100: \\t}\\r\\n101: }\\r\\n102: else if (
showSlideshow && article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\") == \\"none\\") {\\r\\n103:
\\tthumbnailWidth = columnWidth;\\r\\n104: \\tgenerateThumbs = false;\\r\\n105:
}\\r\\n106: if (system.preview){\\r\\n107: \\tsystem.log(images.count == 1 ? (\\"1
Bild...\\") : (images.count + \\" Bilder...\\"));\\r\\n108: }\\r\\n109: \\r\\n110: var
gridFactor = 12 / gridCols;\\r\\n111: var maxcols = Math.ceil((contentImageWidth /
(thumbnailWidth+imageMargin)) / gridFactor);\\r\\n112: var onecolumnbreakpoint =
667;\\r\\n113: var maxmobilecols = Math.ceil(onecolumnbreakpoint /
thumbnailWidth);\\r\\n114: var mobilecontainerwidth = 100 / maxmobilecols;\\r\\n115:
\\r\\n116: var headstyle = \\"\\";\\r\\n117: \\theadstyle += \\"\\\\r\\n118:
\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow){\\n\\\\r\\n119: \\t\\t\\tmargin-
left: -\\" + imageMargin/2 + \\"px !important;\\n\\\\r\\n120: \\t\\t\\tmargin-right: -
\\" + imageMargin/2 + \\"px !important;\\n\\\\r\\n121: \\t\\t}\\n\\\\r\\n122: \\t\\t/*
below is to accomodates for IE rounding errors which caused the cols not to fit into the
row */\\n\\\\r\\n123: \\t\\t.ie #igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow)
div.gallery-item{\\n\\\\r\\n124: \\t\\t\\twidth: calc((100% / \\"+ maxcols +\\") - \\" +
parseInt(imageMargin/2)*2 + \\".1px) !important;\\n\\\\r\\n125: \\t\\t\\tmargin: \\" +
parseInt(imageMargin/2) + \\"px !important;\\n\\\\r\\n126: \\t\\t}\\n\\\\r\\n127:
\\t\\t\\n\\\\r\\n128: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-
item,\\n\\\\r\\n129: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) >
a,\\n\\\\r\\n130: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) .slide >
a{\\n\\\\r\\n131: \\t\\t\\tdisplay: block;\\n\\\\r\\n132: \\t\\t\\tfloat:
left;\\n\\\\r\\n133: \\t\\t\\twidth: calc((100% / \\"+ maxcols +\\") - \\" + imageMargin
+ \\"px);\\n\\\\r\\n134: \\t\\t\\tmax-width: \\"+ thumbnailWidth +\\"px;\\n\\\\r\\n135:
\\t\\t\\theight: auto;\\n\\\\r\\n136: \\t\\t\\tmargin: \\" + imageMargin / 2 +
\\"px;\\n\\\\r\\n137: \\t\\t}\\n\\\\r\\n138: \\t\\t#igal\\" + article.id +\\" > a >
img{\\n\\\\r\\n139: \\t\\t\\tmax-width: 100%;\\n\\\\r\\n140: \\t\\t\\tdisplay:
block;\\n\\\\r\\n141: \\t\\t}\\n\\\\r\\n142: \\t\\";\\r\\n143: \\tfor (var i = 1; i <

maxcols - 1; i++){\\r\\n144: \\t\\tvar breakpoint = contentImageWidth - (i * thumbnailWidth);\\r\\n145: \\t\\tif (breakpoint <= onecolumnbreakpoint){\\r\\n146: \\t\\t\\t// if we reach the point, where the ZP Grid will display rows in 1-column, we break and need to use a different logic (see next for-loop)\\r\\n147: \\t\\t\\tbreak;\\r\\n148: \\t\\t}\\r\\n149: \\t\\tvar containerwidth = 100 / (maxcols - i);\\r\\n150: \\t\\t\\r\\n151: \\t\\theadstyle += \\"\\n\\r\\n152: \\t\\t@media screen and (max-width: \\" + breakpoint +\\"px) {\\n\\r\\n153: \\t\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\r\\n154: \\t\\t\\t\\twidth: calc(\\" + containerwidth + \\"% - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\r\\n155: \\t\\t\\t}\\n\\r\\n156: \\t\\t}\\n\\r\\n157: \\t\\t\\";\\r\\n158: \\t}\\r\\n159: \\t// mobile display 1-column-rows. \\r\\n160: \\tfor (var i = 1; i < maxmobilecols; i++){\\t\\t\\r\\n161: \\t\\theadstyle += \\"\\n\\r\\n162: \\t\\t@media screen and (max-width: \\" + onecolumnbreakpoint +\\"px) {\\n\\r\\n163: \\t\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\r\\n164: \\t\\t\\t\\twidth: calc(\\" + mobilecontainerwidth + \\"% - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\r\\n165: \\t\\t\\t}\\n\\r\\n166: \\t\\t}\\n\\r\\n167: \\t\\t\\";\\r\\n168: \\t\\t\\r\\n169: \\t\\tonecolumnbreakpoint = (maxmobilecols -i) * thumbnailWidth;\\r\\n170: \\t\\tmobilecontainerwidth = 100 / (maxmobilecols -i);\\r\\n171: \\t}\\r\\n172: headstyle += \\"\\";\\r\\n173: \\r\\n174: system.addHtmlHeadElement(headstyle);\\r\\n175: \\r\\n176: \\r\\n177: context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n178: \\r\\n179: if (!showSlideshow) {\\r\\n180: \\r\\n181:   context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n182: \\r\\n183: context.write(system.partial(\\"article-begin.html\\"));\\r\\n184: \\r\\n185: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n186: \\r\\n187: context.write(system.partial(\\"article-headline.html\\"));\\r\\n188: \\r\\n189: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t
 999999){ \\r\\n196: \\r\\n197:   context.write(\\"style=\\\\"margin-right: -\\");\\r\\n198: \\r\\n199: context.write(imageMargin);\\r\\n200: \\r\\n201: context.write(\\"px;\\\\" \\");\\r\\n202: \\r\\n203: } \\r\\n204: \\r\\n205: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-kind=\\\\"gallery\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-width=\\\\"\\");\\r\\n206: \\r\\n207: context.write(thumbnailWidth);\\r\\n208: \\r\\n209:   context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-height=\\\\"\\");\\r\\n210: \\r\\n211: context.write(thumbnailHeight);\\r\\n212: \\r\\n213: context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-margin=\\\\"\\");\\r\\n214: \\r\\n215: context.write(article.value(\\"margin\\", \\"\\"));\\r\\n216: \\r\\n217: context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-maxcols=\\\\"\\");\\r\\n218: \\r\\n219: context.write(maxcols);\\r\\n220: \\r\\n221: context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-bordercolor=\\\\"default\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-borderwidth=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-numbershow=\\\\"0\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-titleshow=\\\\"\\");\\r\\n222: \\r\\n223: context.write(titleShow);\\r\\n224: \\r\\n225:   context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-titleposition=\\\\"\\");\\r\\n226: \\r\\n227: context.write(article.value(\\"titleposition\\", \\"\\"));\\r\\n228: \\r\\n229: context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-transition=\\\\"\\");\\r\\n230: \\r\\n231:

```
context.write( article.value(\\"zoom\\", \\"\\") );\\r\\n232: \\r\\n233:
context.write(\\"\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-inner-transition=\\\\\"\\");\\r\\n234:
\\r\\n235: context.write( article.value(\\"transition\\", \\"\\") );\\r\\n236:
\\r\\n237:     context.write(\\"\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
slideshow=\\\\\"0\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
slideshowinterval=\\\\\"0\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-lang=\\\\\"\\");\\r\\n238: \\r\\n239:
context.write( lang );\\r\\n240: \\r\\n241:
context.write(\\"\\\\\">\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n242: \\r\\n243: \\r\\n244:
\\t\\t\\tvar description, altText, encodedDescription, image;\\r\\n245: \\t\\r\\n246:
\\t\\t\\tfor ( var index=0; index < images.count; ++index ) {\\r\\n247: \\t\\t\\t
image = images.item(index);\\r\\n248: \\t\\t\\t\\timage.skipContentCopy(); // keine
contentCopy erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie workingCopy\\r\\n249:
\\t\\t\\t\\tdescription =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.description));\\r\\n250:
\\t\\t\\t\\tencodedDescription = system.htmlEncode(image.description);\\r\\n251:
\\t\\t\\t\\taltText = system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.altText));\\r\\n252:
\\r\\n253: \\t\\t\\t\\tvar borderCompensatedWidth = parseInt(thumbnailWidth) -
(imageBorder*2);\\r\\n254: \\t\\t\\t\\tvar borderCompensatedHeight =
parseInt(thumbnailHeight) - (imageBorder*2);\\r\\n255:
\\t\\t\\t\\t//system.log(\\"borderCompensatedWidth: \\" +
borderCompensatedWidth);\\r\\n256: \\t\\t\\t\\tif (
image.createThumb(borderCompensatedWidth, borderCompensatedHeight) ) {\\r\\n257:
\\t\\t\\t    \\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild \\" + image.Name + \\" (\\" +
borderCompensatedWidth + \\"/\\" + borderCompensatedHeight + \\")\\" );\\r\\n258:
\\t\\t\\t    }\\r\\n259: \\t\\t\\t \\r\\n260: \\r\\n261:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\");\\r\\n298: \\r\\n299: context.write( image.description );\\r\\n300: \\r\\n301:
context.write(\\"

\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n302: \\r\\n303: } \\r\\n304: \\r\\n305:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t

\\r\\n\\t\\");\\r\\n306: \\r\\n307: context.write( system.partial(\\"article-
end.html\\") );\\r\\n308: \\r\\n309:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n310:
\\r\\n311:  } else { \\r\\n312: \\r\\n313:
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n314: \\r\\n315: context.write(
system.partial(\\"article-begin.html\\") );\\r\\n316: \\r\\n317:
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n318: \\r\\n319: context.write(
system.partial(\\"article-headline.html\\") );\\r\\n320: \\r\\n321:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n322: \\r\\n323:  if ( backgroundImage
!== \\"\\" && backgroundImage !== \\"Keine\\" ) { \\r\\n324: \\r\\n325:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t
```

\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t   \\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n370: \\r\\n371: \\r\\n372: \\t\\t\\t\\t\\tvar descriptionSlide1, altText1, encodedDescription1, imageSlide1;\\r\\n373: \\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n374: \\t\\t\\t\\t\\tfor (var indexSlide1=0; indexSlide1 < images.count; ++indexSlide1) {\\r\\n375: \\t\\t\\t\\t\\t   imageSlide1 = images.item(indexSlide1);\\r\\n376: \\t\\t\\t\\t\\t\\timageSlide1.skipContentCopy(); // keine contentCopy erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie workingCopy\\r\\n377: \\t\\t\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide1 = system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.description));\\r\\n378: \\t\\t\\t\\t\\t   encodedDescription1 = system.htmlEncode(imageSlide1.description);\\r\\n379: \\t\\t\\t\\t\\t   altText1 = system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.altText));\\r\\n380: \\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n381: \\t\\t\\t\\t\\t   if (imageSlide1.createThumb(thumbnailWidth, thumbnailHeight)) {\\r\\n382: \\t\\t\\t\\t\\t   \\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild \\" + imageSlide1.Name);\\r\\n383: \\t\\t\\t\\t\\t   }\\r\\n384: \\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n385: \\r\\n386:   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n442: \\r\\n443: if (titleShow == \\"1\\" && imageSlide1.description !== \\"\\") { \\r\\n444: \\r\\n445: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n454: \\r\\n455: context.write(imageSlide1.description);\\r\\n456: \\r\\n457: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n458: \\r\\n459: } \\r\\n460: \\r\\n461: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n462: \\r\\n463: \\r\\n464: \\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n465: \\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n466: \\r\\n467: context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n468: \\r\\n469: } else { \\r\\n470: \\r\\n471:   context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n472: \\r\\n473: \\r\\n474: \\t\\t\\t\\tvar maxThumbnailHeight = 0;\\r\\n475: \\t\\t\\t\\tvar maxThumbnailWidth = 0;\\r\\n476: \\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n477: \\t\\t\\t\\tfor (var indexThumbnailHeight=0; indexThumbnailHeight < images.count; ++indexThumbnailHeight) {\\r\\n478: \\t\\t\\t\\t   var imageThumbnailHeight = images.item(indexThumbnailHeight);\\r\\n479: \\t\\t\\t\\t   if (generateThumbs){\\r\\n480: \\t\\t\\t\\t   \\tvar currentThumbnailHeight = imageThumbnailHeight.createThumbWithInfo(columnWidth);\\r\\n481: \\t\\t\\t\\t   \\tif (currentThumbnailHeight.height > maxThumbnailHeight) {\\r\\n482: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight = currentThumbnailHeight.height;\\r\\n483: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n484: \\t\\t\\t\\t\\t\\tif (currentThumbnailHeight.width > maxThumbnailWidth) {\\r\\n485: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth = currentThumbnailHeight.width;\\r\\n486: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n487: \\t\\t\\t\\t

}\\r\\n488: \\t\\t\\t\\t   else{\\r\\n489: \\t\\t\\t\\t   \\tvar currentThumbnailHeight = imageThumbnailHeight.ensureContentCopy(article, columnWidth);\\r\\n490: \\t\\t\\t\\t   \\t//system.log(\\"Erstelle ContentCopy (\\" + columnWidth + \\") \\" + imageThumbnailHeight.Name + \\" - Result: \\" + currentThumbnailHeight);\\r\\n491: \\t\\t\\t\\t   \\tif (imageThumbnailHeight.contentCopyHeight > maxThumbnailHeight) {\\r\\n492: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight = imageThumbnailHeight.contentCopyHeight;\\r\\n493: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n494: \\t\\t\\t\\t\\t\\tif (imageThumbnailHeight.contentCopyWidth > maxThumbnailWidth) {\\r\\n495: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth = imageThumbnailHeight.contentCopyWidth;\\r\\n496: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n497: \\t\\t\\t\\t   }\\r\\n498: \\t\\t\\t\\t}\\r\\n499: \\t\\t\\t \\r\\n500: \\r\\n501: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n554: \\r\\n555: \\r\\n556: \\t\\t\\t\\tvar descriptionSlide2, encodedDescription2, imageSlide2;\\r\\n557: \\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n558: \\t\\t\\t\\tfor (var indexSlide2=0; indexSlide2 < images.count; ++indexSlide2) {\\r\\n559: \\t\\t\\t\\t\\t   imageSlide2 = images.item(indexSlide2);\\r\\n560: \\t\\t\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide2 = system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.description));\\r\\n561: \\t\\t\\t\\t   \\t\\tencodedDescription2 = system.htmlEncode(imageSlide2.description);\\r\\n562: \\t\\t\\t\\t\\t\\taltText2 = system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.altText));\\r\\n563: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n564: \\t\\t\\t\\t\\t\\tif (generateThumbs){\\r\\n565: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tni = imageSlide2.createThumbWithInfo(columnWidth);\\r\\n566: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (tni.WasThumbnailCreated) {\\r\\n567: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild \\" + imageSlide2.Name);\\r\\n568: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n569: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n570: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpWidth = parseInt(tni.ThumbnailWidth);\\r\\n571: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpHeight = parseInt(tni.ThumbnailHeight);\\r\\n572: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc = imageSlide2.thumbPath(columnWidth);\\r\\n573: \\t\\t\\t\\t\\t   }\\r\\n574: \\t\\t\\t\\t\\t   else{\\r\\n575: \\t\\t\\t\\t\\t   \\tvar tmpWidth = imageSlide2.contentCopyWidth;\\r\\n576: \\t\\t\\t\\t\\t   \\tvar tmpHeight = imageSlide2.contentCopyHeight;\\r\\n577: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc = imageSlide2.contentCopyPath;\\r\\n578: \\t\\t\\t\\t\\t   }\\r\\n579: \\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n580: \\r\\n581:   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n629: \\r\\n630: if (titleShow == \\"1\\" && imageSlide2.description !== \\"\\") { \\r\\n631: \\r\\n632: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n637: \\r\\n638: context.write(imageSlide2.description);\\r\\n639: \\r\\n640: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n641: \\r\\n642: } \\r\\n643: \\r\\n644: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n645: \\r\\n646: } \\r\\n647: \\r\\n648: context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n649: \\r\\n650: } \\r\\n651: \\r\\n652:   context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t

\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n653: \\r\\n654: context.write(system.partial(\\"article-end.html\\"));\\r\\n655: \\r\\n656:   context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n657: \\r\\n658: } \\r\\n659: \\r\\n660:   context.write(\\"\\r\\n\\");\\r\\n661: // End source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer 14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.\\r\\n662: };\\r\\n663: \\r\\n664: /* Shortcuts. */\\r\\n665: article = context.article;\\r\\n666: page = context.page;\\r\\n667: projectFolder = context.projectFolder;\\r\\n668: project = context.project;\\r\\n669: system = context.system;\\r\\n670: \\r\\n671: \\r\\n672: new SE636555185561198494().executeScript();",
                        CompleteSourceLines=String[]
                        {
                                Length=672,
                                LongLength=672,
                                Rank=1,
,
                                IsReadOnly=False,
                                IsFixedSize=True,
                                IsSynchronized=False

                                "001: function SE636555185561198494() {}",
                                "002: ",
                                "003: ",
                                "004: SE636555185561198494.prototype.executeScript = function(){",
                                "005: // Start source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer 14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.",
                                "006: ",
                                "007: ",
                                "008: var contentImageWidth = \\"1340\\";",
                                "009: // Kann auch \\"700px\\" sein, deshalb mit parseInt nur die Zahl hohlen und trimmen - falls leer, auf default 960 setzen.",
                                "010: contentImageWidth = parseInt(contentImageWidth) || 960;",
                                "011: ",
                                "012: var gridCols = article.column.cssClass;",
                                "013: if (gridCols){",

```
                                    "014: \\tgridCols =
parseInt((gridCols.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b\\s?/) || 12).toString().replace(\\"c\\",
\\"\\"));",
                                    "015: }",
                                    "016: else{",
                                    "017: \\tgridCols = 12;",
                                    "018: }",
                                    "019: // if page contains a news area, we only
approximate a 2/3 1/3 size layout in order to calculate thumbnails",
                                    "020: if ( article.area.toLowerCase() == \\"news\\"
){",
                                    "021: \\tgridCols = 4;",
                                    "022: }",
                                    "023: else if ( page.anyAreaArticles(\\"News\\")
){",
                                    "024: \\tgridCols = 8;",
                                    "025: }",
                                    "026: ",
                                    "027: var columnMargin = 30;",
                                    "028: var columnWidth = ((contentImageWidth +
columnMargin) / 12) * gridCols;",
                                    "029: ",
                                    "030: var showSlideshow =
article.value(\\"slideshow\\");",
                                    "031: var albumId = article.value(\\"album\\");",
                                    "032: var images =
project.getAlbumImages(albumId);",
                                    "033: var thumbnailWidth =
article.value(\\"width\\");",
                                    "034: var thumbnailHeight =
article.value(\\"height\\");",
                                    "035: var titlePosition =
article.value(\\"titleposition\\");",
                                    "036: var thumbTitlePosition =
article.value(\\"thumbtitleposition\\", \\"off\\");",
                                    "037: var imageMargin =
parseInt(article.value(\\"margin\\", \\"0\\"));",
                                    "038: // figure out if images have a border set in
layout-settings and compensate for it, if the article doesn\\'t have a custom class
\\"noborder\\" set",
                                    "039: var imageBorder = 0;",
                                    "040: var tmpArticleCssClass = \\" \\" +
article.cssClass;",
```

```
                                    "041: if (
tmpArticleCssClass.indexOf(\\"noborder\\") == -1 && \\"\\" != \\"0\\" && \\"\\" !=
\\"\\" ) {",
                                    "042: \\timageBorder = parseInt(\\"\\");",
                                    "043: }",
                                    "044: ",
                                    "045: var generateThumbs = true;",
                                    "046: ",
                                    "047: if ( titlePosition !== \\"off\\" ) {",
                                    "048: \\tvar titleShow = \\"1\\";",
                                    "049: }",
                                    "050: else {",
                                    "051: \\tvar titleShow = \\"0\\";",
                                    "052: }",
                                    "053: if ( \\"de\\" == \\"en\\" ) {",
                                    "054: \\tvar lang = \\"en\\";",
                                    "055: }",
                                    "056: else {",
                                    "057: \\tvar lang = \\"de\\";",
                                    "058: }",
                                    "059: ",
                                    "060: var backgroundImage = backgroundWidth =
backgroundHeight = backgroundLeft = backgroundTop = \\"\\";",
                                    "061: ",
                                    "062: ",
                                    "063: if ( showSlideshow &&
article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\") !== \\"none\\" ) {",
                                    "064: \\tbackgroundImage =
article.value(\\"slideshowtemplate\\", \\"\\");",
                                    "065: \\tif (
backgroundImage.indexOf(\\"/laptop.png\\") > -1 ) {",
                                    "066: \\t\\tbackgroundImage =
\\"assets/js/img/laptop.png\\";",
                                    "067: \\t\\tvar backgroundWidth = \\"801\\";",
                                    "068: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";",
                                    "069: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"104\\";",
                                    "070: \\t\\tvar backgroundTop = \\"31\\";",
                                    "071: \\t\\tthumbnailWidth = \\"590\\";",
                                    "072: \\t\\tthumbnailHeight = \\"369\\";",
                                    "073: \\t}",
                                    "074: \\telse if (
backgroundImage.indexOf(\\"/laptop_klein.png\\") > -1 ) {",
                                    "075: \\t\\tbackgroundImage =
\\"assets/js/img/laptop_klein.png\\";",
                                    "076: \\t\\tvar backgroundWidth = \\"458\\";",
```

```
                                    "077: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"268\\";",
                                    "078: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"59\\";",
                                    "079: \\t\\tvar backgroundTop = \\"18\\";",
                                    "080: \\t\\tthumbnailWidth = \\"338\\";",
                                    "081: \\t\\tthumbnailHeight = \\"211\\";",
                                    "082: \\t}",
                                    "083: \\telse if (
backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen.png\\") > -1 ) {",
                                    "084: \\t\\tbackgroundImage =
\\"assets/js/img/rahmen.png\\";",
                                    "085: \\t\\tvar backgroundWidth = \\"758\\";",
                                    "086: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";",
                                    "087: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"55\\";",
                                    "088: \\t\\tvar backgroundTop = \\"57\\";",
                                    "089: \\t\\tthumbnailWidth = \\"648\\";",
                                    "090: \\t\\tthumbnailHeight = \\"356\\";",
                                    "091: \\t}",
                                    "092: \\telse if (
backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen_klein.png\\") > -1 ) {",
                                    "093: \\t\\tbackgroundImage =
\\"assets/js/img/rahmen_klein.png\\";",
                                    "094: \\t\\tvar backgroundWidth = \\"458\\";",
                                    "095: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"283\\";",
                                    "096: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"33\\";",
                                    "097: \\t\\tvar backgroundTop = \\"34\\";",
                                    "098: \\t\\tthumbnailWidth = \\"392\\";",
                                    "099: \\t\\tthumbnailHeight = \\"214\\";",
                                    "100: \\t}",
                                    "101: }",
                                    "102: else if ( showSlideshow &&
article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\") == \\"none\\" ) {",
                                    "103: \\tthumbnailWidth = columnWidth;",
                                    "104: \\tgenerateThumbs = false;",
                                    "105: }",
                                    "106: if ( system.preview ){",
                                    "107: \\tsystem.log(images.count == 1 ? (\\"1
Bild...\\") : (images.count + \\" Bilder...\\"));",
                                    "108: }",
                                    "109: ",
                                    "110: var gridFactor = 12 / gridCols;",
                                    "111: var maxcols = Math.ceil((contentImageWidth /
(thumbnailWidth+imageMargin)) / gridFactor);",
                                    "112: var onecolumnbreakpoint = 667;",
                                    "113: var maxmobilecols =
Math.ceil(onecolumnbreakpoint / thumbnailWidth);",
```

```
                                    "114: var mobilecontainerwidth = 100 /
maxmobilecols;",
                                    "115: ",
                                    "116: var headstyle = \\"\\";",
                                    "117: \\theadstyle += \\"\\",
                                    "118: \\t\\t#igal\\" + article.id +
\\":not(.zpSlideshow){\\n\\",
                                    "119: \\t\\t\\tmargin-left:  -\\" + imageMargin/2 +
\\"px !important;\\n\\",
                                    "120: \\t\\t\\tmargin-right: -\\" + imageMargin/2 +
\\"px !important;\\n\\",
                                    "121: \\t\\t}\\n\\",
                                    "122: \\t\\t/* below is to accomodates for IE
rounding errors which caused the cols not to fit into the row */\\n\\",
                                    "123: \\t\\t.ie #igal\\" + article.id +
\\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\",
                                    "124: \\t\\t\\twidth: calc((100% / \\"+ maxcols
+\\") - \\" + parseInt(imageMargin/2)*2 + \\".1px) !important;\\n\\",
                                    "125: \\t\\t\\tmargin: \\" + parseInt(imageMargin/2)
+ \\"px !important;\\n\\",
                                    "126: \\t\\t}\\n\\",
                                    "127: \\t\\t\\n\\",
                                    "128: \\t\\t#igal\\" + article.id +
\\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item,\\n\\",
                                    "129: \\t\\t#igal\\" + article.id +
\\":not(.zpSlideshow) > a,\\n\\",
                                    "130: \\t\\t#igal\\" + article.id +
\\":not(.zpSlideshow) .slide > a{\\n\\",
                                    "131: \\t\\t\\tdisplay: block;\\n\\",
                                    "132: \\t\\t\\tfloat: left;\\n\\",
                                    "133: \\t\\t\\twidth: calc((100% / \\"+ maxcols
+\\") - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\",
                                    "134: \\t\\t\\tmax-width:  \\"+ thumbnailWidth
+\\"px;\\n\\",
                                    "135: \\t\\t\\theight: auto;\\n\\",
                                    "136: \\t\\t\\tmargin: \\" + imageMargin / 2 +
\\"px;\\n\\",
                                    "137: \\t\\t}\\n\\",
                                    "138: \\t\\t#igal\\" + article.id +\\" > a >
img{\\n\\",
                                    "139: \\t\\t\\tmax-width: 100%;\\n\\",
                                    "140: \\t\\t\\tdisplay: block;\\n\\",
                                    "141: \\t\\t}\\n\\",
                                    "142: \\t\\";",
                                    "143: \\tfor ( var i = 1; i < maxcols - 1; i++){",
```

```
                                    "144: \\t\\tvar breakpoint = contentImageWidth - (i
* thumbnailWidth);",
                                    "145: \\t\\tif ( breakpoint <= onecolumnbreakpoint
){",
                                    "146: \\t\\t\\t// if we reach the point, where the
ZP Grid will display rows in 1-column, we break and need to use a different logic (see
next for-loop)",
                                    "147: \\t\\t\\tbreak;",
                                    "148: \\t\\t}",
                                    "149: \\t\\tvar containerwidth = 100 / ( maxcols -
i);",
                                    "150: \\t\\t",
                                    "151: \\t\\theadstyle += \\"\\n\\",
                                    "152: \\t\\t@media screen and (max-width: \\" +
breakpoint +\\"px) {\\n\\",
                                    "153: \\t\\t\\t#igal\\" + article.id +
\\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\",
                                    "154: \\t\\t\\t\\twidth: calc(\\" + containerwidth +
\\"% - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\",
                                    "155: \\t\\t\\t}\\n\\",
                                    "156: \\t\\t}\\n\\",
                                    "157: \\t\\t\\";",
                                    "158: \\t}",
                                    "159: \\t// mobile display 1-column-rows. ",
                                    "160: \\tfor ( var i = 1; i < maxmobilecols;
i++){\\t\\t",
                                    "161: \\t\\theadstyle += \\"\\n\\",
                                    "162: \\t\\t@media screen and (max-width: \\" +
onecolumnbreakpoint +\\"px) {\\n\\",
                                    "163: \\t\\t\\t#igal\\" + article.id +
\\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\",
                                    "164: \\t\\t\\t\\twidth: calc(\\" +
mobilecontainerwidth + \\"% - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\",
                                    "165: \\t\\t\\t}\\n\\",
                                    "166: \\t\\t}\\n\\",
                                    "167: \\t\\t\\";",
                                    "168: \\t\\t",
                                    "169: \\t\\tonecolumnbreakpoint = ( maxmobilecols -i
) * thumbnailWidth;",
                                    "170: \\t\\tmobilecontainerwidth = 100 / (
maxmobilecols -i );",
                                    "171: \\t}",
                                    "172: headstyle += \\"\\";",
                                    "173: ",
                                    "174: system.addHtmlHeadElement(headstyle);",
```

```
                                "175: ",
                                "176: ",
                                "177:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");",
                                "178: ",
                                "179:  if ( !showSlideshow ) { ",
                                "180: ",
                                "181:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");",
                                "182: ",
                                "183: context.write( system.partial(\\"article-
begin.html\\") );",
                                "184: ",
                                "185:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\");",
                                "186: ",
                                "187: context.write( system.partial(\\"article-
headline.html\\") );",
                                "188: ",
                                "189:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t
 999999 ){ ",
                                "196: ",
                                "197:     context.write(\\"style=\\\\"margin-right:
-\\");",
                                "198: ",
                                "199: context.write( imageMargin );",
                                "200: ",
                                "201:     context.write(\\"px;\\\\" \\");",
                                "202: ",
                                "203:  } ",
                                "204: ",
                                "205:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
kind=\\\\"gallery\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-width=\\\\"\\");",
                                "206: ",
                                "207: context.write( thumbnailWidth );",
                                "208: ",
                                "209:     context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
height=\\\\"\\");",
                                "210: ",
                                "211: context.write( thumbnailHeight );",
                                "212: ",
                                "213:     context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
margin=\\\\"\\");",
                                "214: ",
                                "215: context.write( article.value(\\"margin\\",
\\"\\") );",
                                "216: ",
```

```
                                    "217:     context.write(\\"\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
maxcols=\\\\\"\\\");",
                                    "218: ",
                                    "219: context.write( maxcols );",
                                    "220: ",
                                    "221:     context.write(\\"\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
bordercolor=\\\\\"default\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
borderwidth=\\\\\"0\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-numbershow=\\\\\"0\\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-
titleshow=\\\\\"\\\");",
                                    "222: ",
                                    "223: context.write( titleShow );",
                                    "224: ",
                                    "225:     context.write(\\"\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
titleposition=\\\\\"\\\");",
                                    "226: ",
                                    "227: context.write(
article.value(\\"titleposition\\", \\"\\") );",
                                    "228: ",
                                    "229:     context.write(\\"\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
transition=\\\\\"\\\");",
                                    "230: ",
                                    "231: context.write( article.value(\\"zoom\\",
\\"\\") );",
                                    "232: ",
                                    "233:     context.write(\\"\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
inner-transition=\\\\\"\\\");",
                                    "234: ",
                                    "235: context.write( article.value(\\"transition\\",
\\"\\") );",
                                    "236: ",
                                    "237:     context.write(\\"\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
slideshow=\\\\\"0\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
slideshowinterval=\\\\\"0\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-lang=\\\\\"\\\");",
                                    "238: ",
                                    "239: context.write( lang );",
                                    "240: ",
                                    "241:
context.write(\\"\\\\\">\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\\");",
                                    "242: ",
                                    "243: ",
                                    "244: \\t\\t\\tvar description, altText,
encodedDescription, image;",
                                    "245: \\t",
                                    "246: \\t\\t\\tfor ( var index=0; index <
images.count; ++index ) {",
```

```
                                    "247: \\t\\t\\t    image = images.item(index);",
                                    "248: \\t\\t\\t\\timage.skipContentCopy(); // keine
contentCopy erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie workingCopy",
                                    "249: \\t\\t\\t\\tdescription =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.description));",
                                    "250: \\t\\t\\t\\tencodedDescription =
system.htmlEncode(image.description);",
                                    "251: \\t\\t\\t\\taltText =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.altText));",
                                    "252: ",
                                    "253: \\t\\t\\t\\tvar borderCompensatedWidth =
parseInt(thumbnailWidth) - (imageBorder*2);",
                                    "254: \\t\\t\\t\\tvar borderCompensatedHeight =
parseInt(thumbnailHeight) - (imageBorder*2);",
                                    "255:
\\t\\t\\t\\t//system.log(\\"borderCompensatedWidth: \\" + borderCompensatedWidth);",
                                    "256: \\t\\t\\t\\tif (
image.createThumb(borderCompensatedWidth, borderCompensatedHeight) ) {",
                                    "257: \\t\\t\\t    \\tsystem.log(\\"Erstelle
Vorschaubild \\" + image.Name + \\" (\\" + borderCompensatedWidth + \\"/\\" +
borderCompensatedHeight + \\")\\" );",
                                    "258: \\t\\t\\t    }",
                                    "259: \\t\\t\\t ",
                                    "260: ",
                                    "261:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\");",
                                    "298: ",
                                    "299: context.write( image.description );",
                                    "300: ",
                                    "301:     context.write(\\"
\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");",
                                    "302: ",
                                    "303: } ",
                                    "304: ",
                                    "305:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t
\\r\\n\\t\\");",
                                    "306: ",
                                    "307: context.write( system.partial(\\"article-
end.html\\") );",
                                    "308: ",
```

```
                                    "309:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");",
                                    "310: ",
                                    "311:  } else { ",
                                    "312: ",
                                    "313:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");",
                                    "314: ",
                                    "315: context.write( system.partial(\\"article-
begin.html\\") );",
                                    "316: ",
                                    "317:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\");",
                                    "318: ",
                                    "319: context.write( system.partial(\\"article-
headline.html\\") );",
                                    "320: ",
                                    "321:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\");",
                                    "322: ",
                                    "323:  if ( backgroundImage !== \\"\\" &&
backgroundImage !== \\"Keine\\" ) { ",
                                    "324: ",
                                    "325:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t     \\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");",
                                    "370: ",
                                    "371: ",
                                    "372: \\t\\t\\t\\t\\tvar descriptionSlide1,
altText1, encodedDescription1, imageSlide1;",
                                    "373: \\t\\t\\t\\t\\t",
                                    "374: \\t\\t\\t\\t\\tfor ( var indexSlide1=0;
indexSlide1 < images.count; ++indexSlide1 ) {",
                                    "375: \\t\\t\\t\\t\\t    imageSlide1 =
images.item(indexSlide1);",
                                    "376:
\\t\\t\\t\\t\\t\\timageSlide1.skipContentCopy(); // keine contentCopy erzeugen, da
überflüssig weil gleich groß wie workingCopy",
                                    "377: \\t\\t\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide1 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.description));",
                                    "378: \\t\\t\\t\\t\\t    encodedDescription1 =
system.htmlEncode(imageSlide1.description);",
                                    "379: \\t\\t\\t\\t\\t    altText1 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.altText));",
                                    "380: \\t\\t\\t\\t\\t    ",
                                    "381: \\t\\t\\t\\t\\t    if (
imageSlide1.createThumb(thumbnailWidth, thumbnailHeight) ) {",
```

```
"382: \\t\\t\\t\\t\\t    \\tsystem.log(\\"Erstelle
Vorschaubild \\" + imageSlide1.Name);",
"383: \\t\\t\\t\\t\\t    }",
"384: \\t\\t\\t\\t\\t ",
"385: ",
"386:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
"442: ",
"443:  if ( titleShow == \\"1\\" &&
imageSlide1.description !== \\"\\" ) { ",
"444: ",
"445:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
"454: ",
"455: context.write( imageSlide1.description );",
"456: ",
"457:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
"458: ",
"459:  } ",
"460: ",
"461:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
"462: ",
"463: ",
"464: \\t\\t\\t\\t\\t}",
"465: \\t\\t\\t\\t\\t ",
"466: ",
"467:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\");",
"468: ",
"469:  } else { ",
"470: ",
"471:
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\");",
"472: ",
"473: ",
"474: \\t\\t\\t\\tvar maxThumbnailHeight = 0;",
"475: \\t\\t\\t\\tvar maxThumbnailWidth = 0;",
"476: \\t\\t\\t\\t",
```

```
                                    "477: \\t\\t\\t\\tfor (var indexThumbnailHeight=0;
indexThumbnailHeight < images.count; ++indexThumbnailHeight ) {",
                                    "478: \\t\\t\\t\\t    var imageThumbnailHeight =
images.item(indexThumbnailHeight);",
                                    "479: \\t\\t\\t\\t    if ( generateThumbs ){",
                                    "480: \\t\\t\\t\\t    \\tvar currentThumbnailHeight
= imageThumbnailHeight.createThumbWithInfo(columnWidth);",
                                    "481: \\t\\t\\t\\t    \\tif (
currentThumbnailHeight.height > maxThumbnailHeight ) {",
                                    "482: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight =
currentThumbnailHeight.height;",
                                    "483: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}",
                                    "484: \\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
currentThumbnailHeight.width > maxThumbnailWidth ) {",
                                    "485: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth =
currentThumbnailHeight.width;",
                                    "486: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}",
                                    "487: \\t\\t\\t\\t    }",
                                    "488: \\t\\t\\t\\t    else{",
                                    "489: \\t\\t\\t\\t    \\tvar currentThumbnailHeight
= imageThumbnailHeight.ensureContentCopy(article, columnWidth);",
                                    "490: \\t\\t\\t\\t    \\t//system.log(\\"Erstelle
ContentCopy (\\" + columnWidth + \\") \\" + imageThumbnailHeight.Name + \\" - Result:
\\" + currentThumbnailHeight);",
                                    "491: \\t\\t\\t\\t    \\tif (
imageThumbnailHeight.contentCopyHeight > maxThumbnailHeight ) {",
                                    "492: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.contentCopyHeight;",
                                    "493: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}",
                                    "494: \\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
imageThumbnailHeight.contentCopyWidth > maxThumbnailWidth ) {",
                                    "495: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth =
imageThumbnailHeight.contentCopyWidth;",
                                    "496: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}",
                                    "497: \\t\\t\\t\\t    }",
                                    "498: \\t\\t\\t\\t}",
                                    "499: \\t\\t\\t ",
                                    "500: ",
                                    "501:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                                    "554: ",
                                    "555: ",
```

```
"556: \\t\\t\\t\\t\\tvar descriptionSlide2, encodedDescription2, imageSlide2;",
"557: \\t\\t\\t\\t\\t",
"558: \\t\\t\\t\\t\\tfor ( var indexSlide2=0; indexSlide2 < images.count; ++indexSlide2 ) {",
"559: \\t\\t\\t\\t\\t    imageSlide2 = images.item(indexSlide2);",
"560: \\t\\t\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide2 = system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.description));",
"561: \\t\\t\\t\\t   \\t\\tencodedDescription2 = system.htmlEncode(imageSlide2.description);",
"562: \\t\\t\\t\\t\\t\\taltText2 = system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.altText));",
"563: \\t\\t\\t\\t\\t\\t",
"564: \\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( generateThumbs ){",
"565: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tni = imageSlide2.createThumbWithInfo(columnWidth);",
"566: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( tni.WasThumbnailCreated ) {",
"567: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild \\" + imageSlide2.Name);",
"568: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}",
"569: \\t\\t\\t\\t\\t\\t",
"570: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpWidth = parseInt(tni.ThumbnailWidth);",
"571: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpHeight = parseInt(tni.ThumbnailHeight);",
"572: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc = imageSlide2.thumbPath(columnWidth);",
"573: \\t\\t\\t\\t\\t    }",
"574: \\t\\t\\t\\t\\t    else{",
"575: \\t\\t\\t\\t\\t    \\tvar tmpWidth = imageSlide2.contentCopyWidth;",
"576: \\t\\t\\t\\t\\t    \\tvar tmpHeight = imageSlide2.contentCopyHeight;",
"577: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc = imageSlide2.contentCopyPath;",
"578: \\t\\t\\t\\t\\t    }",
"579: \\t\\t\\t\\t\\t ",
"580: ",
"581: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");",
```

```
                                    "629: ",
                                    "630:  if ( titleShow == \\"1\\" &&
imageSlide2.description !== \\"\\" ) { ",
                                    "631: ",
                                    "632:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                                    "637: ",
                                    "638: context.write( imageSlide2.description );",
                                    "639: ",
                                    "640:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                                    "641: ",
                                    "642:  } ",
                                    "643: ",
                                    "644:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                                    "645: ",
                                    "646: } ",
                                    "647: ",
                                    "648:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\");",
                                    "649: ",
                                    "650:  } ",
                                    "651: ",
                                    "652:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\r\\n\\t\\");",
                                    "653: ",
                                    "654: context.write( system.partial(\\"article-
end.html\\") );",
                                    "655: ",
                                    "656:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");",
                                    "657: ",
                                    "658:  } ",
                                    "659: ",
                                    "660:     context.write(\\"\\r\\n\\");",
                                    "661: // End source file:
\\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.",
                                    "662: };",
                                    "663: ",
```

```
                                    "664: /* Shortcuts. */",
                                    "665: article = context.article;",
                                    "666: page = context.page;",
                                    "667: projectFolder = context.projectFolder;",
                                    "668: project = context.project;",
                                    "669: system = context.system;",
                                    "670: ",
                                    "671: ",
                                    "672: new SE636555185561198494().executeScript();"
                            },
                            LineNumber=31,
                            ColumnNumber=0,
                            SourceLine="var images = project.getAlbumImages(albumId);",
                            Description="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde
nicht gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
                            SourceFilePath="C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta
Producer 14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html",
                            WasCanceled=False,
                            Message="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde nicht
gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
                            Data=
                            [
                            ]
,
                            InnerException=SlimScriptEngineException
                            {
                                    ExcepInfo=EXCEPINFO,
                                    Description="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\'
wurde nicht gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
                                    LineNumber=31,
                                    ColumnNumber=0,
                                    SourceLine="var images =
project.getAlbumImages(albumId);",
                                    FullSourceCode="function SE636555185561198494()
{}\\r\\n\\r\\n\\r\\nSE636555185561198494.prototype.executeScript = function(){\\r\\n//
Start source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.\\r\\n\\r\\n\\r\\nvar
contentImageWidth = \\"1340\\";\\r\\n// Kann auch \\"700px\\" sein, deshalb mit parseInt
nur die Zahl hohlen und trimmen - falls leer, auf default 960
setzen.\\r\\ncontentImageWidth = parseInt(contentImageWidth) || 960;\\r\\n\\r\\nvar
gridCols = article.column.cssClass;\\r\\nif ( gridCols ){\\r\\n\\tgridCols =
parseInt((gridCols.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b\\s?/) || 12).toString().replace(\\"c\\",
\\"\\"));\\r\\n}\\r\\nelse{\\r\\n\\tgridCols = 12;\\r\\n}\\r\\n// if page contains a
news area, we only approximate a 2/3 1/3 size layout in order to calculate
thumbnails\\r\\nif ( article.area.toLowerCase() == \\"news\\" ){\\r\\n\\tgridCols =
```

4;\\r\\n}\\r\\nelse if (page.anyAreaArticles(\\"News\\")){\\r\\n\\tgridCols = 8;\\r\\n}\\r\\n\\r\\nvar columnMargin = 30;\\r\\nvar columnWidth = ((contentImageWidth + columnMargin) / 12) * gridCols;\\r\\n\\r\\nvar showSlideshow = article.value(\\"slideshow\\");\\r\\nvar albumId = article.value(\\"album\\");\\r\\nvar images = project.getAlbumImages(albumId);\\r\\nvar thumbnailWidth = article.value(\\"width\\");\\r\\nvar thumbnailHeight = article.value(\\"height\\");\\r\\nvar titlePosition = article.value(\\"titleposition\\");\\r\\nvar thumbTitlePosition = article.value(\\"thumbtitleposition\\", \\"off\\");\\r\\nvar imageMargin = parseInt(article.value(\\"margin\\", \\"0\\"));\\r\\n// figure out if images have a border set in layout-settings and compensate for it, if the article doesn\\'t have a custom class \\"noborder\\" set\\r\\nvar imageBorder = 0;\\r\\nvar tmpArticleCssClass = \\" \\" + article.cssClass;\\r\\nif (tmpArticleCssClass.indexOf(\\"noborder\\") == -1 && \\"\\" != \\"0\\" && \\"\\" != \\"\\") {\\r\\n\\timageBorder = parseInt(\\"\\");\\r\\n}\\r\\n\\r\\nvar generateThumbs = true;\\r\\n\\r\\nif (titlePosition !== \\"off\\") {\\r\\n\\tvar titleShow = \\"1\\";\\r\\n}\\r\\nelse {\\r\\n\\tvar titleShow = \\"0\\";\\r\\n}\\r\\nif (\\"de\\" == \\"en\\") {\\r\\n\\tvar lang = \\"en\\";\\r\\n}\\r\\nelse {\\r\\n\\tvar lang = \\"de\\";\\r\\n}\\r\\n\\r\\nvar backgroundImage = backgroundWidth = backgroundHeight = backgroundLeft = backgroundTop = \\"\\";\\r\\n\\r\\n\\r\\nif (showSlideshow && article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\") !== \\"none\\") {\\r\\n\\tbackgroundImage = article.value(\\"slideshowtemplate\\", \\"\\");\\r\\n\\tif (backgroundImage.indexOf(\\"/laptop.png\\") > -1) {\\r\\n\\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/laptop.png\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundWidth = \\"801\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundLeft= \\"104\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundTop = \\"31\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailWidth = \\"590\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailHeight = \\"369\\";\\r\\n\\t}\\r\\n\\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/laptop_klein.png\\") > -1) {\\r\\n\\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/laptop_klein.png\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundWidth = \\"458\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundHeight = \\"268\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundLeft= \\"59\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundTop = \\"18\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailWidth = \\"338\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailHeight = \\"211\\";\\r\\n\\t}\\r\\n\\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen.png\\") > -1) {\\r\\n\\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/rahmen.png\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundWidth = \\"758\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundLeft= \\"55\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundTop = \\"57\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailWidth = \\"648\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailHeight = \\"356\\";\\r\\n\\t}\\r\\n\\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen_klein.png\\") > -1) {\\r\\n\\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/rahmen_klein.png\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundWidth = \\"458\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundHeight = \\"283\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundLeft= \\"33\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundTop = \\"34\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailWidth = \\"392\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailHeight = \\"214\\";\\r\\n\\t}\\r\\n}\\r\\nelse if (showSlideshow && article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\") == \\"none\\") {\\r\\n\\tthumbnailWidth = columnWidth;\\r\\n\\tgenerateThumbs = false;\\r\\n}\\r\\nif (system.preview){\\r\\n\\tsystem.log(images.count == 1 ? (\\"1 Bild...\\") :

(images.count + \\" Bilder...\\"));\\r\\n}\\r\\n\\r\\nvar gridFactor = 12 / gridCols;\\r\\nvar maxcols = Math.ceil((contentImageWidth / (thumbnailWidth+imageMargin)) / gridFactor);\\r\\nvar onecolumnbreakpoint = 667;\\r\\nvar maxmobilecols = Math.ceil(onecolumnbreakpoint / thumbnailWidth);\\r\\nvar mobilecontainerwidth = 100 / maxmobilecols;\\r\\n\\r\\nvar headstyle = \\"\\";\\r\\n\\theadstyle += \\"\\\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow){\\n\\\\r\\n\\t\\t\\tmargin-left: -\\" + imageMargin/2 + \\"px !important;\\n\\\\r\\n\\t\\t\\tmargin-right: -\\" + imageMargin/2 + \\"px !important;\\n\\\\r\\n\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\t/* below is to accomodates for IE rounding errors which caused the cols not to fit into the row */\\n\\\\r\\n\\t\\t.ie #igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\\\r\\n\\t\\t\\twidth: calc((100% / \\"+ maxcols +\\") - \\" + parseInt(imageMargin/2)*2 + \\".1px) !important;\\n\\\\r\\n\\t\\t\\tmargin: \\" + parseInt(imageMargin/2) + \\"px !important;\\n\\\\r\\n\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\t\\n\\\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item,\\n\\\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) > a,\\n\\\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) .slide > a{\\n\\\\r\\n\\t\\t\\tdisplay: block;\\n\\\\r\\n\\t\\t\\tfloat: left;\\n\\\\r\\n\\t\\t\\twidth: calc((100% / \\"+ maxcols +\\") - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\\\r\\n\\t\\t\\tmax-width: \\"+ thumbnailWidth +\\"px;\\n\\\\r\\n\\t\\t\\theight: auto;\\n\\\\r\\n\\t\\t\\tmargin: \\" + imageMargin / 2 + \\"px;\\n\\\\r\\n\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id +\\" > a > img{\\n\\\\r\\n\\t\\t\\tmax-width: 100%;\\n\\\\r\\n\\t\\t\\tdisplay: block;\\n\\\\r\\n\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\";\\r\\n\\tfor (var i = 1; i < maxcols - 1; i++){\\r\\n\\t\\tvar breakpoint = contentImageWidth - (i * thumbnailWidth);\\r\\n\\t\\tif (breakpoint <= onecolumnbreakpoint){\\r\\n\\t\\t\\t// if we reach the point, where the ZP Grid will display rows in 1-column, we break and need to use a different logic (see next for-loop)\\r\\n\\t\\t\\tbreak;\\r\\n\\t\\t}\\r\\n\\t\\tvar containerwidth = 100 / (maxcols - i);\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\theadstyle += \\"\\n\\\\r\\n\\t\\t@media screen and (max-width: \\" + breakpoint +\\"px) {\\n\\\\r\\n\\t\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\\\r\\n\\t\\t\\t\\twidth: calc(\\" + containerwidth + \\"% - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\\\r\\n\\t\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\t\\";\\r\\n\\t}\\r\\n\\t// mobile display 1-column-rows. \\r\\n\\tfor (var i = 1; i < maxmobilecols; i++){\\t\\t\\r\\n\\t\\theadstyle += \\"\\n\\\\r\\n\\t\\t@media screen and (max-width: \\" + onecolumnbreakpoint +\\"px) {\\n\\\\r\\n\\t\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\\\r\\n\\t\\t\\t\\twidth: calc(\\" + mobilecontainerwidth + \\"% - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\\\r\\n\\t\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\t\\";\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\tonecolumnbreakpoint = (maxmobilecols -i) * thumbnailWidth;\\r\\n\\t\\tmobilecontainerwidth = 100 / (maxmobilecols -i);\\r\\n\\t}\\r\\nheadstyle += \\"\\";\\r\\n\\r\\nsystem.addHtmlHeadElement(headstyle);\\r\\n\\r\\n\\r\\n context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n\\r\\n if (!showSlideshow) { \\r\\n\\r\\n context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(

```
system.partial(\\"article-begin.html\\") );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( system.partial(\\"article-
headline.html\\") );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t
 999999 ){ \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"style=\\\\\"margin-right: -
\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( imageMargin );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"px;\\\\"
\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
kind=\\\\"gallery\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-width=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
thumbnailWidth );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
height=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( thumbnailHeight );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-margin=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
article.value(\\"margin\\", \\"\\") );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-maxcols=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
maxcols );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
bordercolor=\\\\"default\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
borderwidth=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-numbershow=\\\\"0\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-
titleshow=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( titleShow );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
titleposition=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( article.value(\\"titleposition\\",
\\"\\") );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
transition=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( article.value(\\"zoom\\", \\"\\")
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-inner-
transition=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( article.value(\\"transition\\", \\"\\")
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
slideshow=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
slideshowinterval=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
lang=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( lang );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\\\">\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\tvar
description, altText, encodedDescription, image;\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\tfor ( var
index=0; index < images.count; ++index ) {\\r\\n\\t\\t\\t    image =
images.item(index);\\r\\n\\t\\t\\t\\timage.skipContentCopy(); // keine contentCopy
erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie workingCopy\\r\\n\\t\\t\\t\\tdescription =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.description));\\r\\n\\t\\t\\t\\tencodedDes
cription = system.htmlEncode(image.description);\\r\\n\\t\\t\\t\\taltText =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.altText));\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar
borderCompensatedWidth = parseInt(thumbnailWidth) -
(imageBorder*2);\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar borderCompensatedHeight =
parseInt(thumbnailHeight) -
(imageBorder*2);\\r\\n\\t\\t\\t\\t//system.log(\\"borderCompensatedWidth: \\" +
borderCompensatedWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\tif ( image.createThumb(borderCompensatedWidth,
borderCompensatedHeight) ) {\\r\\n\\t\\t\\t    \\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild
\\" + image.Name + \\" (\\" + borderCompensatedWidth + \\"/\\" + borderCompensatedHeight
+ \\")\\" );\\r\\n\\t\\t\\t    }\\r\\n\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
```

```
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( image.description );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"

\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n} \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t

\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( system.partial(\\"article-end.html\\")
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n\\r\\n } else { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"article-begin.html\\") );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"article-headline.html\\") );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if ( backgroundImage !== \\"\\"
&& backgroundImage !== \\"Keine\\" ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar
descriptionSlide1, altText1, encodedDescription1,
imageSlide1;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tfor ( var indexSlide1=0;
indexSlide1 < images.count; ++indexSlide1 ) {\\r\\n\\t\\t\\t\\t    imageSlide1 =
images.item(indexSlide1);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\timageSlide1.skipContentCopy(); // keine
contentCopy erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie
workingCopy\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide1 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.description));\\r\\n\\t\\t\\t\\t
encodedDescription1 = system.htmlEncode(imageSlide1.description);\\r\\n\\t\\t\\t\\t
altText1 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.altText));\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    if ( imageSlide1.createThumb(thumbnailWidth, thumbnailHeight) )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    \\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild \\" +
imageSlide1.Name);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    }\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if ( titleShow
== \\"1\\" && imageSlide1.description !== \\"\\" ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( imageSlide1.description
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
```

```
\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\
\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } else {
\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar
maxThumbnailHeight = 0;\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar maxThumbnailWidth =
0;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\tfor (var indexThumbnailHeight=0;
indexThumbnailHeight < images.count; ++indexThumbnailHeight ) {\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    var
imageThumbnailHeight = images.item(indexThumbnailHeight);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    if (
generateThumbs ){\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    \\tvar currentThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.createThumbWithInfo(columnWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    \\tif (
currentThumbnailHeight.height > maxThumbnailHeight )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight =
currentThumbnailHeight.height;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
currentThumbnailHeight.width > maxThumbnailWidth )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth =
currentThumbnailHeight.width;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
}\\r\\n\\t\\t\\t\\t    else{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    \\tvar currentThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.ensureContentCopy(article, columnWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\t//system.log(\\"Erstelle ContentCopy (\\" + columnWidth + \\") \\" +
imageThumbnailHeight.Name + \\" - Result: \\" +
currentThumbnailHeight);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    \\tif (
imageThumbnailHeight.contentCopyHeight > maxThumbnailHeight )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.contentCopyHeight;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
if ( imageThumbnailHeight.contentCopyWidth > maxThumbnailWidth )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth =
imageThumbnailHeight.contentCopyWidth;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
}\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar descriptionSlide2,
encodedDescription2, imageSlide2;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tfor ( var
indexSlide2=0; indexSlide2 < images.count; ++indexSlide2 ) {\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
imageSlide2 = images.item(indexSlide2);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide2 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.description));\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\t\\tencodedDescription2 =
system.htmlEncode(imageSlide2.description);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\taltText2 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.altText));\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\
r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( generateThumbs ){\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tni =
imageSlide2.createThumbWithInfo(columnWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
tni.WasThumbnailCreated ) {\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tsystem.log(\\"Erstelle
Vorschaubild \\" +
imageSlide2.Name);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\t\\t\\tvar tmpWidth = parseInt(tni.ThumbnailWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
tmpHeight = parseInt(tni.ThumbnailHeight);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc =
```

```
imageSlide2.thumbPath(columnWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    }\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
else{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    \\tvar tmpWidth =
imageSlide2.contentCopyWidth;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    \\tvar tmpHeight =
imageSlide2.contentCopyHeight;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc =
imageSlide2.contentCopyPath;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    }\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if ( titleShow ==
\\"1\\" && imageSlide2.description !== \\"\\" ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( imageSlide2.description
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n} \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t

\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( system.partial(\\"article-end.html\\")
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\");\\r\\n// End source file:
\\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.\\r\\n};\\r\\n\\r\\n/*
Shortcuts. */\\r\\narticle = context.article;\\r\\npage =
context.page;\\r\\nprojectFolder = context.projectFolder;\\r\\nproject =
context.project;\\r\\nsystem = context.system;\\r\\n\\r\\n\\r\\nnew
SE636555185561198494().executeScript();\\r\\n",
                                    SourceContext=0,
                                    WasCanceled=False,
                                    Message="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\'
wurde nicht gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
                                    Data=
                                    [
                                            "COM Exception" =
                            COMException
                                    ]
,
                                    InnerException=null,
                                    TargetSite=RuntimeMethodInfo: doExecute,
                                    StackTrace="   bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.doExecute(String script) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
```

ine.cs:Zeile 175.\\r\\n   bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.Execute(String script) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 72.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.
GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext
renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 180.",
                                    HelpLink=null,
                                    Source="ActiveScriptSite.ScriptError",
                                    HResult=-2146233088
                                },
                                TargetSite=RuntimeMethodInfo: ThrowHostException,
                                StackTrace="   bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.ThrowHostException(Exception
exception) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 108.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.
GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext
renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 224.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.doRun(
RenderingContext renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreter.cs:Zeile 42.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.Run(Re
nderingContext renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreter.cs:Zeile 21.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.HighLevel.RenderingScriptProcessor
.Process(String textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\HighLevel\\RenderingScriptProcessor.cs:Zeile 25.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.doProcess
(String textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Macros
\\RenderingScriptingMacrosNew.cs:Zeile 36.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.Process(S
tring textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Macros
\\RenderingScriptingMacrosNew.cs:Zeile 24.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.doProcess(String

textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Core\\
RenderingDispatcher.cs:Zeile 49.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.Process(String
textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Core\\
RenderingDispatcher.cs:Zeile 28.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Dom.WebArticleScriptObject.doDispa
tch(String textToProcess, String filePath, WebArticle article, Nullable`1
makeAllRenderedUrlsAbsolute) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Dom\\WebArticleScriptObject.cs:Zeile 340.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Dom.WebArticleScriptObject.render(
Object makeAllRenderedUrlsAbsolute) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Dom\\WebArticleScriptObject.cs:Zeile 250.",
                           HelpLink=null,
                           Source="function SE636555185561198494()
{}\\r\\n\\r\\n\\r\\nSE636555185561198494.prototype.executeScript = function(){\\r\\n//
Start source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.\\r\\n\\r\\n\\r\\nvar
contentImageWidth = \\"1340\\";\\r\\n// Kann auch \\"700px\\" sein, deshalb mit parseInt
nur die Zahl hohlen und trimmen - falls leer, auf default 960
setzen.\\r\\ncontentImageWidth = parseInt(contentImageWidth) || 960;\\r\\n\\r\\nvar
gridCols = article.column.cssClass;\\r\\nif (gridCols){\\r\\n\\tgridCols =
parseInt((gridCols.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b\\s?/) || 12).toString().replace(\\"c\\",
\\"\\"));\\r\\n}\\r\\nelse{\\r\\n\\tgridCols = 12;\\r\\n}\\r\\n// if page contains a
news area, we only approximate a 2/3 1/3 size layout in order to calculate
thumbnails\\r\\nif (article.area.toLowerCase() == \\"news\\"){\\r\\n\\tgridCols =
4;\\r\\n}\\r\\nelse if (page.anyAreaArticles(\\"News\\")){\\r\\n\\tgridCols =
8;\\r\\n}\\r\\n\\r\\nvar columnMargin = 30;\\r\\nvar columnWidth = ((contentImageWidth +
columnMargin) / 12) * gridCols;\\r\\n\\r\\nvar showSlideshow =
article.value(\\"slideshow\\");\\r\\nvar albumId = article.value(\\"album\\");\\r\\nvar
images = project.getAlbumImages(albumId);\\r\\nvar thumbnailWidth =
article.value(\\"width\\");\\r\\nvar thumbnailHeight =
article.value(\\"height\\");\\r\\nvar titlePosition =
article.value(\\"titleposition\\");\\r\\nvar thumbTitlePosition =
article.value(\\"thumbtitleposition\\", \\"off\\");\\r\\nvar imageMargin =
parseInt(article.value(\\"margin\\", \\"0\\"));\\r\\n// figure out if images have a
border set in layout-settings and compensate for it, if the article doesn\\'t have a
custom class \\"noborder\\" set\\r\\nvar imageBorder = 0;\\r\\nvar tmpArticleCssClass =
\\" \\" + article.cssClass;\\r\\nif (tmpArticleCssClass.indexOf(\\"noborder\\") == -1
&& \\"\\" != \\"0\\" && \\"\\" != \\"\\") {\\r\\n\\timageBorder =
parseInt(\\"\\");\\r\\n}\\r\\n\\r\\nvar generateThumbs = true;\\r\\n\\r\\nif (
titlePosition !== \\"off\\") {\\r\\n\\tvar titleShow = \\"1\\";\\r\\n}\\r\\nelse

{\\r\\n\\tvar titleShow = \\"0\\";\\r\\n}\\r\\nif (\\"de\\" == \\"en\\") {\\r\\n\\tvar lang = \\"en\\";\\r\\n}\\r\\nelse {\\r\\n\\tvar lang = \\"de\\";\\r\\n}\\r\\n\\r\\nvar backgroundImage = backgroundWidth = backgroundHeight = backgroundLeft = backgroundTop = \\"\\";\\r\\n\\r\\n\\r\\nif (showSlideshow && article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\") !== \\"none\\") {\\r\\n\\tbackgroundImage = article.value(\\"slideshowtemplate\\", \\"\\");\\r\\n\\tif (backgroundImage.indexOf(\\"/laptop.png\\") > -1) {\\r\\n\\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/laptop.png\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundWidth = \\"801\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundLeft= \\"104\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundTop = \\"31\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailWidth = \\"590\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailHeight = \\"369\\";\\r\\n\\t}\\r\\n\\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/laptop_klein.png\\") > -1) {\\r\\n\\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/laptop_klein.png\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundWidth = \\"458\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundHeight = \\"268\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundLeft= \\"59\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundTop = \\"18\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailWidth = \\"338\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailHeight = \\"211\\";\\r\\n\\t}\\r\\n\\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen.png\\") > -1) {\\r\\n\\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/rahmen.png\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundWidth = \\"758\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundLeft= \\"55\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundTop = \\"57\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailWidth = \\"648\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailHeight = \\"356\\";\\r\\n\\t}\\r\\n\\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen_klein.png\\") > -1) {\\r\\n\\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/rahmen_klein.png\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundWidth = \\"458\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundHeight = \\"283\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundLeft= \\"33\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundTop = \\"34\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailWidth = \\"392\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailHeight = \\"214\\";\\r\\n\\t}\\r\\n}\\r\\nelse if (showSlideshow && article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\") == \\"none\\") {\\r\\n\\tthumbnailWidth = columnWidth;\\r\\n\\tgenerateThumbs = false;\\r\\n}\\r\\nif (system.preview){\\r\\n\\tsystem.log(images.count == 1 ? (\\"1 Bild...\\") : (images.count + \\" Bilder...\\"));\\r\\n}\\r\\n\\r\\nvar gridFactor = 12 / gridCols;\\r\\nvar maxcols = Math.ceil((contentImageWidth / (thumbnailWidth+imageMargin)) / gridFactor);\\r\\nvar onecolumnbreakpoint = 667;\\r\\nvar maxmobilecols = Math.ceil(onecolumnbreakpoint / thumbnailWidth);\\r\\nvar mobilecontainerwidth = 100 / maxmobilecols;\\r\\n\\r\\nvar headstyle = \\"\\";\\r\\n\\theadstyle += \\"\\\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow){\\n\\\\r\\n\\t\\t\\tmargin-left: -\\" + imageMargin/2 + \\"px !important;\\n\\\\r\\n\\t\\t\\tmargin-right: -\\" + imageMargin/2 + \\"px !important;\\n\\\\r\\n\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\t/* below is to accomodates for IE rounding errors which caused the cols not to fit into the row */\\n\\\\r\\n\\t\\t.ie #igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\\\r\\n\\t\\t\\twidth: calc((100% / \\"+ maxcols +\\") - \\" + parseInt(imageMargin/2)*2 + \\".1px) !important;\\n\\\\r\\n\\t\\t\\tmargin: \\" + parseInt(imageMargin/2) + \\"px !important;\\n\\\\r\\n\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\t\\n\\\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item,\\n\\\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) > a,\\n\\\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow)

```
.slide > a{\\n\\\\r\\n\\t\\t\\tdisplay: block;\\n\\\\r\\n\\t\\t\\tfloat:
left;\\n\\\\r\\n\\t\\t\\twidth: calc((100% / \\"+ maxcols +\\") - \\" + imageMargin +
\\"px);\\n\\\\r\\n\\t\\t\\tmax-width:  \\"+ thumbnailWidth
+\\"px;\\n\\\\r\\n\\t\\t\\theight: auto;\\n\\\\r\\n\\t\\t\\tmargin: \\" + imageMargin /
2 + \\"px;\\n\\\\r\\n\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id +\\" > a >
img{\\n\\\\r\\n\\t\\t\\tmax-width: 100%;\\n\\\\r\\n\\t\\t\\tdisplay:
block;\\n\\\\r\\n\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\";\\r\\n\\tfor ( var i = 1; i < maxcols - 1;
i++){\\r\\n\\t\\tvar breakpoint = contentImageWidth - (i *
thumbnailWidth);\\r\\n\\t\\tif ( breakpoint <= onecolumnbreakpoint ){\\r\\n\\t\\t\\t//
if we reach the point, where the ZP Grid will display rows in 1-column, we break and
need to use a different logic (see next for-
loop)\\r\\n\\t\\t\\tbreak;\\r\\n\\t\\t}\\r\\n\\t\\tvar containerwidth = 100 / ( maxcols
- i);\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\theadstyle += \\"\\n\\\\r\\n\\t\\t@media screen and (max-
width: \\" + breakpoint +\\"px) {\\n\\\\r\\n\\t\\t\\t#igal\\" + article.id +
\\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\\\r\\n\\t\\t\\t\\twidth: calc(\\" +
containerwidth + \\"% - \\" + imageMargin +
\\"px);\\n\\\\r\\n\\t\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\t\\";\\r\\n\\t}\\r\\n\\t//
mobile display 1-column-rows. \\r\\n\\tfor ( var i = 1; i < maxmobilecols;
i++){\\t\\t\\r\\n\\t\\theadstyle += \\"\\n\\\\r\\n\\t\\t@media screen and (max-width:
\\" + onecolumnbreakpoint +\\"px) {\\n\\\\r\\n\\t\\t\\t#igal\\" + article.id +
\\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\\\r\\n\\t\\t\\t\\twidth: calc(\\" +
mobilecontainerwidth + \\"% - \\" + imageMargin +
\\"px);\\n\\\\r\\n\\t\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\t\\";\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t
\\tonecolumnbreakpoint = ( maxmobilecols -i ) *
thumbnailWidth;\\r\\n\\t\\tmobilecontainerwidth = 100 / ( maxmobilecols -i
);\\r\\n\\t}\\r\\nheadstyle +=
\\"\\";\\r\\n\\r\\nsystem.addHtmlHeadElement(headstyle);\\r\\n\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n\\r\\n if ( !showSlideshow ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"article-begin.html\\") );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( system.partial(\\"article-
headline.html\\") );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t
 999999 ){ \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"style=\\\\"margin-right: -
\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( imageMargin );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"px;\\\\"
\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
kind=\\\\"gallery\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-width=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
thumbnailWidth );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
height=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( thumbnailHeight );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-margin=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
article.value(\\"margin\\", \\"\\") );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-maxcols=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
maxcols );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
bordercolor=\\\\"default\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
borderwidth=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-numbershow=\\\\"0\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-
titleshow=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( titleShow );\\r\\n\\r\\n
```

```
context.write(\\"\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
titleposition=\\\\\"\\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( article.value(\\"titleposition\\",
\\"\\") );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
transition=\\\\\"\\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( article.value(\\"zoom\\", \\"\\")
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-inner-
transition=\\\\\"\\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( article.value(\\"transition\\", \\"\\")
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
slideshow=\\\\\"0\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
slideshowinterval=\\\\\"0\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
lang=\\\\\"\\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( lang );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\\\\">\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\tvar
description, altText, encodedDescription, image;\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\tfor ( var
index=0; index < images.count; ++index ) {\\r\\n\\t\\t\\t    image =
images.item(index);\\r\\n\\t\\t\\t\\timage.skipContentCopy(); // keine contentCopy
erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie workingCopy\\r\\n\\t\\t\\t\\tdescription =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.description));\\r\\n\\t\\t\\t\\tencodedDes
cription = system.htmlEncode(image.description);\\r\\n\\t\\t\\t\\taltText =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.altText));\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar
borderCompensatedWidth = parseInt(thumbnailWidth) -
(imageBorder*2);\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar borderCompensatedHeight =
parseInt(thumbnailHeight) -
(imageBorder*2);\\r\\n\\t\\t\\t\\t//system.log(\\"borderCompensatedWidth: \\" +
borderCompensatedWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\tif ( image.createThumb(borderCompensatedWidth,
borderCompensatedHeight) ) {\\r\\n\\t\\t\\t    \\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild
\\" + image.Name + \\" (\\" + borderCompensatedWidth + \\"/\\" + borderCompensatedHeight
+ \\")\\" );\\r\\n\\t\\t\\t    }\\r\\n\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( image.description );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"

\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\\");\\r\\n\\r\\n} \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t

\\r\\n\\t\\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( system.partial(\\"article-end.html\\")
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\\");\\r\\n\\r\\n } else { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"article-begin.html\\") );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"article-headline.html\\") );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\\");\\r\\n\\r\\n if ( backgroundImage !== \\"\\"
&& backgroundImage !== \\"Keine\\" ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t
```

```
\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar
descriptionSlide1, altText1, encodedDescription1,
imageSlide1;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tfor ( var indexSlide1=0;
indexSlide1 < images.count; ++indexSlide1 ) {\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    imageSlide1 =
images.item(indexSlide1);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\timageSlide1.skipContentCopy(); // keine
contentCopy erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie
workingCopy\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide1 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.description));\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
encodedDescription1 = system.htmlEncode(imageSlide1.description);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
altText1 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.altText));\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    if ( imageSlide1.createThumb(thumbnailWidth, thumbnailHeight) )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    \\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild \\" +
imageSlide1.Name);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    }\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if ( titleShow
== \\"1\\" && imageSlide1.description !== \\"\\" ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( imageSlide1.description
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\
\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } else {
\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar
maxThumbnailHeight = 0;\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar maxThumbnailWidth =
0;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tfor (var indexThumbnailHeight=0;
indexThumbnailHeight < images.count; ++indexThumbnailHeight ) {\\r\\n\\t\\t\\t\\t    var
imageThumbnailHeight = images.item(indexThumbnailHeight);\\r\\n\\t\\t\\t\\t    if (
generateThumbs ){\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tvar currentThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.createThumbWithInfo(columnWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tif (
currentThumbnailHeight.height > maxThumbnailHeight )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight =
currentThumbnailHeight.height;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
currentThumbnailHeight.width > maxThumbnailWidth )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth =
currentThumbnailHeight.width;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t
}\\r\\n\\t\\t\\t\\t    else{\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tvar currentThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.ensureContentCopy(article, columnWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\t
```

```
\\t//system.log(\\"Erstelle ContentCopy (\\" + columnWidth + \\") \\" +
imageThumbnailHeight.Name + \\" - Result: \\" +
currentThumbnailHeight);\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tif (
imageThumbnailHeight.contentCopyHeight > maxThumbnailHeight )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.contentCopyHeight;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
if ( imageThumbnailHeight.contentCopyWidth > maxThumbnailWidth )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth =
imageThumbnailHeight.contentCopyWidth;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t
}\\r\\n\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar descriptionSlide2,
encodedDescription2, imageSlide2;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\tfor ( var
indexSlide2=0; indexSlide2 < images.count; ++indexSlide2 ) {\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
imageSlide2 = images.item(indexSlide2);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide2 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.description));\\r\\n\\t\\t\\t
\\t\\tencodedDescription2 =
system.htmlEncode(imageSlide2.description);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\taltText2 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.altText));\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\
r\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( generateThumbs ){\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tni =
imageSlide2.createThumbWithInfo(columnWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
tni.WasThumbnailCreated ) {\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tsystem.log(\\"Erstelle
Vorschaubild \\" +
imageSlide2.Name);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\t\\t\\tvar tmpWidth = parseInt(tni.ThumbnailWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
tmpHeight = parseInt(tni.ThumbnailHeight);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc =
imageSlide2.thumbPath(columnWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\t    }\\r\\n\\t\\t\\t\\t
else{\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tvar tmpWidth =
imageSlide2.contentCopyWidth;\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tvar tmpHeight =
imageSlide2.contentCopyHeight;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc =
imageSlide2.contentCopyPath;\\r\\n\\t\\t\\t\\t    }\\r\\n\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if ( titleShow ==
\\"1\\" && imageSlide2.description !== \\"\\" ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( imageSlide2.description
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
```

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n} \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t

\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(system.partial(\\"article-end.html\\")
);\\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\");\\r\\n// End source file:
\\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.\\r\\n};\\r\\n\\r\\n/*
Shortcuts. */\\r\\narticle = context.article;\\r\\npage =
context.page;\\r\\nprojectFolder = context.projectFolder;\\r\\nproject =
context.project;\\r\\nsystem = context.system;\\r\\n\\r\\n\\r\\nnew
SE6365551855611984 94().executeScript();\\r\\n",
                        HResult=-2146233088
                },
                TargetSite=RuntimeMethodInfo: doExecute,
                StackTrace="   bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.doExecute(String script) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 175.\\r\\n   bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.Execute(String script) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 72.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.
GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext
renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 180.",
                HelpLink=null,
                Source="ActiveScriptSite.ScriptError",
                HResult=-2146233088
        },
        TargetSite=RuntimeMethodInfo: ThrowHostException,
        StackTrace="   bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.ThrowHostException(Exception
exception) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 108.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.
GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext
renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 224.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.doRun(

RenderingContext renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreter.cs:Zeile 42.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.Run(Re
nderingContext renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreter.cs:Zeile 21.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.HighLevel.RenderingScriptProcessor
.Process(String textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\HighLevel\\RenderingScriptProcessor.cs:Zeile 25.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.doProcess
(String textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Macros
\\RenderingScriptingMacrosNew.cs:Zeile 36.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.Process(S
tring textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Macros
\\RenderingScriptingMacrosNew.cs:Zeile 24.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.doProcess(String
textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Core\\
RenderingDispatcher.cs:Zeile 49.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.Process(String
textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Core\\
RenderingDispatcher.cs:Zeile 28.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Dom.SystemScriptObject.doDispatch(
String textToProcess, String filePath, Dictionary`2 values) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Dom\\SystemScriptObject.cs:Zeile 306.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Dom.SystemScriptObject.partial(Str
ing includeRelativeFilePath, Object arguments00, Object arguments01, Object arguments02,
Object arguments03, Object arguments04, Object arguments05, Object arguments06, Object
arguments07, Object arguments08, Object arguments09, Object arguments10, Object
arguments11, Object arguments12) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Dom\\SystemScriptObject.Partials.cs:Zeile 70.",
         HelpLink=null,
         Source="function SE6365551855606281 68()
{}\\r\\n\\r\\n\\r\\nSE6365551855606281 68.prototype.executeScript = function(){\\r\\n//
Start source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\layouts_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.\\r\\n\\r\\n\\nvar
areaName = context.param(0, \\"Standard\\");\\nvar maxColumns = context.param(1,
\\"0\\");\\nvar cssRowClass = context.param(2, \\"\\");\\nvar displayNumColumns =

context.param(3, \\"12\\"); // number of columns to display. We always calculate with 12, but can display less\\nvar cssAreaClass = context.param(4, \\"\\");\\nvar noBreakoutWithNews = context.param(5, true);\\nvar canContainer = project.canContainer;\\nvar showEmptyArticleAreas = (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas);\\nvar hasNews = page.hasArea(\\"News\\") && (page.anyAreaArticles(\\"News\\") || showEmptyArticleAreas);\\n\\t\\nif (maxColumns == \\"1\\"){\\n\\tif (cssRowClass == \\"\\" || cssRowClass == \\"noresize\\"){\\n\\t\\tcssRowClass = \\"noresize\\";\\n\\t}\\n\\telse{\\n\\t\\tcssRowClass += \\" noresize\\";\\n\\t}\\n}\\n \\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\n\\n \\n\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\t\\n\\t\\tvar containers = page.containers(areaName);\\n\\t\\tfor (var icon = 0; icon < containers.count; ++icon){\\n\\t\\t\\tvar container = containers.item(icon);\\n\\t\\t\\t// if current container doesn\\'t contain any articles, we skip this loop\\n\\t\\t\\tif (!container.hasArticles){\\n\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tvar containerstyle = container.inlineCss || \\"\\";\\n\\t\\t\\tcontainerstyle = containerstyle.toString().replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); // trim()\\n\\t\\t\\t// make sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as we attach more styles later below\\n\\t\\tif (containerstyle && containerstyle.slice(-1) !== \\";\\"){\\n\\t\\t\\tcontainerstyle += \\";\\";\\n\\t\\t}\\n\\t\\tvar initialContainerstyle = containerstyle;\\n\\t\\tvar image = container.cssBackgroundImage(\\"bgimage\\");\\n\\t\\tvar color = container.value(\\"bgcolor\\");\\n\\t\\tif (color && color !== \\"transparent\\"){\\n\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-color: \\" + color + \\";\\";\\n\\t\\t}\\n\\t\\tif (image.imageUrl){\\n\\t\\t\\t// TODO: figure out syntax to get bgimage and imagesize from image object\\n\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-image: url(\\" + image.imageUrl + \\");\\";\\n\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-repeat: \\" + image.repeat + \\";\\";\\n\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-size: \\" + image.size + \\";\\";\\n\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-position: \\" + (image.position !== \\"\\" ? image.position : \\"center center\\") + \\";\\";\\n\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-attachment: \\" + (image.attachment !== \\"\\" ? image.attachment : \\"scroll\\") + \\";\\";\\n\\t\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tcontainerstyle = containerstyle.replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); // trim()\\n\\t\\t\\tif (containerstyle){\\n\\t\\t\\tcontainerstyle = \\' style=\\"\\' + containerstyle + \\'\\"\\';\\n\\t\\t}\\n\\t\\t\\n\\t\\tif (noBreakoutWithNews && system.preview && container.value(\\"breakout\\") == \\"1\\" && hasNews){\\n\\t\\tsystem.warn(\\"Die \\'Randlos-Option\\' für einen Container kann nicht berücksichtigt werden, weil der \\'Einfügen-Schalter\\' auf an steht oder die Seite auch Artikel im News-Bereich enthält.\\");\\n\\t\\t}\\n\\t\\t\\r\\n\\r\\n context.write(\\"\\n\\t\\t\\t >\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\n\\t\\t\\tvar paragraphs = container.paragraphs;\\n\\n\\t\\tfor (var ipar = 0; ipar < paragraphs.count; ++ipar){\\n\\t\\t\\tvar additionalRowClass = \\"\\";\\n\\t\\t\\tvar paragraph = paragraphs.item(ipar);\\n\\t\\t\\tvar columns =

paragraph.columns;\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// if current paragraph doesn\\'t contain articles, we skip the loop, so we don\\'t print empty paragraphs\\n\\t\\t\\t\\tvar articleCount = paragraph.articles.count;\\n\\t\\t\\t\\tif (articleCount < 1){\\n\\t\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\t// set special rowClass for Articles which are not visible, so we can remove any margins which might not be desired\\n\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName = paragraph.articles.item(0).widgetName;\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\tswitch(firstWidgetName) {\\n\\t\\t\\t\\tcase \\"Info-Banner\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" alertbanner\\";\\n\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\tcase \\"Quelltext\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" quelltext\\";\\n\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\tcase \\"Slider\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwSlider\\";\\n\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\tcase \\"Carousel\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwCarousel\\";\\n\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\tcase \\"Navigationsmenü\\":\\n\\t\\t\\t\\tif (paragraph.articles.item(0).value(\\"menufixed\\")){\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu zpwNavmenuFixed\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\tcase \\"Navigationsmenü manuell\\":\\n\\t\\t\\t\\tif (paragraph.articles.item(0).value(\\"menufixed\\")){\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu zpwNavmenuFixed\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\tcase \\"Video-Hintergrund\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpvideobg\\";\\n\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// paragraph styles\\n\\t\\t\\t\\tvar rowstyle = paragraph.inlineCss || \\"\\";\\n\\t\\t\\t\\trowstyle = rowstyle.toString().replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); // trim();\\n\\t\\t\\t\\t// make sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as we attach more styles later below\\n\\t\\t\\t\\tif (rowstyle && rowstyle.slice(-1) !== \\";\\"){\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\tif (paragraph.value(\\"bgcolor\\") && paragraph.value(\\"bgcolor\\") !== \\"transparent\\"){\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-color: \\" + paragraph.value(\\"bgcolor\\") + \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\tvar image = paragraph.cssBackgroundImage(\\"bgimage\\");\\n\\t\\t\\t\\tif (image.imageUrl){\\n\\t\\t\\t\\t\\t// TODO: figure out syntax to get bgimage and imagesize from image object\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-image: url(\\" + image.imageUrl + \\");\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-repeat: \\" + image.repeat + \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-size: \\" + image.size + \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-position: \\" + image.position +

```
\";\";\n\t\t\t\t\t\trowstyle += \" background-attachment: \" + image.attachment
+ \";\";\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t\t\r\n\r\n
context.write(\"\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\");\r\n\r\n if (
paragraph.value(\"breakout\") == \"1\" ){ \r\n\r\n
context.write(\"\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\");\r\n\r\n \n\t\t\t\t\t\trowstyle = \" width: 100%; margin: 0
auto; float: none;\";\n\t\t\t\t\t}
\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\trowstyle.replace(/^\s+|\s+$/gm,\'\'); //
trim()\n\t\t\t\tif ( rowstyle ){\n\t\t\t\t\trowstyle = \' style=\"\' +
rowstyle + \'\"\';\n\t\t\t\t}\n\t\t\t\t\r\n\r\n
context.write(\"\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t>
\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\t\t\");\r\n\r\n\t\n\t\t\t\t\tva
r evenodd = \"even\";\n\t\t\t\tfor ( var icol = 0; icol < columns.count;
++icol ){\n\t\t\t\t\tvar column = columns.item(icol);\n\t\t\t\t\tvar
articles = column.articles;\n\t\t\t\n\t\t\t\t\tvar clearCss =
column.value(\"clearLeft\") ? \"clear: left;\" : \"\";\n\t\t\t\tif (
column.articles.count > 0 ){\n\t\t\t\t\tvar firstWidgetName =
articles.item(0).widgetName;\n\t\t\t\t}
\n\t\t\t\telse{\n\t\t\t\t\tvar firstWidgetName =
\"\";\n\t\t\t\t}\n\t\t\t\n\t\t\t// used in a
className, alternate between even and odd, not taking into account zpSpacer-
Columns\n\t\t\t\tif( firstWidgetName !== \"Spacer\"
){\n\t\t\t\tif( evenodd === \"even\"
){\n\t\t\t\t\tevenodd =
\"odd\";\n\t\t\t\t}\n\t\t\telse{\n\t\t\t\t\tevenodd = \"even\";\n\t\t\t\t}\n\t\t\tvar
additionalColumnClass = \" \" +
evenodd;\n\t\t\t\t}\n\t\t\telse{\n\t\t\t\tvar
additionalColumnClass =
\"\";\n\t\t\t\t}\n\t\t\n\t\t\t// if a spoacer-
widget is alone in a column, we set a class .zpSpacer, so we can set the width of
spacer-widgets responsively in zpgrid.less accordingly\n\t\t\t\tif (
firstWidgetName == \"Spacer\" && column.articles.count < 2
){\n\t\t\t\t\tadditionalColumnClass += \"
zpSpacer\";\n\t\t\t\t}\n\t\t\telse if ( firstWidgetName ==
\"Navigationsmenü\" ){\n\t\t\t\t\tadditionalColumnClass += \"
zpnavmenu\";\n\t\t\t\t}\n\t\t\n\t\t\t// TODO move
adding of missing classes to converter and remove next 4 lines\n\t\t\t\tvar
columnCssClass = column.cssClass;\n\t\t\t\tif ( !column.cssClass ||
!column.cssClass.match(/\bc[1-9][0-2]?\b/) ){\n\t\t\t\t\tcolumnCssClass =
\"c\" + String(Math.round(12 / columns.count - 0.1))
;\n\t\t\t\t}\n\t\t\t\n\t\t\t\r\n\r\n
context.write(\"\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t
```

\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t>\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\");\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tfor (var iart = 0; iart < articles.count; ++iart){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar a = articles.item(iart);\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontext.write(a.render());\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\");\\r\\n\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\r\\n context.write(\\"\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\n\\t\\t\\t\\t\");\\r\\n\\r\\n if (paragraph.value(\\"breakout\\") == \\"1\\"){ \\r\\n\\r\\n context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t

\\n\\t\\t\\t\\t\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\");\\r\\n\\r\\n\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tcontext.write(\\"

 \\");\\n\\n\\t\\t}\\t\\n\\t\\t\\n\\t \\r\\n\\r\\n context.write(\\"\\n\\n\\t\\n

 \\n\\");\\r\\n// End source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer 14\\packaging\\layouts_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.\\r\\n};\\r\\n\\r\\n/* Shortcuts. */\\r\\narticle = context.article;\\r\\npage = context.page;\\r\\nprojectFolder = context.projectFolder;\\r\\nproject = context.project;\\r\\nsystem = context.system;\\r\\n\\r\\n\\r\\nnew SE6365551855606281 68().executeScript();\\r\\n",
         HResult=-2146233088
}
Ignoring inner exception because of previous OutOfMemoryException. See https://stackoverflow.com/a/25010668/107625

ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngineException

---

Das Album 'oid://assetcategory/61' wurde nicht gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.

---

bei ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.doExecute(String script) in c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\SuperSlimScriptingEngine\SlimScriptEngine.cs:Zeile 175.
   bei ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.Execute(String script) in c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\SuperSlimScriptingEngine\SlimScriptEngine.cs:Zeile 72.
   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.

GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext renderingContext, String runString) in c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Scripting\Engine\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 180.

SlimScriptEngineException
{
ExcepInfo=EXCEPINFO
{
},
Description="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde nicht gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
LineNumber=352,
ColumnNumber=7,
SourceLine="\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontext.write(a.render());",
FullSourceCode="function SE6365551855606281 68()
{}\\r\\n\\r\\n\\r\\nSE636555185560628168.prototype.executeScript = function(){\\r\\n// Start source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer 14\\packaging\\layouts_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.\\r\\n\\r\\n\\nvar areaName = context.param(0, \\"Standard\\");\\nvar maxColumns = context.param(1, \\"0\\");\\nvar cssRowClass = context.param(2, \\"\\");\\nvar displayNumColumns = context.param(3, \\"12\\"); // number of columns to display. We always calculate with 12, but can display less\\nvar cssAreaClass = context.param(4, \\"\\");\\nvar noBreakoutWithNews = context.param(5, true);\\nvar canContainer = project.canContainer;\\nvar showEmptyArticleAreas = (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas);\\nvar hasNews = page.hasArea(\\"News\\") && (page.anyAreaArticles(\\"News\\") || showEmptyArticleAreas);\\n\\t\\nif (maxColumns == \\"1\\"){\\n\\tif (cssRowClass == \\"\\" || cssRowClass == \\"noresize\\"){\\n\\t\\tcssRowClass = \\"noresize\\";\\n\\t}\\n\\telse{\\n\\t\\tcssRowClass += \\" noresize\\";\\n\\t}\\n}\\n \\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\n\\n \\n\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\t\\n\\t\\tvar containers = page.containers(areaName);\\n\\t\\tfor (var icon = 0; icon < containers.count; ++icon){\\n\\t\\t\\tvar container = containers.item(icon);\\n\\t\\t\\t\\t// if current container doesn\\'t contain any articles, we skip this loop\\n\\t\\t\\tif (!container.hasArticles){\\n\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\tvar containerstyle = container.inlineCss || \\"\\";\\n\\t\\tcontainerstyle = containerstyle.toString().replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); // trim()\\n\\t\\t\\t// make sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as we attach more styles later below\\n\\t\\tif (containerstyle && containerstyle.slice(-1) !== \\";\\"){\\n\\t\\t\\tcontainerstyle += \\";\\";\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\tvar initialContainerstyle = containerstyle;\\n\\t\\tvar image = container.cssBackgroundImage(\\"bgimage\\");\\n\\t\\tvar color = container.value(\\"bgcolor\\");\\n\\t\\tif (color && color !== \\"transparent\\"){\\n\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-color: \\" + color + \\";\\";\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\tif (image.imageUrl){\\n\\t\\t\\t// TODO: figure

```
out syntax to get bgimage and imagesize from image object\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle
+= \\" background-image: url(\\" + image.imageUrl +
\\");\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-repeat: \\" + image.repeat +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-size: \\" + image.size +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-position: \\" + (image.position
!== \\"\\" ? image.position : \\"center center\\") +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\" background-attachment: \\" +
(image.attachment !== \\"\\" ? image.attachment : \\"scroll\\") +
\\";\\";\\n\\t\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\tcontainerstyle =
containerstyle.replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); // trim()\\n\\t\\t\\tif ( containerstyle
){\\n\\t\\t\\t\\tcontainerstyle = \\' style=\\"\\' + containerstyle +
\\'\\"\\';\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tif ( noBreakoutWithNews && system.preview
&& container.value(\\"breakout\\") == \\"1\\" && hasNews
){\\n\\t\\t\\t\\tsystem.warn(\\"Die \\'Randlos-Option\\' für einen Container kann nicht
berücksichtigt werden, weil der \\'Einfügen-Schalter\\' auf an steht oder die Seite auch
Artikel im News-Bereich enthält.\\");\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t
>\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tvar paragraphs =
container.paragraphs;\\n\\n\\t\\t\\tfor ( var ipar = 0; ipar < paragraphs.count; ++ipar
){\\n\\t\\t\\t\\tvar additionalRowClass = \\"\\";\\n\\t\\t\\t\\tvar paragraph =
paragraphs.item(ipar);\\n\\t\\t\\t\\tvar columns =
paragraph.columns;\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// if current paragraph doesn\\'t contain
articles, we skip the loop, so we don\\'t print empty paragraphs\\n\\t\\t\\t\\tvar
articleCount = paragraph.articles.count;\\n\\t\\t\\t\\tif ( articleCount < 1
){\\n\\t\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\t//
set special rowClass for Articles which are not visible, so we can remove any margins
which might not be desired\\n\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
paragraph.articles.item(0).widgetName;\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\tswitch(firstWidge
tName) {\\n\\t\\t\\t\\t\\tcase \\"Info-
Banner\\":\\n\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
alertbanner\\";\\n\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\tcase
\\"Quelltext\\":\\n\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
quelltext\\";\\n\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\tcase
\\"Slider\\":\\n\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwSlider\\";\\n\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\tcase
\\"Carousel\\":\\n\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwCarousel\\";\\n\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\tcase
\\"Navigationsmenü\\":\\n\\t\\t\\t\\tif (
paragraph.articles.item(0).value(\\"menufixed\\")
){\\n\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu
zpwNavmenuFixed\\";\\n\\t\\t\\t\\}\\n\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\
\\tadditionalRowClass = \\"
zpwNavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\}\\n\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\
\tcase \\"Navigationsmenü manuell\\":\\n\\t\\t\\t\\tif (
paragraph.articles.item(0).value(\\"menufixed\\")
```

){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\" zpwNavmenu
zpwNavmenuFixed\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\else{\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpwNavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\
\tcase \\"Video-Hintergrund\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\"
zpvideobg\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\
\n\\t\\t\\t\\t// paragraph styles\\n\\t\\t\\t\\tvar rowstyle = paragraph.inlineCss ||
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\trowstyle = rowstyle.toString().replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); //
trim();\\n\\t\\t\\t\\t// make sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as
we attach more styles later below\\n\\t\\t\\t\\tif (rowstyle && rowstyle.slice(-1) !==
\\";\\"){\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle +=
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\tif (
paragraph.value(\\"bgcolor\\") && paragraph.value(\\"bgcolor\\") !== \\"transparent\\"
){\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-color: \\" +
paragraph.value(\\"bgcolor\\") + \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\tvar image =
paragraph.cssBackgroundImage(\\"bgimage\\");\\n\\t\\t\\t\\tif (image.imageUrl
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t// TODO: figure out syntax to get bgimage and imagesize from image
object\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-image: url(\\" + image.imageUrl +
\\");\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-repeat: \\" + image.repeat +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-size: \\" + image.size +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-position: \\" + image.position +
\\";\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle += \\" background-attachment: \\" + image.attachment
+ \\";\\";\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (
paragraph.value(\\"breakout\\") == \\"1\\"){ \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n \\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle = \\" width: 100%; margin: 0
auto; float: none;\\";\\n\\t\\t\\t\\t}
\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\trowstyle.replace(/^\\s+|\\s+$/gm,\\'\\'); //
trim()\\n\\t\\t\\t\\tif (rowstyle){\\n\\t\\t\\t\\t\\trowstyle = \\' style=\\"\\' +
rowstyle + \\'\\"\\';\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\t>
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\t\\n\\t\\t\\t\\tva
r evenodd = \\"even\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\tfor (var icol = 0; icol < columns.count;
++icol){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar column = columns.item(icol);\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar
articles = column.articles;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar clearCss =
column.value(\\"clearLeft\\") ? \\"clear: left;\\" : \\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\tif (
column.articles.count > 0){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
articles.item(0).widgetName;\\n\\t\\t\\t\\t\\t}
\\n\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// used in a
className, alternate between even and odd, not taking into account zpSpacer-
Columns\\n\\t\\t\\t\\tif(firstWidgetName !== \\"Spacer\\"
){\\n\\t\\t\\t\\t\\tif(evenodd === \\"even\\"

```
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tevenodd =
\\"odd\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\tevenodd = \\"even\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
additionalColumnClass = \\" \\" +
evenodd;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
additionalColumnClass =
\\"\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t// if a spoacer-
widget is alone in a column, we set a class .zpSpacer, so we can set the width of
spacer-widgets responsively in zpgrid.less accordingly\\n\\t\\t\\t\\t\\tif (
firstWidgetName == \\"Spacer\\" && column.articles.count < 2
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalColumnClass += \\"
zpSpacer\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse if ( firstWidgetName ==
\\"Navigationsmenü\\" ){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalColumnClass += \\"
zpnavmenu\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t// TODO move
adding of missing classes to converter and remove next 4 lines\\n\\t\\t\\t\\tvar
columnCssClass = column.cssClass;\\n\\t\\t\\t\\tif ( !column.cssClass ||
!column.cssClass.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b/) ){\\n\\t\\t\\t\\t\\tcolumnCssClass =
\\"c\\" + String(Math.round(12 / columns.count - 0.1))
;\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\t>\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\n\\t\
\t\\t\\t\\tfor ( var iart = 0; iart < articles.count; ++iart
){\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar a =
articles.item(iart);\\n\\t\\t\\t\\t\\tcontext.write(a.render());\\n\\t\\t\\t\\t
\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\
\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\
\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\n\\n\\t\\t\\t\\
\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if ( paragraph.value(\\"breakout\\") == \\"1\\" ){
\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\n\\t\\t\\t\
\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\n\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\n\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\n\\
t\\t\\tcontext.write(\\"
 \\");\\n\\n\\t\\t}\\t\\n\\t\\t\\n\\t \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\n\\n\\t\\n
 \\n\\");\\r\\n// End source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\layouts\\_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.\\r\\n};\\r\\n\\r\\n/
* Shortcuts. */\\r\\narticle = context.article;\\r\\npage =
context.page;\\r\\nprojectFolder = context.projectFolder;\\r\\nproject =
context.project;\\r\\nsystem = context.system;\\r\\n\\r\\n\\r\\nnew
SE6365551855606281 68().executeScript();\\r\\n",
         SourceContext=0,
         WasCanceled=False,
```

```
        Message="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde nicht gefunden. Bitte
vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
        Data=
        [
                "COM Exception" =                   COMException
                {
                        ErrorCode=-2147352319,
                        Message="Ausnahme von HRESULT: 0x80020101",
                        Data=
                        [
                        ]
,
                        InnerException=null,
                        TargetSite=RuntimeMethodInfo: ParseScriptText,
                        StackTrace="   bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.Infrastructure.IActiveScriptParse32.ParseScriptTex
t(String code, String itemName, Object context, String delimiter, IntPtr
sourceContextCookie, UInt32 startingLineNumber, ScriptText flags, IntPtr result,
EXCEPINFO& exceptionInfo)\\r\\n   bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.doExecute(String script) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 120.",
                        HelpLink=null,
                        Source="ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine",
                        HResult=-2147352319
                }
        ]
,
        InnerException=InterpreterException
        {
                ErrorDetailsWithStack="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde
nicht gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
                CompleteSourceTextWithHiddenRegions="001: function
SE636555185561198494() {}\\r\\n002: \\r\\n003: \\r\\n004:
SE636555185561198494.prototype.executeScript = function(){\\r\\n005: // Start source
file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.\\r\\n006: \\r\\n007:
\\r\\n008: var contentImageWidth = \\"1340\\";\\r\\n009: // Kann auch \\"700px\\" sein,
deshalb mit parseInt nur die Zahl hohlen und trimmen - falls leer, auf default 960
setzen.\\r\\n010: contentImageWidth = parseInt(contentImageWidth) || 960;\\r\\n011:
\\r\\n012: var gridCols = article.column.cssClass;\\r\\n013: if ( gridCols ){\\r\\n014:
\\tgridCols = parseInt((gridCols.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b\\s?/) ||
12).toString().replace(\\"c\\", \\"\\"));\\r\\n015: }\\r\\n016: else{\\r\\n017:
\\tgridCols = 12;\\r\\n018: }\\r\\n019: // if page contains a news area, we only
approximate a 2/3 1/3 size layout in order to calculate thumbnails\\r\\n020: if (
```

article.area.toLowerCase() == \\"news\\"){\\r\\n021: \\tgridCols = 4;\\r\\n022: }\\r\\n023: else if (page.anyAreaArticles(\\"News\\")){\\r\\n024: \\tgridCols = 8;\\r\\n025: }\\r\\n026: \\r\\n027: var columnMargin = 30;\\r\\n028: var columnWidth = ((contentImageWidth + columnMargin) / 12) * gridCols;\\r\\n029: \\r\\n030: var showSlideshow = article.value(\\"slideshow\\");\\r\\n031: var albumId = article.value(\\"album\\");\\r\\n032: var images = project.getAlbumImages(albumId);\\r\\n033: var thumbnailWidth = article.value(\\"width\\");\\r\\n034: var thumbnailHeight = article.value(\\"height\\");\\r\\n035: var titlePosition = article.value(\\"titleposition\\");\\r\\n036: var thumbTitlePosition = article.value(\\"thumbtitleposition\\", \\"off\\");\\r\\n037: var imageMargin = parseInt(article.value(\\"margin\\", \\"0\\"));\\r\\n038: // figure out if images have a border set in layout-settings and compensate for it, if the article doesn\\'t have a custom class \\"noborder\\" set\\r\\n039: var imageBorder = 0;\\r\\n040: var tmpArticleCssClass = \\" \\" + article.cssClass;\\r\\n041: if (tmpArticleCssClass.indexOf(\\"noborder\\") == -1 && \\"\\" != \\"0\\" && \\"\\" != \\"\\") {\\r\\n042: \\timageBorder = parseInt(\\"\\");\\r\\n043: }\\r\\n044: \\r\\n045: var generateThumbs = true;\\r\\n046: \\r\\n047: if (titlePosition !== \\"off\\") {\\r\\n048: \\tvar titleShow = \\"1\\";\\r\\n049: }\\r\\n050: else {\\r\\n051: \\tvar titleShow = \\"0\\";\\r\\n052: }\\r\\n053: if (\\"de\\" == \\"en\\") {\\r\\n054: \\tvar lang = \\"en\\";\\r\\n055: }\\r\\n056: else {\\r\\n057: \\tvar lang = \\"de\\";\\r\\n058: }\\r\\n059: \\r\\n060: var backgroundImage = backgroundWidth = backgroundHeight = backgroundLeft = backgroundTop = \\"\\";\\r\\n061: \\r\\n062: \\r\\n063: if (showSlideshow && article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\") !== \\"none\\") {\\r\\n064: \\tbackgroundImage = article.value(\\"slideshowtemplate\\", \\"\\");\\r\\n065: \\tif (backgroundImage.indexOf(\\"/laptop.png\\") > -1) {\\r\\n066: \\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/laptop.png\\";\\r\\n067: \\t\\tvar backgroundWidth = \\"801\\";\\r\\n068: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";\\r\\n069: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"104\\";\\r\\n070: \\t\\tvar backgroundTop = \\"31\\";\\r\\n071: \\t\\tthumbnailWidth = \\"590\\";\\r\\n072: \\t\\tthumbnailHeight = \\"369\\";\\r\\n073: \\t}\\r\\n074: \\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/laptop_klein.png\\") > -1) {\\r\\n075: \\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/laptop_klein.png\\";\\r\\n076: \\t\\tvar backgroundWidth = \\"458\\";\\r\\n077: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"268\\";\\r\\n078: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"59\\";\\r\\n079: \\t\\tvar backgroundTop = \\"18\\";\\r\\n080: \\t\\tthumbnailWidth = \\"338\\";\\r\\n081: \\t\\tthumbnailHeight = \\"211\\";\\r\\n082: \\t}\\r\\n083: \\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen.png\\") > -1) {\\r\\n084: \\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/rahmen.png\\";\\r\\n085: \\t\\tvar backgroundWidth = \\"758\\";\\r\\n086: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";\\r\\n087: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"55\\";\\r\\n088: \\t\\tvar backgroundTop = \\"57\\";\\r\\n089: \\t\\tthumbnailWidth = \\"648\\";\\r\\n090: \\t\\tthumbnailHeight = \\"356\\";\\r\\n091: \\t}\\r\\n092: \\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen_klein.png\\") > -1) {\\r\\n093: \\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/rahmen_klein.png\\";\\r\\n094: \\t\\tvar backgroundWidth = \\"458\\";\\r\\n095: \\t\\tvar backgroundHeight =

\\"283\\";\\r\\n096: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"33\\";\\r\\n097: \\t\\tvar backgroundTop = \\"34\\";\\r\\n098: \\t\\tthumbnailWidth = \\"392\\";\\r\\n099: \\t\\tthumbnailHeight = \\"214\\";\\r\\n100: \\t}\\r\\n101: }\\r\\n102: else if (showSlideshow && article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\") == \\"none\\") {\\r\\n103: \\tthumbnailWidth = columnWidth;\\r\\n104: \\tgenerateThumbs = false;\\r\\n105: }\\r\\n106: if (system.preview){\\r\\n107: \\tsystem.log(images.count == 1 ? (\\"1 Bild...\\") : (images.count + \\" Bilder...\\"));\\r\\n108: }\\r\\n109: \\r\\n110: var gridFactor = 12 / gridCols;\\r\\n111: var maxcols = Math.ceil((contentImageWidth / (thumbnailWidth+imageMargin)) / gridFactor);\\r\\n112: var onecolumnbreakpoint = 667;\\r\\n113: var maxmobilecols = Math.ceil(onecolumnbreakpoint / thumbnailWidth);\\r\\n114: var mobilecontainerwidth = 100 / maxmobilecols;\\r\\n115: \\r\\n116: var headstyle = \\"\\";\\r\\n117: \\theadstyle += \\"\\r\\n118: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow){\\n\\r\\n119: \\t\\t\\tmargin-left: -\\" + imageMargin/2 + \\"px !important;\\n\\r\\n120: \\t\\t\\tmargin-right: -\\" + imageMargin/2 + \\"px !important;\\n\\r\\n121: \\t\\t}\\n\\r\\n122: \\t\\t/* below is to accomodates for IE rounding errors which caused the cols not to fit into the row */\\n\\r\\n123: \\t\\t.ie #igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\r\\n124: \\t\\t\\twidth: calc((100% / \\"+ maxcols +\\") - \\" + parseInt(imageMargin/2)*2 + \\".1px) !important;\\n\\r\\n125: \\t\\t\\tmargin: \\" + parseInt(imageMargin/2) + \\"px !important;\\n\\r\\n126: \\t\\t}\\n\\r\\n127: \\t\\t\\n\\r\\n128: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item,\\n\\r\\n129: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) > a,\\n\\r\\n130: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) .slide > a{\\n\\r\\n131: \\t\\t\\tdisplay: block;\\n\\r\\n132: \\t\\t\\tfloat: left;\\n\\r\\n133: \\t\\t\\twidth: calc((100% / \\"+ maxcols +\\") - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\r\\n134: \\t\\t\\tmax-width: \\"+ thumbnailWidth +\\"px;\\n\\r\\n135: \\t\\t\\theight: auto;\\n\\r\\n136: \\t\\t\\tmargin: \\" + imageMargin / 2 + \\"px;\\n\\r\\n137: \\t\\t}\\n\\r\\n138: \\t\\t#igal\\" + article.id +\\" > a > img{\\n\\r\\n139: \\t\\t\\tmax-width: 100%;\\n\\r\\n140: \\t\\t\\tdisplay: block;\\n\\r\\n141: \\t\\t}\\n\\r\\n142: \\t\\";\\r\\n143: \\tfor (var i = 1; i < maxcols - 1; i++){\\r\\n144: \\t\\tvar breakpoint = contentImageWidth - (i * thumbnailWidth);\\r\\n145: \\t\\tif (breakpoint <= onecolumnbreakpoint){\\r\\n146: \\t\\t\\t// if we reach the point, where the ZP Grid will display rows in 1-column, we break and need to use a different logic (see next for-loop)\\r\\n147: \\t\\t\\tbreak;\\r\\n148: \\t\\t}\\r\\n149: \\t\\tvar containerwidth = 100 / (maxcols - i);\\r\\n150: \\t\\t\\r\\n151: \\t\\theadstyle += \\"\\n\\r\\n152: \\t\\t@media screen and (max-width: \\" + breakpoint +\\"px) {\\n\\r\\n153: \\t\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\r\\n154: \\t\\t\\t\\twidth: calc(\\" + containerwidth + \\"% - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\r\\n155: \\t\\t\\t}\\n\\r\\n156: \\t\\t}\\n\\r\\n157: \\t\\t\\";\\r\\n158: \\t}\\r\\n159: \\t// mobile display 1-column-rows. \\r\\n160: \\tfor (var i = 1; i < maxmobilecols; i++){\\t\\t\\r\\n161: \\t\\theadstyle += \\"\\n\\r\\n162: \\t\\t@media screen and (max-width: \\" + onecolumnbreakpoint +\\"px) {\\n\\r\\n163: \\t\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\r\\n164: \\t\\t\\t\\twidth: calc(\\" + mobilecontainerwidth + \\"% - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\r\\n165:

```
\\t\\t\\t}\\n\\\\r\\n166: \\t\\t}\\n\\\\r\\n167: \\t\\t\\";\\r\\n168: \\t\\t\\r\\n169:
\\t\\tonecolumnbreakpoint = ( maxmobilecols -i ) * thumbnailWidth;\\r\\n170:
\\t\\tmobilecontainerwidth = 100 / ( maxmobilecols -i );\\r\\n171: \\t}\\r\\n172:
headstyle += \\"\\";\\r\\n173: \\r\\n174:
system.addHtmlHeadElement(headstyle);\\r\\n175: \\r\\n176: \\r\\n177:
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n178: \\r\\n179:  if ( !showSlideshow ) {
\\r\\n180: \\r\\n181:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n182: \\r\\n183:
context.write( system.partial(\\"article-begin.html\\") );\\r\\n184: \\r\\n185:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n186: \\r\\n187: context.write(
system.partial(\\"article-headline.html\\") );\\r\\n188: \\r\\n189:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t
 999999 ){ \\r\\n196: \\r\\n197:     context.write(\\"style=\\\\"margin-right: -
\\");\\r\\n198: \\r\\n199: context.write( imageMargin );\\r\\n200: \\r\\n201:
context.write(\\"px;\\\\" \\");\\r\\n202: \\r\\n203:  } \\r\\n204: \\r\\n205:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-kind=\\\\"gallery\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-
width=\\\\"\\");\\r\\n206: \\r\\n207: context.write( thumbnailWidth );\\r\\n208:
\\r\\n209:     context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-height=\\\\"\\");\\r\\n210:
\\r\\n211: context.write( thumbnailHeight );\\r\\n212: \\r\\n213:
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-margin=\\\\"\\");\\r\\n214: \\r\\n215:
context.write( article.value(\\"margin\\", \\"\\") );\\r\\n216: \\r\\n217:
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-maxcols=\\\\"\\");\\r\\n218: \\r\\n219:
context.write( maxcols );\\r\\n220: \\r\\n221:
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
bordercolor=\\\\"default\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
borderwidth=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-numbershow=\\\\"0\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-
titleshow=\\\\"\\");\\r\\n222: \\r\\n223: context.write( titleShow );\\r\\n224:
\\r\\n225:     context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
titleposition=\\\\"\\");\\r\\n226: \\r\\n227: context.write(
article.value(\\"titleposition\\", \\"\\") );\\r\\n228: \\r\\n229:
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-transition=\\\\"\\");\\r\\n230: \\r\\n231:
context.write( article.value(\\"zoom\\", \\"\\") );\\r\\n232: \\r\\n233:
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-inner-transition=\\\\"\\");\\r\\n234:
\\r\\n235: context.write( article.value(\\"transition\\", \\"\\") );\\r\\n236:
\\r\\n237:     context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
slideshow=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
slideshowinterval=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-lang=\\\\"\\");\\r\\n238: \\r\\n239:
context.write( lang );\\r\\n240: \\r\\n241:
context.write(\\"\\\\">\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n242: \\r\\n243: \\r\\n244:
\\t\\t\\tvar description, altText, encodedDescription, image;\\r\\n245: \\t\\r\\n246:
\\t\\t\\tfor ( var index=0; index < images.count; ++index ) {\\r\\n247: \\t\\t\\t
image = images.item(index);\\r\\n248: \\t\\t\\t\\timage.skipContentCopy(); // keine
contentCopy erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie workingCopy\\r\\n249:
\\t\\t\\t\\tdescription =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.description));\\r\\n250:
\\t\\t\\t\\tencodedDescription = system.htmlEncode(image.description);\\r\\n251:
```

\\t\\t\\t\\taltText = system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.altText));\\r\\n252: \\r\\n253: \\t\\t\\t\\tvar borderCompensatedWidth = parseInt(thumbnailWidth) - (imageBorder*2);\\r\\n254: \\t\\t\\t\\tvar borderCompensatedHeight = parseInt(thumbnailHeight) - (imageBorder*2);\\r\\n255: \\t\\t\\t\\t//system.log(\\"borderCompensatedWidth: \\" + borderCompensatedWidth);\\r\\n256: \\t\\t\\t\\tif (image.createThumb(borderCompensatedWidth, borderCompensatedHeight)) {\\r\\n257: \\t\\t\\t   \\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild \\" + image.Name + \\" (\\" + borderCompensatedWidth + \\"/\\" + borderCompensatedHeight + \\")\\");\\r\\n258: \\t\\t\\t   }\\r\\n259: \\t\\t\\t \\r\\n260: \\r\\n261: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n298: \\r\\n299: context.write(image.description);\\r\\n300: \\r\\n301: context.write(\\"

\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n302: \\r\\n303: } \\r\\n304: \\r\\n305: context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t

\\r\\n\\t\\");\\r\\n306: \\r\\n307: context.write(system.partial(\\"article-end.html\\"));\\r\\n308: \\r\\n309:   context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n310: \\r\\n311: } else { \\r\\n312: \\r\\n313: context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n314: \\r\\n315: context.write(system.partial(\\"article-begin.html\\"));\\r\\n316: \\r\\n317: context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n318: \\r\\n319: context.write(system.partial(\\"article-headline.html\\"));\\r\\n320: \\r\\n321: context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n322: \\r\\n323: if (backgroundImage !== \\"\\" && backgroundImage !== \\"Keine\\") { \\r\\n324: \\r\\n325: context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t   \\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n370: \\r\\n371: \\r\\n372: \\t\\t\\t\\t\\tvar descriptionSlide1, altText1, encodedDescription1, imageSlide1;\\r\\n373: \\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n374: \\t\\t\\t\\t\\tfor (var indexSlide1=0; indexSlide1 < images.count; ++indexSlide1) {\\r\\n375: \\t\\t\\t\\t\\t   imageSlide1 = images.item(indexSlide1);\\r\\n376: \\t\\t\\t\\t\\t\\timageSlide1.skipContentCopy(); // keine contentCopy erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie workingCopy\\r\\n377: \\t\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide1 = system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.description));\\r\\n378: \\t\\t\\t\\t\\t   encodedDescription1 = system.htmlEncode(imageSlide1.description);\\r\\n379: \\t\\t\\t\\t\\t   altText1 = system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.altText));\\r\\n380: \\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n381: \\t\\t\\t\\t\\t   if (imageSlide1.createThumb(thumbnailWidth,

thumbnailHeight)) {\\r\\n382: \\t\\t\\t\\t   \\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild \\" + imageSlide1.Name);\\r\\n383: \\t\\t\\t\\t   }\\r\\n384: \\t\\t\\t\\t \\r\\n385: \\r\\n386:   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n442: \\r\\n443: if (titleShow == \\"1\\" && imageSlide1.description !== \\"\\") { \\r\\n444: \\r\\n445: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n454: \\r\\n455: context.write(imageSlide1.description);\\r\\n456: \\r\\n457: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n458: \\r\\n459: } \\r\\n460: \\r\\n461: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n462: \\r\\n463: \\r\\n464: \\t\\t\\t\\t}\\r\\n465: \\t\\t\\t\\t \\r\\n466: \\r\\n467: context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n468: \\r\\n469: } else { \\r\\n470: \\r\\n471:   context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n472: \\r\\n473: \\r\\n474: \\t\\t\\t\\tvar maxThumbnailHeight = 0;\\r\\n475: \\t\\t\\t\\tvar maxThumbnailWidth = 0;\\r\\n476: \\t\\t\\t\\t\\r\\n477: \\t\\t\\t\\tfor (var indexThumbnailHeight=0; indexThumbnailHeight < images.count; ++indexThumbnailHeight) {\\r\\n478: \\t\\t\\t\\t   var imageThumbnailHeight = images.item(indexThumbnailHeight);\\r\\n479: \\t\\t\\t\\t   if (generateThumbs){\\r\\n480: \\t\\t\\t\\t   \\tvar currentThumbnailHeight = imageThumbnailHeight.createThumbWithInfo(columnWidth);\\r\\n481: \\t\\t\\t\\t   \\tif (currentThumbnailHeight.height > maxThumbnailHeight) {\\r\\n482: \\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight = currentThumbnailHeight.height;\\r\\n483: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n484: \\t\\t\\t\\t\\t\\tif (currentThumbnailHeight.width > maxThumbnailWidth) {\\r\\n485: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth = currentThumbnailHeight.width;\\r\\n486: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n487: \\t\\t\\t\\t }\\r\\n488: \\t\\t\\t\\t   else{\\r\\n489: \\t\\t\\t\\t   \\tvar currentThumbnailHeight = imageThumbnailHeight.ensureContentCopy(article, columnWidth);\\r\\n490: \\t\\t\\t\\t   \\t//system.log(\\"Erstelle ContentCopy (\\" + columnWidth + \\") \\" + imageThumbnailHeight.Name + \\" - Result: \\" + currentThumbnailHeight);\\r\\n491: \\t\\t\\t\\t   \\tif (imageThumbnailHeight.contentCopyHeight > maxThumbnailHeight) {\\r\\n492: \\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight = imageThumbnailHeight.contentCopyHeight;\\r\\n493: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n494: \\t\\t\\t\\t\\t\\tif (imageThumbnailHeight.contentCopyWidth > maxThumbnailWidth) {\\r\\n495: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth = imageThumbnailHeight.contentCopyWidth;\\r\\n496: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n497: \\t\\t\\t\\t   }\\r\\n498: \\t\\t\\t\\t}\\r\\n499: \\t\\t\\t \\r\\n500: \\r\\n501: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t

```
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n554: \\r\\n555: \\r\\n556: \\t\\t\\t\\t\\tvar
descriptionSlide2, encodedDescription2, imageSlide2;\\r\\n557: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n558:
\\t\\t\\t\\t\\tfor ( var indexSlide2=0; indexSlide2 < images.count; ++indexSlide2 )
{\\r\\n559: \\t\\t\\t\\t\\t    imageSlide2 = images.item(indexSlide2);\\r\\n560:
\\t\\t\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide2 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.description));\\r\\n561:
\\t\\t\\t\\t   \\t\\tencodedDescription2 =
system.htmlEncode(imageSlide2.description);\\r\\n562: \\t\\t\\t\\t\\t\\taltText2 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.altText));\\r\\n563:
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n564: \\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( generateThumbs ){\\r\\n565:
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tni = imageSlide2.createThumbWithInfo(columnWidth);\\r\\n566:
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( tni.WasThumbnailCreated ) {\\r\\n567:
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild \\" +
imageSlide2.Name);\\r\\n568: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n569:
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n570: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpWidth =
parseInt(tni.ThumbnailWidth);\\r\\n571: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpHeight =
parseInt(tni.ThumbnailHeight);\\r\\n572: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc =
imageSlide2.thumbPath(columnWidth);\\r\\n573: \\t\\t\\t\\t\\t    }\\r\\n574:
\\t\\t\\t\\t\\t    else{\\r\\n575: \\t\\t\\t\\t\\t    \\tvar tmpWidth =
imageSlide2.contentCopyWidth;\\r\\n576: \\t\\t\\t\\t\\t    \\tvar tmpHeight =
imageSlide2.contentCopyHeight;\\r\\n577: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc =
imageSlide2.contentCopyPath;\\r\\n578: \\t\\t\\t\\t\\t    }\\r\\n579: \\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n580: \\r\\n581:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n629: \\r\\n630:  if (
titleShow == \\"1\\" && imageSlide2.description !== \\"\\" ) { \\r\\n631: \\r\\n632:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n637: \\r\\n638: context.write(
imageSlide2.description );\\r\\n639: \\r\\n640:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n641: \\r\\n642:  } \\r\\n643: \\r\\n644:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n645: \\r\\n646: } \\r\\n647: \\r\\n648:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n649: \\r\\n650:  } \\r\\n651:
\\r\\n652:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t

\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n653: \\r\\n654: context.write( system.partial(\\"article-
end.html\\") );\\r\\n655: \\r\\n656:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n657:
\\r\\n658:  } \\r\\n659: \\r\\n660:     context.write(\\"\\r\\n\\");\\r\\n661: // End
source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.\\r\\n662: };\\r\\n663:
\\r\\n664: /* Shortcuts. */\\r\\n665: article = context.article;\\r\\n666: page =
```

context.page;\\r\\n667: projectFolder = context.projectFolder;\\r\\n668: project = context.project;\\r\\n669: system = context.system;\\r\\n670: \\r\\n671: \\r\\n672: new SE636555185561198494().executeScript();\\r\\n",
CompleteSourceText="001: function SE636555185561198494() {}\\r\\n002: \\r\\n003: \\r\\n004: SE636555185561198494.prototype.executeScript = function(){\\r\\n005: // Start source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer 14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.\\r\\n006: \\r\\n007: \\r\\n008: var contentImageWidth = \\"1340\\";\\r\\n009: // Kann auch \\"700px\\" sein, deshalb mit parseInt nur die Zahl hohlen und trimmen - falls leer, auf default 960 setzen.\\r\\n010: contentImageWidth = parseInt(contentImageWidth) || 960;\\r\\n011: \\r\\n012: var gridCols = article.column.cssClass;\\r\\n013: if (gridCols){\\r\\n014: \\tgridCols = parseInt((gridCols.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b\\s?/) || 12).toString().replace(\\"c\\", \\"\\"));\\r\\n015: }\\r\\n016: else{\\r\\n017: \\tgridCols = 12;\\r\\n018: }\\r\\n019: // if page contains a news area, we only approximate a 2/3 1/3 size layout in order to calculate thumbnails\\r\\n020: if (article.area.toLowerCase() == \\"news\\"){\\r\\n021: \\tgridCols = 4;\\r\\n022: }\\r\\n023: else if (page.anyAreaArticles(\\"News\\")){\\r\\n024: \\tgridCols = 8;\\r\\n025: }\\r\\n026: \\r\\n027: var columnMargin = 30;\\r\\n028: var columnWidth = ((contentImageWidth + columnMargin) / 12) * gridCols;\\r\\n029: \\r\\n030: var showSlideshow = article.value(\\"slideshow\\");\\r\\n031: var albumId = article.value(\\"album\\");\\r\\n032: var images = project.getAlbumImages(albumId);\\r\\n033: var thumbnailWidth = article.value(\\"width\\");\\r\\n034: var thumbnailHeight = article.value(\\"height\\");\\r\\n035: var titlePosition = article.value(\\"titleposition\\");\\r\\n036: var thumbTitlePosition = article.value(\\"thumbtitleposition\\", \\"off\\");\\r\\n037: var imageMargin = parseInt(article.value(\\"margin\\", \\"0\\"));\\r\\n038: // figure out if images have a border set in layout-settings and compensate for it, if the article doesn\\'t have a custom class \\"noborder\\" set\\r\\n039: var imageBorder = 0;\\r\\n040: var tmpArticleCssClass = \\" \\" + article.cssClass;\\r\\n041: if (tmpArticleCssClass.indexOf(\\"noborder\\") == -1 && \\"\\" != \\"0\\" && \\"\\" != \\"\\") {\\r\\n042: \\timageBorder = parseInt(\\"\\");\\r\\n043: }\\r\\n044: \\r\\n045: var generateThumbs = true;\\r\\n046: \\r\\n047: if (titlePosition !== \\"off\\") {\\r\\n048: \\tvar titleShow = \\"1\\";\\r\\n049: }\\r\\n050: else {\\r\\n051: \\tvar titleShow = \\"0\\";\\r\\n052: }\\r\\n053: if (\\"de\\" == \\"en\\") {\\r\\n054: \\tvar lang = \\"en\\";\\r\\n055: }\\r\\n056: else {\\r\\n057: \\tvar lang = \\"de\\";\\r\\n058: }\\r\\n059: \\r\\n060: var backgroundImage = backgroundWidth = backgroundHeight = backgroundLeft = backgroundTop = \\"\\";\\r\\n061: \\r\\n062: \\r\\n063: if (showSlideshow && article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\") !== \\"none\\") {\\r\\n064: \\tbackgroundImage = article.value(\\"slideshowtemplate\\", \\"\\");\\r\\n065: \\tif (backgroundImage.indexOf(\\"/laptop.png\\") > -1) {\\r\\n066: \\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/laptop.png\\";\\r\\n067: \\t\\tvar backgroundWidth = \\"801\\";\\r\\n068: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";\\r\\n069: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"104\\";\\r\\n070: \\t\\tvar backgroundTop = \\"31\\";\\r\\n071: \\t\\tthumbnailWidth = \\"590\\";\\r\\n072: \\t\\tthumbnailHeight =

\\"369\\";\\r\\n073: \\t}\\r\\n074: \\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/laptop_klein.png\\") > -1) {\\r\\n075: \\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/laptop_klein.png\\";\\r\\n076: \\t\\tvar backgroundWidth = \\"458\\";\\r\\n077: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"268\\";\\r\\n078: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"59\\";\\r\\n079: \\t\\tvar backgroundTop = \\"18\\";\\r\\n080: \\t\\tthumbnailWidth = \\"338\\";\\r\\n081: \\t\\tthumbnailHeight = \\"211\\";\\r\\n082: \\t}\\r\\n083: \\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen.png\\") > -1) {\\r\\n084: \\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/rahmen.png\\";\\r\\n085: \\t\\tvar backgroundWidth = \\"758\\";\\r\\n086: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";\\r\\n087: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"55\\";\\r\\n088: \\t\\tvar backgroundTop = \\"57\\";\\r\\n089: \\t\\tthumbnailWidth = \\"648\\";\\r\\n090: \\t\\tthumbnailHeight = \\"356\\";\\r\\n091: \\t}\\r\\n092: \\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen_klein.png\\") > -1) {\\r\\n093: \\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/rahmen_klein.png\\";\\r\\n094: \\t\\tvar backgroundWidth = \\"458\\";\\r\\n095: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"283\\";\\r\\n096: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"33\\";\\r\\n097: \\t\\tvar backgroundTop = \\"34\\";\\r\\n098: \\t\\tthumbnailWidth = \\"392\\";\\r\\n099: \\t\\tthumbnailHeight = \\"214\\";\\r\\n100: \\t}\\r\\n101: }\\r\\n102: else if (showSlideshow && article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\") == \\"none\\") {\\r\\n103: \\tthumbnailWidth = columnWidth;\\r\\n104: \\tgenerateThumbs = false;\\r\\n105: }\\r\\n106: if (system.preview){\\r\\n107: \\tsystem.log(images.count == 1 ? (\\"1 Bild...\\") : (images.count + \\" Bilder...\\"));\\r\\n108: }\\r\\n109: \\r\\n110: var gridFactor = 12 / gridCols;\\r\\n111: var maxcols = Math.ceil((contentImageWidth / (thumbnailWidth+imageMargin)) / gridFactor);\\r\\n112: var onecolumnbreakpoint = 667;\\r\\n113: var maxmobilecols = Math.ceil(onecolumnbreakpoint / thumbnailWidth);\\r\\n114: var mobilecontainerwidth = 100 / maxmobilecols;\\r\\n115: \\r\\n116: var headstyle = \\"\\";\\r\\n117: \\theadstyle += \\"\\\\r\\n118: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow){\\n\\\\r\\n119: \\t\\t\\tmargin-left: -\\" + imageMargin/2 + \\"px !important;\\n\\\\r\\n120: \\t\\t\\tmargin-right: -\\" + imageMargin/2 + \\"px !important;\\n\\\\r\\n121: \\t\\t}\\n\\\\r\\n122: \\t\\t/* below is to accomodates for IE rounding errors which caused the cols not to fit into the row */\\n\\\\r\\n123: \\t\\t.ie #igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\\\r\\n124: \\t\\t\\twidth: calc((100% / \\"+ maxcols +\\") - \\" + parseInt(imageMargin/2)*2 + \\".1px) !important;\\n\\\\r\\n125: \\t\\t\\tmargin: \\" + parseInt(imageMargin/2) + \\"px !important;\\n\\\\r\\n126: \\t\\t}\\n\\\\r\\n127: \\t\\t\\n\\\\r\\n128: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item,\\n\\\\r\\n129: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) > a,\\n\\\\r\\n130: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) .slide > a{\\n\\\\r\\n131: \\t\\t\\tdisplay: block;\\n\\\\r\\n132: \\t\\t\\tfloat: left;\\n\\\\r\\n133: \\t\\t\\twidth: calc((100% / \\"+ maxcols +\\") - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\\\r\\n134: \\t\\t\\tmax-width: \\"+ thumbnailWidth +\\"px;\\n\\\\r\\n135: \\t\\t\\theight: auto;\\n\\\\r\\n136: \\t\\t\\tmargin: \\" + imageMargin / 2 + \\"px;\\n\\\\r\\n137: \\t\\t}\\n\\\\r\\n138: \\t\\t#igal\\" + article.id +\\" > a > img{\\n\\\\r\\n139: \\t\\t\\tmax-width: 100%;\\n\\\\r\\n140: \\t\\t\\tdisplay: block;\\n\\\\r\\n141: \\t\\t}\\n\\\\r\\n142: \\t\\t\\";\\r\\n143: \\tfor (var i = 1; i <

maxcols - 1; i++){\\r\\n144: \\t\\tvar breakpoint = contentImageWidth - (i * thumbnailWidth);\\r\\n145: \\t\\tif (breakpoint <= onecolumnbreakpoint){\\r\\n146: \\t\\t\\t// if we reach the point, where the ZP Grid will display rows in 1-column, we break and need to use a different logic (see next for-loop)\\r\\n147: \\t\\t\\tbreak;\\r\\n148: \\t\\t}\\r\\n149: \\t\\tvar containerwidth = 100 / (maxcols - i);\\r\\n150: \\t\\t\\r\\n151: \\t\\theadstyle += \\"\\n\\r\\n152: \\t\\t@media screen and (max-width: \\" + breakpoint +\\"px) {\\n\\r\\n153: \\t\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\r\\n154: \\t\\t\\t\\twidth: calc(\\" + containerwidth + \\"% - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\r\\n155: \\t\\t\\t}\\n\\r\\n156: \\t\\t}\\n\\r\\n157: \\t\\t\\";\\r\\n158: \\t}\\r\\n159: \\t// mobile display 1-column-rows. \\r\\n160: \\tfor (var i = 1; i < maxmobilecols; i++){\\t\\t\\r\\n161: \\t\\theadstyle += \\"\\n\\r\\n162: \\t\\t@media screen and (max-width: \\" + onecolumnbreakpoint +\\"px) {\\n\\r\\n163: \\t\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\r\\n164: \\t\\t\\t\\twidth: calc(\\" + mobilecontainerwidth + \\"% - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\r\\n165: \\t\\t\\t}\\n\\r\\n166: \\t\\t}\\n\\r\\n167: \\t\\t\\";\\r\\n168: \\t\\t\\r\\n169: \\t\\tonecolumnbreakpoint = (maxmobilecols -i) * thumbnailWidth;\\r\\n170: \\t\\tmobilecontainerwidth = 100 / (maxmobilecols -i);\\r\\n171: \\t}\\r\\n172: headstyle += \\"\\";\\r\\n173: \\r\\n174: system.addHtmlHeadElement(headstyle);\\r\\n175: \\r\\n176: \\r\\n177: context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n178: \\r\\n179: if (!showSlideshow) {\\r\\n180: \\r\\n181:   context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n182: \\r\\n183: context.write(system.partial(\\"article-begin.html\\"));\\r\\n184: \\r\\n185: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n186: \\r\\n187: context.write(system.partial(\\"article-headline.html\\"));\\r\\n188: \\r\\n189: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t
 999999){ \\r\\n196: \\r\\n197:   context.write(\\"style=\\\\"margin-right: -\\");\\r\\n198: \\r\\n199: context.write(imageMargin);\\r\\n200: \\r\\n201: context.write(\\"px;\\\\" \\");\\r\\n202: \\r\\n203: } \\r\\n204: \\r\\n205: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-kind=\\\\"gallery\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-width=\\\\"\\");\\r\\n206: \\r\\n207: context.write(thumbnailWidth);\\r\\n208: \\r\\n209:   context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-height=\\\\"\\");\\r\\n210: \\r\\n211: context.write(thumbnailHeight);\\r\\n212: \\r\\n213: context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-margin=\\\\"\\");\\r\\n214: \\r\\n215: context.write(article.value(\\"margin\\", \\"\\"));\\r\\n216: \\r\\n217: context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-maxcols=\\\\"\\");\\r\\n218: \\r\\n219: context.write(maxcols);\\r\\n220: \\r\\n221: context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-bordercolor=\\\\"default\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-borderwidth=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-numbershow=\\\\"0\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-titleshow=\\\\"\\");\\r\\n222: \\r\\n223: context.write(titleShow);\\r\\n224: \\r\\n225:   context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-titleposition=\\\\"\\");\\r\\n226: \\r\\n227: context.write(article.value(\\"titleposition\\", \\"\\"));\\r\\n228: \\r\\n229: context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-transition=\\\\"\\");\\r\\n230: \\r\\n231:

```
context.write( article.value(\"zoom\", \"\") );\r\n232: \r\n233:
context.write(\"\\\"\r\n\t\t\tdata-inner-transition=\\\"\");\r\n234:
\r\n235: context.write( article.value(\"transition\", \"\") );\r\n236:
\r\n237:     context.write(\"\\\"\r\n\t\t\tdata-
slideshow=\\\"0\\\"\r\n\t\t\tdata-
slideshowinterval=\\\"0\\\"\r\n\t\t\tdata-lang=\\\"\");\r\n238: \r\n239:
context.write( lang );\r\n240: \r\n241:
context.write(\">\r\n\t\r\n\t\t\t\");\r\n242: \r\n243: \r\n244:
\t\t\tvar description, altText, encodedDescription, image;\r\n245: \t\r\n246:
\t\t\tfor ( var index=0; index < images.count; ++index ) {\r\n247: \t\t\t
image = images.item(index);\r\n248: \t\t\t\timage.skipContentCopy(); // keine
contentCopy erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie workingCopy\r\n249:
\t\t\t\tdescription =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.description));\r\n250:
\t\t\t\tencodedDescription = system.htmlEncode(image.description);\r\n251:
\t\t\t\taltText = system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.altText));\r\n252:
\r\n253: \t\t\t\tvar borderCompensatedWidth = parseInt(thumbnailWidth) -
(imageBorder*2);\r\n254: \t\t\t\tvar borderCompensatedHeight =
parseInt(thumbnailHeight) - (imageBorder*2);\r\n255:
\t\t\t\t//system.log(\"borderCompensatedWidth: \" +
borderCompensatedWidth);\r\n256: \t\t\t\tif (
image.createThumb(borderCompensatedWidth, borderCompensatedHeight) ) {\r\n257:
\t\t\t    \tsystem.log(\"Erstelle Vorschaubild \" + image.Name + \" (\" +
borderCompensatedWidth + \"/\" + borderCompensatedHeight + \")\" );\r\n258:
\t\t\t    }\r\n259: \t\t\t \r\n260: \r\n261:
context.write(\"\r\n\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t
\");\r\n298: \r\n299: context.write( image.description );\r\n300: \r\n301:
context.write(\"

\r\n\t\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\");\r\n302: \r\n303: } \r\n304: \r\n305:
context.write(\"\r\n\t\r\n\t\t

\r\n\t\");\r\n306: \r\n307: context.write( system.partial(\"article-
end.html\") );\r\n308: \r\n309:     context.write(\"\r\n\r\n\");\r\n310:
\r\n311:  } else { \r\n312: \r\n313:
context.write(\"\r\n\r\n\t\");\r\n314: \r\n315: context.write(
system.partial(\"article-begin.html\") );\r\n316: \r\n317:
context.write(\"\r\n\r\n\t\t\");\r\n318: \r\n319: context.write(
system.partial(\"article-headline.html\") );\r\n320: \r\n321:
context.write(\"\r\n\t\r\n\t\t\");\r\n322: \r\n323:  if ( backgroundImage
!== \"\" && backgroundImage !== \"Keine\" ) { \r\n324: \r\n325:
context.write(\"\r\n\t\r\n\t\t\t
```

\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n370: \\r\\n371: \\r\\n372: \\t\\t\\t\\t\\tvar descriptionSlide1, altText1, encodedDescription1, imageSlide1;\\r\\n373: \\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n374: \\t\\t\\t\\t\\tfor (var indexSlide1=0; indexSlide1 < images.count; ++indexSlide1) {\\r\\n375: \\t\\t\\t\\t\\t imageSlide1 = images.item(indexSlide1);\\r\\n376: \\t\\t\\t\\t\\t\\timageSlide1.skipContentCopy(); // keine contentCopy erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie workingCopy\\r\\n377: \\t\\t\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide1 = system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.description));\\r\\n378: \\t\\t\\t\\t\\t encodedDescription1 = system.htmlEncode(imageSlide1.description);\\r\\n379: \\t\\t\\t\\t\\t altText1 = system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.altText));\\r\\n380: \\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n381: \\t\\t\\t\\t\\t if (imageSlide1.createThumb(thumbnailWidth, thumbnailHeight)) {\\r\\n382: \\t\\t\\t\\t\\t \\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild \\" + imageSlide1.Name);\\r\\n383: \\t\\t\\t\\t\\t }\\r\\n384: \\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n385: \\r\\n386: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n442: \\r\\n443: if (titleShow == \\"1\\" && imageSlide1.description !== \\"\\") { \\r\\n444: \\r\\n445: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n454: \\r\\n455: context.write(imageSlide1.description);\\r\\n456: \\r\\n457: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n458: \\r\\n459: } \\r\\n460: \\r\\n461: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n462: \\r\\n463: \\r\\n464: \\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n465: \\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n466: \\r\\n467: context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n468: \\r\\n469: } else { \\r\\n470: \\r\\n471: context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n472: \\r\\n473: \\r\\n474: \\t\\t\\t\\tvar maxThumbnailHeight = 0;\\r\\n475: \\t\\t\\t\\tvar maxThumbnailWidth = 0;\\r\\n476: \\t\\t\\t\\t\\r\\n477: \\t\\t\\t\\tfor (var indexThumbnailHeight=0; indexThumbnailHeight < images.count; ++indexThumbnailHeight) {\\r\\n478: \\t\\t\\t\\t var imageThumbnailHeight = images.item(indexThumbnailHeight);\\r\\n479: \\t\\t\\t\\t if (generateThumbs){\\r\\n480: \\t\\t\\t\\t \\tvar currentThumbnailHeight = imageThumbnailHeight.createThumbWithInfo(columnWidth);\\r\\n481: \\t\\t\\t\\t \\tif (currentThumbnailHeight.height > maxThumbnailHeight) {\\r\\n482: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight = currentThumbnailHeight.height;\\r\\n483: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n484: \\t\\t\\t\\t\\t\\tif (currentThumbnailHeight.width > maxThumbnailWidth) {\\r\\n485: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth = currentThumbnailHeight.width;\\r\\n486: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n487: \\t\\t\\t

```
}\\r\\n488: \\t\\t\\t\\t    else{\\r\\n489: \\t\\t\\t\\t    \\tvar
currentThumbnailHeight = imageThumbnailHeight.ensureContentCopy(article,
columnWidth);\\r\\n490: \\t\\t\\t\\t    \\t//system.log(\\"Erstelle ContentCopy (\\" +
columnWidth + \\") \\" + imageThumbnailHeight.Name + \\" - Result: \\" +
currentThumbnailHeight);\\r\\n491: \\t\\t\\t\\t    \\tif (
imageThumbnailHeight.contentCopyHeight > maxThumbnailHeight ) {\\r\\n492:
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.contentCopyHeight;\\r\\n493: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n494:
\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( imageThumbnailHeight.contentCopyWidth > maxThumbnailWidth )
{\\r\\n495: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth =
imageThumbnailHeight.contentCopyWidth;\\r\\n496: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n497:
\\t\\t\\t\\t    }\\r\\n498: \\t\\t\\t\\t}\\r\\n499: \\t\\t\\t \\r\\n500: \\r\\n501:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n554: \\r\\n555: \\r\\n556: \\t\\t\\t\\t\\tvar
descriptionSlide2, encodedDescription2, imageSlide2;\\r\\n557: \\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n558:
\\t\\t\\t\\t\\tfor ( var indexSlide2=0; indexSlide2 < images.count; ++indexSlide2 )
{\\r\\n559: \\t\\t\\t\\t\\t    imageSlide2 = images.item(indexSlide2);\\r\\n560:
\\t\\t\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide2 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.description));\\r\\n561:
\\t\\t\\t\\t    \\t\\tencodedDescription2 =
system.htmlEncode(imageSlide2.description);\\r\\n562: \\t\\t\\t\\t\\t\\taltText2 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.altText));\\r\\n563:
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n564: \\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( generateThumbs ){\\r\\n565:
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tni = imageSlide2.createThumbWithInfo(columnWidth);\\r\\n566:
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( tni.WasThumbnailCreated ) {\\r\\n567:
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild \\" +
imageSlide2.Name);\\r\\n568: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n569:
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n570: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpWidth =
parseInt(tni.ThumbnailWidth);\\r\\n571: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpHeight =
parseInt(tni.ThumbnailHeight);\\r\\n572: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc =
imageSlide2.thumbPath(columnWidth);\\r\\n573: \\t\\t\\t\\t\\t    }\\r\\n574:
\\t\\t\\t\\t\\t    else{\\r\\n575: \\t\\t\\t\\t\\t    \\tvar tmpWidth =
imageSlide2.contentCopyWidth;\\r\\n576: \\t\\t\\t\\t\\t    \\tvar tmpHeight =
imageSlide2.contentCopyHeight;\\r\\n577: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc =
imageSlide2.contentCopyPath;\\r\\n578: \\t\\t\\t\\t\\t    }\\r\\n579: \\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n580: \\r\\n581:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n629: \\r\\n630:  if (
titleShow == \\"1\\" && imageSlide2.description !== \\"\\" ) { \\r\\n631: \\r\\n632:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n637: \\r\\n638: context.write(
imageSlide2.description );\\r\\n639: \\r\\n640:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
```

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n641: \\r\\n642: } \\r\\n643: \\r\\n644: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n645: \\r\\n646: } \\r\\n647: \\r\\n648: context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n649: \\r\\n650: } \\r\\n651: \\r\\n652:   context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t

\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n653: \\r\\n654: context.write(system.partial(\\"article-end.html\\"));\\r\\n655: \\r\\n656:   context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n657: \\r\\n658: } \\r\\n659: \\r\\n660:   context.write(\\"\\r\\n\\");\\r\\n661: // End source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer 14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.\\r\\n662: };\\r\\n663: \\r\\n664: /* Shortcuts. */\\r\\n665: article = context.article;\\r\\n666: page = context.page;\\r\\n667: projectFolder = context.projectFolder;\\r\\n668: project = context.project;\\r\\n669: system = context.system;\\r\\n670: \\r\\n671: \\r\\n672: new SE636555185561198494().executeScript();",
CompleteSourceLines=String[]
{
Length=672,
LongLength=672,
Rank=1,
,
IsReadOnly=False,
IsFixedSize=True,
IsSynchronized=False

"001: function SE636555185561198494() {}",
"002: ",
"003: ",
"004: SE636555185561198494.prototype.executeScript = function(){",
"005: // Start source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer 14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.",
"006: ",
"007: ",
"008: var contentImageWidth = \\"1340\\";",
"009: // Kann auch \\"700px\\" sein, deshalb mit parseInt nur die Zahl hohlen und trimmen - falls leer, auf default 960 setzen.",
"010: contentImageWidth = parseInt(contentImageWidth) || 960;",
"011: ",
"012: var gridCols = article.column.cssClass;",
"013: if (gridCols){",

```
"014: \\tgridCols = parseInt((gridCols.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b\\s?/) || 12).toString().replace(\\"c\\", \\"\\"));",
"015: }",
"016: else{",
"017: \\tgridCols = 12;",
"018: }",
"019: // if page contains a news area, we only approximate a 2/3 1/3 size layout in order to calculate thumbnails",
"020: if ( article.area.toLowerCase() == \\"news\\" ){",
"021: \\tgridCols = 4;",
"022: }",
"023: else if ( page.anyAreaArticles(\\"News\\") ){",
"024: \\tgridCols = 8;",
"025: }",
"026: ",
"027: var columnMargin = 30;",
"028: var columnWidth = ((contentImageWidth + columnMargin) / 12) * gridCols;",
"029: ",
"030: var showSlideshow = article.value(\\"slideshow\\");",
"031: var albumId = article.value(\\"album\\");",
"032: var images = project.getAlbumImages(albumId);",
"033: var thumbnailWidth = article.value(\\"width\\");",
"034: var thumbnailHeight = article.value(\\"height\\");",
"035: var titlePosition = article.value(\\"titleposition\\");",
"036: var thumbTitlePosition = article.value(\\"thumbtitleposition\\", \\"off\\");",
"037: var imageMargin = parseInt(article.value(\\"margin\\", \\"0\\"));",
"038: // figure out if images have a border set in layout-settings and compensate for it, if the article doesn\\'t have a custom class \\"noborder\\" set",
"039: var imageBorder = 0;",
"040: var tmpArticleCssClass = \\" \\" + article.cssClass;",
"041: if ( tmpArticleCssClass.indexOf(\\"noborder\\") == -1 && \\"\\" != \\"0\\" && \\"\\" != \\"\\" ) {",
"042: \\timageBorder = parseInt(\\"\\");",
"043: }",
"044: ",
"045: var generateThumbs = true;",
"046: ",
"047: if ( titlePosition !== \\"off\\" ) {",
"048: \\tvar titleShow = \\"1\\";",
"049: }",
```

```
                            "050: else {",
                            "051: \\tvar titleShow = \\"0\\";",
                            "052: }",
                            "053: if ( \\"de\\" == \\"en\\" ) {",
                            "054: \\tvar lang = \\"en\\";",
                            "055: }",
                            "056: else {",
                            "057: \\tvar lang = \\"de\\";",
                            "058: }",
                            "059: ",
                            "060: var backgroundImage = backgroundWidth =
backgroundHeight = backgroundLeft = backgroundTop = \\"\\";",
                            "061: ",
                            "062: ",
                            "063: if ( showSlideshow &&
article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\") !== \\"none\\" ) {",
                            "064: \\tbackgroundImage =
article.value(\\"slideshowtemplate\\", \\"\\");",
                            "065: \\tif ( backgroundImage.indexOf(\\"/laptop.png\\") > -1
) {",
                            "066: \\t\\tbackgroundImage =
\\"assets/js/img/laptop.png\\";",
                            "067: \\t\\tvar backgroundWidth = \\"801\\";",
                            "068: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";",
                            "069: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"104\\";",
                            "070: \\t\\tvar backgroundTop = \\"31\\";",
                            "071: \\t\\tthumbnailWidth = \\"590\\";",
                            "072: \\t\\tthumbnailHeight = \\"369\\";",
                            "073: \\t}",
                            "074: \\telse if (
backgroundImage.indexOf(\\"/laptop_klein.png\\") > -1 ) {",
                            "075: \\t\\tbackgroundImage =
\\"assets/js/img/laptop_klein.png\\";",
                            "076: \\t\\tvar backgroundWidth = \\"458\\";",
                            "077: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"268\\";",
                            "078: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"59\\";",
                            "079: \\t\\tvar backgroundTop = \\"18\\";",
                            "080: \\t\\tthumbnailWidth = \\"338\\";",
                            "081: \\t\\tthumbnailHeight = \\"211\\";",
                            "082: \\t}",
                            "083: \\telse if ( backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen.png\\")
> -1 ) {",
                            "084: \\t\\tbackgroundImage =
\\"assets/js/img/rahmen.png\\";",
                            "085: \\t\\tvar backgroundWidth = \\"758\\";",
```

```
                            "086: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";",
                            "087: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"55\\";",
                            "088: \\t\\tvar backgroundTop = \\"57\\";",
                            "089: \\t\\tthumbnailWidth = \\"648\\";",
                            "090: \\t\\tthumbnailHeight = \\"356\\";",
                            "091: \\t}",
                            "092: \\telse if (
backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen_klein.png\\") > -1 ) {",
                            "093: \\t\\tbackgroundImage =
\\"assets/js/img/rahmen_klein.png\\";",
                            "094: \\t\\tvar backgroundWidth = \\"458\\";",
                            "095: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"283\\";",
                            "096: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"33\\";",
                            "097: \\t\\tvar backgroundTop = \\"34\\";",
                            "098: \\t\\tthumbnailWidth = \\"392\\";",
                            "099: \\t\\tthumbnailHeight = \\"214\\";",
                            "100: \\t}",
                            "101: }",
                            "102: else if ( showSlideshow &&
article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\") == \\"none\\" ) {",
                            "103: \\tthumbnailWidth = columnWidth;",
                            "104: \\tgenerateThumbs = false;",
                            "105: }",
                            "106: if ( system.preview ){",
                            "107: \\tsystem.log(images.count == 1 ? (\\"1 Bild...\\") :
(images.count + \\" Bilder...\\"));",
                            "108: }",
                            "109: ",
                            "110: var gridFactor = 12 / gridCols;",
                            "111: var maxcols = Math.ceil((contentImageWidth /
(thumbnailWidth+imageMargin)) / gridFactor);",
                            "112: var onecolumnbreakpoint = 667;",
                            "113: var maxmobilecols = Math.ceil(onecolumnbreakpoint /
thumbnailWidth);",
                            "114: var mobilecontainerwidth = 100 / maxmobilecols;",
                            "115: ",
                            "116: var headstyle = \\"\\";",
                            "117: \\theadstyle += \\"\\",
                            "118: \\t\\t#igal\\" + article.id +
\\":not(.zpSlideshow){\\n\\",
                            "119: \\t\\t\\tmargin-left:  -\\" + imageMargin/2 + \\"px
!important;\\n\\",
                            "120: \\t\\t\\tmargin-right: -\\" + imageMargin/2 + \\"px
!important;\\n\\",
                            "121: \\t\\t}\\n\\",
```

```
                            "122: \\t\\t/* below is to accomodates for IE rounding errors which caused the cols not to fit into the row */\\n\\",
                            "123: \\t\\t.ie #igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\",
                            "124: \\t\\t\\twidth: calc((100% / \\"+ maxcols +\\") - \\" + parseInt(imageMargin/2)*2 + \\".1px) !important;\\n\\",
                            "125: \\t\\t\\tmargin: \\" + parseInt(imageMargin/2) + \\"px !important;\\n\\",
                            "126: \\t\\t}\\n\\",
                            "127: \\t\\t\\n\\",
                            "128: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item,\\n\\",
                            "129: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) > a,\\n\\",
                            "130: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) .slide > a{\\n\\",
                            "131: \\t\\t\\tdisplay: block;\\n\\",
                            "132: \\t\\t\\tfloat: left;\\n\\",
                            "133: \\t\\t\\twidth: calc((100% / \\"+ maxcols +\\") - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\",
                            "134: \\t\\t\\tmax-width:  \\"+ thumbnailWidth +\\"px;\\n\\",
                            "135: \\t\\t\\theight: auto;\\n\\",
                            "136: \\t\\t\\tmargin: \\" + imageMargin / 2 + \\"px;\\n\\",
                            "137: \\t\\t}\\n\\",
                            "138: \\t\\t#igal\\" + article.id +\\" > a > img{\\n\\",
                            "139: \\t\\t\\tmax-width: 100%;\\n\\",
                            "140: \\t\\t\\tdisplay: block;\\n\\",
                            "141: \\t\\t}\\n\\",
                            "142: \\t\\";",
                            "143: \\tfor ( var i = 1; i < maxcols - 1; i++){",
                            "144: \\t\\tvar breakpoint = contentImageWidth - (i * thumbnailWidth);",
                            "145: \\t\\tif ( breakpoint <= onecolumnbreakpoint ){",
                            "146: \\t\\t\\t// if we reach the point, where the ZP Grid will display rows in 1-column, we break and need to use a different logic (see next for-loop)",
                            "147: \\t\\t\\tbreak;",
                            "148: \\t\\t}",
                            "149: \\t\\tvar containerwidth = 100 / ( maxcols - i);",
                            "150: \\t\\t",
                            "151: \\t\\theadstyle += \\"\\n\\",
                            "152: \\t\\t@media screen and (max-width: \\" + breakpoint +\\"px) {\\n\\",
                            "153: \\t\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\",
```

```
                            "154: \\t\\t\\t\\twidth: calc(\\" + containerwidth + \\"% -
\\" + imageMargin + \\"px);\\n\\",
                            "155: \\t\\t\\t}\\n\\",
                            "156: \\t\\t}\\n\\",
                            "157: \\t\\t\\";",
                            "158: \\t}",
                            "159: \\t// mobile display 1-column-rows. ",
                            "160: \\tfor ( var i = 1; i < maxmobilecols; i++){\\t\\t",
                            "161: \\t\\theadstyle += \\"\\n\\",
                            "162: \\t\\t@media screen and (max-width: \\" +
onecolumnbreakpoint +\\"px) {\\n\\",
                            "163: \\t\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow)
div.gallery-item{\\n\\",
                            "164: \\t\\t\\t\\twidth: calc(\\" + mobilecontainerwidth +
\\"% - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\",
                            "165: \\t\\t\\t}\\n\\",
                            "166: \\t\\t}\\n\\",
                            "167: \\t\\t\\";",
                            "168: \\t\\t",
                            "169: \\t\\tonecolumnbreakpoint = ( maxmobilecols -i ) *
thumbnailWidth;",
                            "170: \\t\\tmobilecontainerwidth = 100 / ( maxmobilecols -i
);",
                            "171: \\t}",
                            "172: headstyle += \\"\\";",
                            "173: ",
                            "174: system.addHtmlHeadElement(headstyle);",
                            "175: ",
                            "176: ",
                            "177:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");",
                            "178: ",
                            "179:  if ( !showSlideshow ) { ",
                            "180: ",
                            "181:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");",
                            "182: ",
                            "183: context.write( system.partial(\\"article-begin.html\\")
);",
                            "184: ",
                            "185:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\");",
                            "186: ",
                            "187: context.write( system.partial(\\"article-
headline.html\\") );",
                            "188: ",
                            "189:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t
 999999 ){ ",
```

```
                            "196: ",
                            "197:     context.write(\\"style=\\\\"margin-right: -\\");",
                            "198: ",
                            "199: context.write( imageMargin );",
                            "200: ",
                            "201:     context.write(\\"px;\\\\" \\");",
                            "202: ",
                            "203:  } ",
                            "204: ",
                            "205:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
kind=\\\\"gallery\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-width=\\\\"\\");",
                            "206: ",
                            "207: context.write( thumbnailWidth );",
                            "208: ",
                            "209:     context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
height=\\\\"\\");",
                            "210: ",
                            "211: context.write( thumbnailHeight );",
                            "212: ",
                            "213:     context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
margin=\\\\"\\");",
                            "214: ",
                            "215: context.write( article.value(\\"margin\\", \\"\\") );",
                            "216: ",
                            "217:     context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
maxcols=\\\\"\\");",
                            "218: ",
                            "219: context.write( maxcols );",
                            "220: ",
                            "221:     context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
bordercolor=\\\\"default\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
borderwidth=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-numbershow=\\\\"0\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-
titleshow=\\\\"\\");",
                            "222: ",
                            "223: context.write( titleShow );",
                            "224: ",
                            "225:     context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
titleposition=\\\\"\\");",
                            "226: ",
                            "227: context.write( article.value(\\"titleposition\\",
\\"\\") );",
                            "228: ",
                            "229:     context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
transition=\\\\"\\");",
                            "230: ",
```

```
                            "231: context.write( article.value(\\"zoom\\", \\"\\") );",
                            "232: ",
                            "233:     context.write(\\"\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-inner-
transition=\\\\\"\\");",
                            "234: ",
                            "235: context.write( article.value(\\"transition\\", \\"\\")
);",
                            "236: ",
                            "237:     context.write(\\"\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
slideshow=\\\\\"0\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
slideshowinterval=\\\\\"0\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-lang=\\\\\"\\");",
                            "238: ",
                            "239: context.write( lang );",
                            "240: ",
                            "241:
context.write(\\"\\\\\">\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");",
                            "242: ",
                            "243: ",
                            "244: \\t\\t\\tvar description, altText, encodedDescription,
image;",
                            "245: \\t",
                            "246: \\t\\t\\tfor ( var index=0; index < images.count;
++index ) {",
                            "247: \\t\\t\\t    image = images.item(index);",
                            "248: \\t\\t\\t\\timage.skipContentCopy(); // keine
contentCopy erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie workingCopy",
                            "249: \\t\\t\\t\\tdescription =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.description));",
                            "250: \\t\\t\\t\\tencodedDescription =
system.htmlEncode(image.description);",
                            "251: \\t\\t\\t\\taltText =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.altText));",
                            "252: ",
                            "253: \\t\\t\\t\\tvar borderCompensatedWidth =
parseInt(thumbnailWidth) - (imageBorder*2);",
                            "254: \\t\\t\\t\\tvar borderCompensatedHeight =
parseInt(thumbnailHeight) - (imageBorder*2);",
                            "255: \\t\\t\\t\\t//system.log(\\"borderCompensatedWidth: \\"
+ borderCompensatedWidth);",
                            "256: \\t\\t\\t\\tif (
image.createThumb(borderCompensatedWidth, borderCompensatedHeight) ) {",
                            "257: \\t\\t\\t    \\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild \\"
+ image.Name + \\" (\\" + borderCompensatedWidth + \\"/\\" + borderCompensatedHeight +
\\")\\" );",
                            "258: \\t\\t\\t    }",
```

```
                            "259: \\t\\t\\t ",
                            "260: ",
                            "261:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\");",
                            "298: ",
                            "299: context.write( image.description );",
                            "300: ",
                            "301:     context.write(\\"
\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");",
                            "302: ",
                            "303: } ",
                            "304: ",
                            "305:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t
\\r\\n\\t\\");",
                            "306: ",
                            "307: context.write( system.partial(\\"article-end.html\\")
);",
                            "308: ",
                            "309:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");",
                            "310: ",
                            "311:  } else { ",
                            "312: ",
                            "313:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");",
                            "314: ",
                            "315: context.write( system.partial(\\"article-begin.html\\")
);",
                            "316: ",
                            "317:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\");",
                            "318: ",
                            "319: context.write( system.partial(\\"article-
headline.html\\") );",
                            "320: ",
                            "321:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\");",
                            "322: ",
                            "323:  if ( backgroundImage !== \\"\\" && backgroundImage !==
\\"Keine\\" ) { ",
                            "324: ",
                            "325:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t
```

```
\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    \\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                              "370: ",
                              "371: ",
                              "372: \\t\\t\\t\\t\\tvar descriptionSlide1, altText1,
encodedDescription1, imageSlide1;",
                              "373: \\t\\t\\t\\t\\t",
                              "374: \\t\\t\\t\\t\\tfor ( var indexSlide1=0; indexSlide1 <
images.count; ++indexSlide1 ) {",
                              "375: \\t\\t\\t\\t\\t    imageSlide1 =
images.item(indexSlide1);",
                              "376: \\t\\t\\t\\t\\t\\timageSlide1.skipContentCopy(); //
keine contentCopy erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie workingCopy",
                              "377: \\t\\t\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide1 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.description));",
                              "378: \\t\\t\\t\\t\\t    encodedDescription1 =
system.htmlEncode(imageSlide1.description);",
                              "379: \\t\\t\\t\\t\\t    altText1 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.altText));",
                              "380: \\t\\t\\t\\t\\t    ",
                              "381: \\t\\t\\t\\t\\t    if (
imageSlide1.createThumb(thumbnailWidth, thumbnailHeight) ) {",
                              "382: \\t\\t\\t\\t\\t    \\tsystem.log(\\"Erstelle
Vorschaubild \\" + imageSlide1.Name);",
                              "383: \\t\\t\\t\\t\\t    }",
                              "384: \\t\\t\\t\\t\\t ",
                              "385: ",
                              "386:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                              "442: ",
                              "443:  if ( titleShow == \\"1\\" && imageSlide1.description
!== \\"\\" ) { ",
                              "444: ",
                              "445:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                              "454: ",
                              "455: context.write( imageSlide1.description );",
                              "456: ",
                              "457:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                              "458: ",
                              "459:  } ",
```

```
                            "460: ",
                            "461:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                            "462: ",
                            "463: ",
                            "464: \\t\\t\\t\\t\\t}",
                            "465: \\t\\t\\t\\t\\t ",
                            "466: ",
                            "467:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\");",
                            "468: ",
                            "469:  } else { ",
                            "470: ",
                            "471:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\");",
                            "472: ",
                            "473: ",
                            "474: \\t\\t\\t\\tvar maxThumbnailHeight = 0;",
                            "475: \\t\\t\\t\\tvar maxThumbnailWidth = 0;",
                            "476: \\t\\t\\t\\t",
                            "477: \\t\\t\\t\\tfor (var indexThumbnailHeight=0;
indexThumbnailHeight < images.count; ++indexThumbnailHeight ) {",
                            "478: \\t\\t\\t\\t    var imageThumbnailHeight =
images.item(indexThumbnailHeight);",
                            "479: \\t\\t\\t\\t    if ( generateThumbs ){",
                            "480: \\t\\t\\t\\t    \\tvar currentThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.createThumbWithInfo(columnWidth);",
                            "481: \\t\\t\\t\\t    \\tif ( currentThumbnailHeight.height >
maxThumbnailHeight ) {",
                            "482: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight =
currentThumbnailHeight.height;",
                            "483: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}",
                            "484: \\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( currentThumbnailHeight.width >
maxThumbnailWidth ) {",
                            "485: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth =
currentThumbnailHeight.width;",
                            "486: \\t\\t\\t\\t\\t}",
                            "487: \\t\\t\\t\\t    }",
                            "488: \\t\\t\\t\\t    else{",
                            "489: \\t\\t\\t\\t    \\tvar currentThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.ensureContentCopy(article, columnWidth);",
                            "490: \\t\\t\\t\\t    \\t//system.log(\\"Erstelle ContentCopy
(\\" + columnWidth + \\") \\" + imageThumbnailHeight.Name + \\" - Result: \\" +
currentThumbnailHeight);",
                            "491: \\t\\t\\t\\t    \\tif (
imageThumbnailHeight.contentCopyHeight > maxThumbnailHeight ) {",
```

```
                        "492: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.contentCopyHeight;",
                        "493: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}",
                        "494: \\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
imageThumbnailHeight.contentCopyWidth > maxThumbnailWidth ) {",
                        "495: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth =
imageThumbnailHeight.contentCopyWidth;",
                        "496: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}",
                        "497: \\t\\t\\t\\t    }",
                        "498: \\t\\t\\t\\t}",
                        "499: \\t\\t\\t ",
                        "500: ",
                        "501:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                        "554: ",
                        "555: ",
                        "556: \\t\\t\\t\\t\\tvar descriptionSlide2,
encodedDescription2, imageSlide2;",
                        "557: \\t\\t\\t\\t\\t",
                        "558: \\t\\t\\t\\t\\tfor ( var indexSlide2=0; indexSlide2 <
images.count; ++indexSlide2 ) {",
                        "559: \\t\\t\\t\\t\\t    imageSlide2 =
images.item(indexSlide2);",
                        "560: \\t\\t\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide2 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.description));",
                        "561: \\t\\t\\t\\t   \\t\\tencodedDescription2 =
system.htmlEncode(imageSlide2.description);",
                        "562: \\t\\t\\t\\t\\t\\taltText2 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.altText));",
                        "563: \\t\\t\\t\\t\\t\\t",
                        "564: \\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( generateThumbs ){",
                        "565: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tni =
imageSlide2.createThumbWithInfo(columnWidth);",
                        "566: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( tni.WasThumbnailCreated ) {",
                        "567: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tsystem.log(\\"Erstelle
Vorschaubild \\" + imageSlide2.Name);",
                        "568: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}",
                        "569: \\t\\t\\t\\t\\t\\t",
                        "570: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpWidth =
parseInt(tni.ThumbnailWidth);",
                        "571: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpHeight =
parseInt(tni.ThumbnailHeight);",
                        "572: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc =
imageSlide2.thumbPath(columnWidth);",
```

```
                            "573: \\t\\t\\t\\t\\t    }",
                            "574: \\t\\t\\t\\t\\t    else{",
                            "575: \\t\\t\\t\\t\\t    \\tvar tmpWidth =
imageSlide2.contentCopyWidth;",
                            "576: \\t\\t\\t\\t\\t    \\tvar tmpHeight =
imageSlide2.contentCopyHeight;",
                            "577: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc =
imageSlide2.contentCopyPath;",
                            "578: \\t\\t\\t\\t\\t    }",
                            "579: \\t\\t\\t\\t\\t ",
                            "580: ",
                            "581:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\\");",
                            "629: ",
                            "630:  if ( titleShow == \\"1\\" && imageSlide2.description
!== \\"\\" ) { ",
                            "631: ",
                            "632:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\\");",
                            "637: ",
                            "638: context.write( imageSlide2.description );",
                            "639: ",
                            "640:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\\");",
                            "641: ",
                            "642:  } ",
                            "643: ",
                            "644:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\\");",
                            "645: ",
                            "646: } ",
                            "647: ",
                            "648:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\\");",
                            "649: ",
                            "650:  } ",
                            "651: ",
                            "652:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\r\\n\\t\\\");",
                            "653: ",
```

```
                        "654: context.write( system.partial(\\"article-end.html\\")
);",
                        "655: ",
                        "656:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");",
                        "657: ",
                        "658:  } ",
                        "659: ",
                        "660:     context.write(\\"\\r\\n\\");",
                        "661: // End source file:
\\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.",
                        "662: };",
                        "663: ",
                        "664: /* Shortcuts. */",
                        "665: article = context.article;",
                        "666: page = context.page;",
                        "667: projectFolder = context.projectFolder;",
                        "668: project = context.project;",
                        "669: system = context.system;",
                        "670: ",
                        "671: ",
                        "672: new SE636555185561198494().executeScript();"
                ],
                LineNumber=31,
                ColumnNumber=0,
                SourceLine="var images = project.getAlbumImages(albumId);",
                Description="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde nicht
gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
                SourceFilePath="C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html",
                WasCanceled=False,
                Message="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde nicht gefunden.
Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
                Data=
                [
                ]
,
                InnerException=SlimScriptEngineException
                {
                        ExcepInfo=EXCEPINFO
                        {
                        },
                        Description="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde
nicht gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
                        LineNumber=31,
```

ColumnNumber=0,
SourceLine="var images = project.getAlbumImages(albumId);",
FullSourceCode="function SE636555185561198494()
{}\\r\\n\\r\\n\\r\\nSE636555185561198494.prototype.executeScript = function(){\\r\\n//
Start source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.\\r\\n\\r\\n\\r\\nvar
contentImageWidth = \\"1340\\";\\r\\n// Kann auch \\"700px\\" sein, deshalb mit parseInt
nur die Zahl hohlen und trimmen - falls leer, auf default 960
setzen.\\r\\ncontentImageWidth = parseInt(contentImageWidth) || 960;\\r\\n\\r\\nvar
gridCols = article.column.cssClass;\\r\\nif (gridCols){\\r\\n\\tgridCols =
parseInt((gridCols.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b\\s?/) || 12).toString().replace(\\"c\\",
\\"\\"));\\r\\n}\\r\\nelse{\\r\\n\\tgridCols = 12;\\r\\n}\\r\\n// if page contains a
news area, we only approximate a 2/3 1/3 size layout in order to calculate
thumbnails\\r\\nif (article.area.toLowerCase() == \\"news\\"){\\r\\n\\tgridCols =
4;\\r\\n}\\r\\nelse if (page.anyAreaArticles(\\"News\\")){\\r\\n\\tgridCols =
8;\\r\\n}\\r\\n\\r\\nvar columnMargin = 30;\\r\\nvar columnWidth = ((contentImageWidth +
columnMargin) / 12) * gridCols;\\r\\n\\r\\nvar showSlideshow =
article.value(\\"slideshow\\");\\r\\nvar albumId = article.value(\\"album\\");\\r\\nvar
images = project.getAlbumImages(albumId);\\r\\nvar thumbnailWidth =
article.value(\\"width\\");\\r\\nvar thumbnailHeight =
article.value(\\"height\\");\\r\\nvar titlePosition =
article.value(\\"titleposition\\");\\r\\nvar thumbTitlePosition =
article.value(\\"thumbtitleposition\\", \\"off\\");\\r\\nvar imageMargin =
parseInt(article.value(\\"margin\\", \\"0\\"));\\r\\n// figure out if images have a
border set in layout-settings and compensate for it, if the article doesn\\'t have a
custom class \\"noborder\\" set\\r\\nvar imageBorder = 0;\\r\\nvar tmpArticleCssClass =
\\" \\" + article.cssClass;\\r\\nif (tmpArticleCssClass.indexOf(\\"noborder\\") == -1
&& \\"\\" != \\"0\\" && \\"\\" != \\"\\") {\\r\\n\\timageBorder =
parseInt(\\"\\");\\r\\n}\\r\\n\\r\\nvar generateThumbs = true;\\r\\n\\r\\nif (
titlePosition !== \\"off\\") {\\r\\n\\tvar titleShow = \\"1\\";\\r\\n}\\r\\nelse
{\\r\\n\\tvar titleShow = \\"0\\";\\r\\n}\\r\\nif (\\"de\\" == \\"en\\") {\\r\\n\\tvar
lang = \\"en\\";\\r\\n}\\r\\nelse {\\r\\n\\tvar lang = \\"de\\";\\r\\n}\\r\\n\\r\\nvar
backgroundImage = backgroundWidth = backgroundHeight = backgroundLeft = backgroundTop =
\\"\\";\\r\\n\\r\\n\\r\\nif (showSlideshow && article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\")
!== \\"none\\") {\\r\\n\\tbackgroundImage = article.value(\\"slideshowtemplate\\",
\\"\\");\\r\\n\\tif (backgroundImage.indexOf(\\"/laptop.png\\") > -1)
{\\r\\n\\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/laptop.png\\";\\r\\n\\t\\tvar
backgroundWidth = \\"801\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";\\r\\n\\t\\tvar
backgroundLeft= \\"104\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundTop =
\\"31\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailWidth = \\"590\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailHeight =
\\"369\\";\\r\\n\\t}\\r\\n\\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/laptop_klein.png\\")
> -1) {\\r\\n\\t\\tbackgroundImage =
\\"assets/js/img/laptop_klein.png\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundWidth =
\\"458\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundHeight = \\"268\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundLeft=
\\"59\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundTop = \\"18\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailWidth =

\\"338\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailHeight = \\"211\\";\\r\\n\\t}\\r\\n\\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen.png\\") > -1) {\\r\\n\\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/rahmen.png\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundWidth = \\"758\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundLeft= \\"55\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundTop = \\"57\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailWidth = \\"648\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailHeight = \\"356\\";\\r\\n\\t}\\r\\n\\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen_klein.png\\") > -1) {\\r\\n\\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/rahmen_klein.png\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundWidth = \\"458\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundHeight = \\"283\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundLeft= \\"33\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundTop = \\"34\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailWidth = \\"392\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailHeight = \\"214\\";\\r\\n\\t}\\r\\n}\\r\\nelse if (showSlideshow && article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\") == \\"none\\") {\\r\\n\\tthumbnailWidth = columnWidth;\\r\\n\\tgenerateThumbs = false;\\r\\n}\\r\\nif (system.preview){\\r\\n\\tsystem.log(images.count == 1 ? (\\"1 Bild...\\") : (images.count + \\" Bilder...\\"));\\r\\n}\\r\\n\\r\\nvar gridFactor = 12 / gridCols;\\r\\nvar maxcols = Math.ceil((contentImageWidth / (thumbnailWidth+imageMargin)) / gridFactor);\\r\\nvar onecolumnbreakpoint = 667;\\r\\nvar maxmobilecols = Math.ceil(onecolumnbreakpoint / thumbnailWidth);\\r\\nvar mobilecontainerwidth = 100 / maxmobilecols;\\r\\n\\r\\nvar headstyle = \\"\\";\\r\\n\\theadstyle += \\"\\n\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow){\\n\\n\\r\\n\\t\\t\\tmargin-left: -\\" + imageMargin/2 + \\"px !important;\\n\\n\\r\\n\\t\\t\\tmargin-right: -\\" + imageMargin/2 + \\"px !important;\\n\\n\\r\\n\\t\\t}\\n\\n\\r\\n\\t\\t/* below is to accomodates for IE rounding errors which caused the cols not to fit into the row */\\n\\n\\r\\n\\t\\t.ie #igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\n\\r\\n\\t\\t\\twidth: calc((100% / \\"+ maxcols +\\") - \\" + parseInt(imageMargin/2)*2 + \\".1px) !important;\\n\\n\\r\\n\\t\\t\\tmargin: \\" + parseInt(imageMargin/2) + \\"px !important;\\n\\n\\r\\n\\t\\t}\\n\\n\\r\\n\\t\\t\\n\\n\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item,\\n\\n\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) > a,\\n\\n\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) .slide > a{\\n\\n\\r\\n\\t\\t\\tdisplay: block;\\n\\n\\r\\n\\t\\t\\tfloat: left;\\n\\n\\r\\n\\t\\t\\twidth: calc((100% / \\"+ maxcols +\\") - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\n\\r\\n\\t\\t\\tmax-width: \\"+ thumbnailWidth +\\"px;\\n\\n\\r\\n\\t\\t\\theight: auto;\\n\\n\\r\\n\\t\\t\\tmargin: \\" + imageMargin / 2 + \\"px;\\n\\n\\r\\n\\t\\t}\\n\\n\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id +\\" > a > img{\\n\\n\\r\\n\\t\\t\\tmax-width: 100%;\\n\\n\\r\\n\\t\\t\\tdisplay: block;\\n\\n\\r\\n\\t\\t}\\n\\n\\r\\n\\t\\";\\r\\n\\tfor (var i = 1; i < maxcols - 1; i++){\\r\\n\\t\\tvar breakpoint = contentImageWidth - (i * thumbnailWidth);\\r\\n\\t\\tif (breakpoint <= onecolumnbreakpoint){\\r\\n\\t\\t\\t//if we reach the point, where the ZP Grid will display rows in 1-column, we break and need to use a different logic (see next for-loop)\\r\\n\\t\\t\\tbreak;\\r\\n\\t\\t}\\r\\n\\t\\tvar containerwidth = 100 / (maxcols - i);\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\theadstyle += \\"\\n\\r\\n\\t@media screen and (max-width: \\" + breakpoint +\\"px) {\\n\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\r\\n\\t\\t\\twidth: calc(\\" +

```
containerwidth + \\"% - \\" + imageMargin +
\\"px);\\n\\\\r\\n\\t\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\t\\";\\r\\n\\t}\\r\\n\\t//
mobile display 1-column-rows. \\r\\n\\tfor ( var i = 1; i < maxmobilecols;
i++){\\t\\t\\r\\n\\t\\theadstyle += \\"\\n\\\\r\\n\\t\\t@media screen and (max-width:
\\" + onecolumnbreakpoint +\\"px) {\\n\\\\r\\n\\t\\t\\t#igal\\" + article.id +
\\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\\\r\\n\\t\\t\\t\\twidth: calc(\\" +
mobilecontainerwidth + \\"% - \\" + imageMargin +
\\"px);\\n\\\\r\\n\\t\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\t\\";\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t
\\tonecolumnbreakpoint = ( maxmobilecols -i ) *
thumbnailWidth;\\r\\n\\t\\tmobilecontainerwidth = 100 / ( maxmobilecols -i
);\\r\\n\\t}\\r\\nheadstyle +=
\\"\\";\\r\\n\\r\\nsystem.addHtmlHeadElement(headstyle);\\r\\n\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n\\r\\n if ( !showSlideshow ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"article-begin.html\\") );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( system.partial(\\"article-
headline.html\\") );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t
 999999 ){ \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"style=\\\\"margin-right: -
\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( imageMargin );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"px;\\\\"
\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
kind=\\\\"gallery\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-width=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
thumbnailWidth );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
height=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( thumbnailHeight );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-margin=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
article.value(\\"margin\\", \\"\\") );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-maxcols=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
maxcols );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
bordercolor=\\\\"default\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
borderwidth=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-numbershow=\\\\"0\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-
titleshow=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( titleShow );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
titleposition=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( article.value(\\"titleposition\\",
\\"\\") );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
transition=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( article.value(\\"zoom\\", \\"\\")
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-inner-
transition=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( article.value(\\"transition\\", \\"\\")
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
slideshow=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
slideshowinterval=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
lang=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( lang );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\\\">\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\tvar
description, altText, encodedDescription, image;\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\tfor ( var
index=0; index < images.count; ++index ) {\\r\\n\\t\\t\\t    image =
images.item(index);\\r\\n\\t\\t\\t\\timage.skipContentCopy(); // keine contentCopy
erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie workingCopy\\r\\n\\t\\t\\t\\tdescription =
```

```
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.description));\\r\\n\\t\\t\\t\\tencodedDes
cription = system.htmlEncode(image.description);\\r\\n\\t\\t\\t\\taltText =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.altText));\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar
borderCompensatedWidth = parseInt(thumbnailWidth) -
(imageBorder*2);\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar borderCompensatedHeight =
parseInt(thumbnailHeight) -
(imageBorder*2);\\r\\n\\t\\t\\t\\t//system.log(\\"borderCompensatedWidth: \\" +
borderCompensatedWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\tif ( image.createThumb(borderCompensatedWidth,
borderCompensatedHeight) ) {\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild
\\" + image.Name + \\" (\\" + borderCompensatedWidth + \\"/\\" + borderCompensatedHeight
+ \\")\\" );\\r\\n\\t\\t\\t\\t    }\\r\\n\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( image.description );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"

\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n} \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t

\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( system.partial(\\"article-end.html\\")
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n\\r\\n } else { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"article-begin.html\\") );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"article-headline.html\\") );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if ( backgroundImage !== \\"\\"
&& backgroundImage !== \\"Keine\\" ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar
descriptionSlide1, altText1, encodedDescription1,
imageSlide1;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tfor ( var indexSlide1=0;
indexSlide1 < images.count; ++indexSlide1 ) {\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    imageSlide1 =
images.item(indexSlide1);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\timageSlide1.skipContentCopy(); // keine
contentCopy erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie
workingCopy\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide1 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.description));\\r\\n\\t\\t\\t\\t
encodedDescription1 = system.htmlEncode(imageSlide1.description);\\r\\n\\t\\t\\t\\t
altText1 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.altText));\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t    if ( imageSlide1.createThumb(thumbnailWidth, thumbnailHeight) )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild \\" +
```

```
imageSlide1.Name);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t    }\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if ( titleShow
== \\"1\\" && imageSlide1.description !== \\"\\" ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( imageSlide1.description
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\
\t\t\t\t \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } else {
\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar
maxThumbnailHeight = 0;\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar maxThumbnailWidth =
0;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\tfor (var indexThumbnailHeight=0;
indexThumbnailHeight < images.count; ++indexThumbnailHeight ) {\\r\\n\\t\\t\\t\\t    var
imageThumbnailHeight = images.item(indexThumbnailHeight);\\r\\n\\t\\t\\t\\t    if (
generateThumbs ){\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tvar currentThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.createThumbWithInfo(columnWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tif (
currentThumbnailHeight.height > maxThumbnailHeight )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight =
currentThumbnailHeight.height;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tif (
currentThumbnailHeight.width > maxThumbnailWidth )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth =
currentThumbnailHeight.width;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t
}\\r\\n\\t\\t\\t    else{\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tvar currentThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.ensureContentCopy(article, columnWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\t//system.log(\\"Erstelle ContentCopy (\\" + columnWidth + \\") \\" +
imageThumbnailHeight.Name + \\" - Result: \\" +
currentThumbnailHeight);\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tif (
imageThumbnailHeight.contentCopyHeight > maxThumbnailHeight )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.contentCopyHeight;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tif
if ( imageThumbnailHeight.contentCopyWidth > maxThumbnailWidth )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth =
imageThumbnailHeight.contentCopyWidth;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t
}\\r\\n\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar descriptionSlide2,
encodedDescription2, imageSlide2;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tfor ( var
indexSlide2=0; indexSlide2 < images.count; ++indexSlide2 ) {\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
```

```
imageSlide2 = images.item(indexSlide2);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide2 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.description));\\r\\n\\t\\t\\t
\\t\\tencodedDescription2 =
system.htmlEncode(imageSlide2.description);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\taltText2 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.altText));\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\
r\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( generateThumbs ){\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tni =
imageSlide2.createThumbWithInfo(columnWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
tni.WasThumbnailCreated ) {\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tsystem.log(\\"Erstelle
Vorschaubild \\" +
imageSlide2.Name);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\t\\t\\tvar tmpWidth = parseInt(tni.ThumbnailWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
tmpHeight = parseInt(tni.ThumbnailHeight);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc =
imageSlide2.thumbPath(columnWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    }\\r\\n\\t\\t\\t\\t
else{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    \\tvar tmpWidth =
imageSlide2.contentCopyWidth;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    \\tvar tmpHeight =
imageSlide2.contentCopyHeight;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc =
imageSlide2.contentCopyPath;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    }\\r\\n\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if ( titleShow ==
\\"1\\" && imageSlide2.description !== \\"\\" ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( imageSlide2.description
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n} \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t

\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( system.partial(\\"article-end.html\\")
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\");\\r\\n// End source file:
\\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.\\r\\n};\\r\\n\\r\\n/*
Shortcuts. */\\r\\narticle = context.article;\\r\\npage =
context.page;\\r\\nprojectFolder = context.projectFolder;\\r\\nproject =
context.project;\\r\\nsystem = context.system;\\r\\n\\r\\n\\r\\nnew
SE636555185561198494().executeScript();\\r\\n",
                             SourceContext=0,
                             WasCanceled=False,
```

```
                            Message="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde nicht
gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
                            Data=
                            [
                                    "COM Exception" =
         COMException
                            ]
,
                            InnerException=null,
                            TargetSite=RuntimeMethodInfo: doExecute,
                            StackTrace="   bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.doExecute(String script) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 175.\\r\\n   bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.Execute(String script) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 72.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.
GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext
renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 180.",
                            HelpLink=null,
                            Source="ActiveScriptSite.ScriptError",
                            HResult=-2146233088
                    },
                    TargetSite=RuntimeMethodInfo: ThrowHostException,
                    StackTrace="   bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.ThrowHostException(Exception
exception) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 108.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.
GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext
renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 224.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.doRun(
RenderingContext renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreter.cs:Zeile 42.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.Run(Re
nderingContext renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreter.cs:Zeile 21.\\r\\n   bei
```

ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.HighLevel.RenderingScriptProcessor.Process(String textToProcess) in c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Scripting\\HighLevel\\RenderingScriptProcessor.cs:Zeile 25.\\r\\n   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.doProcess(String textToProcess) in c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Macros\\RenderingScriptingMacrosNew.cs:Zeile 36.\\r\\n   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.Process(String textToProcess) in c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Macros\\RenderingScriptingMacrosNew.cs:Zeile 24.\\r\\n   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.doProcess(String textToProcess) in c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Core\\RenderingDispatcher.cs:Zeile 49.\\r\\n   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.Process(String textToProcess) in c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Core\\RenderingDispatcher.cs:Zeile 28.\\r\\n   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Dom.WebArticleScriptObject.doDispatch(String textToProcess, String filePath, WebArticle article, Nullable`1 makeAllRenderedUrlsAbsolute) in c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Scripting\\Dom\\WebArticleScriptObject.cs:Zeile 340.\\r\\n   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Dom.WebArticleScriptObject.render(Object makeAllRenderedUrlsAbsolute) in c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Scripting\\Dom\\WebArticleScriptObject.cs:Zeile 250.",
                  HelpLink=null,
                  Source="function SE636555185561198494() {}\\r\\n\\r\\n\\r\\nSE636555185561198494.prototype.executeScript = function(){\\r\\n// Start source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer 14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.\\r\\n\\r\\n\\r\\nvar contentImageWidth = \\"1340\\";\\r\\n// Kann auch \\"700px\\" sein, deshalb mit parseInt nur die Zahl hohlen und trimmen - falls leer, auf default 960 setzen.\\r\\ncontentImageWidth = parseInt(contentImageWidth) || 960;\\r\\n\\r\\nvar gridCols = article.column.cssClass;\\r\\nif (gridCols){\\r\\n\\tgridCols = parseInt((gridCols.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b\\s?/) || 12).toString().replace(\\"c\\", \\"\\"));\\r\\n}\\r\\nelse{\\r\\n\\tgridCols = 12;\\r\\n}\\r\\n// if page contains a news area, we only approximate a 2/3 1/3 size layout in order to calculate thumbnails\\r\\nif (article.area.toLowerCase() == \\"news\\"){\\r\\n\\tgridCols = 4;\\r\\n}\\r\\nelse if (page.anyAreaArticles(\\"News\\")){\\r\\n\\tgridCols = 8;\\r\\n}\\r\\n\\r\\nvar columnMargin = 30;\\r\\nvar columnWidth = ((contentImageWidth + columnMargin) / 12) * gridCols;\\r\\n\\r\\nvar showSlideshow =

article.value(\\"slideshow\\");\\r\\nvar albumId = article.value(\\"album\\");\\r\\nvar images = project.getAlbumImages(albumId);\\r\\nvar thumbnailWidth = article.value(\\"width\\");\\r\\nvar thumbnailHeight = article.value(\\"height\\");\\r\\nvar titlePosition = article.value(\\"titleposition\\");\\r\\nvar thumbTitlePosition = article.value(\\"thumbtitleposition\\", \\"off\\");\\r\\nvar imageMargin = parseInt(article.value(\\"margin\\", \\"0\\"));\\r\\n// figure out if images have a border set in layout-settings and compensate for it, if the article doesn\\'t have a custom class \\"noborder\\" set\\r\\nvar imageBorder = 0;\\r\\nvar tmpArticleCssClass = \\" \\" + article.cssClass;\\r\\nif (tmpArticleCssClass.indexOf(\\"noborder\\") == -1 && \\"\\" != \\"0\\" && \\"\\" != \\"\\") {\\r\\n\\timageBorder = parseInt(\\"\\");\\r\\n}\\r\\n\\r\\nvar generateThumbs = true;\\r\\n\\r\\nif (titlePosition !== \\"off\\") {\\r\\n\\tvar titleShow = \\"1\\";\\r\\n}\\r\\nelse {\\r\\n\\tvar titleShow = \\"0\\";\\r\\n}\\r\\nif (\\"de\\" == \\"en\\") {\\r\\n\\tvar lang = \\"en\\";\\r\\n}\\r\\nelse {\\r\\n\\tvar lang = \\"de\\";\\r\\n}\\r\\n\\r\\nvar backgroundImage = backgroundWidth = backgroundHeight = backgroundLeft = backgroundTop = \\"\\";\\r\\n\\r\\n\\r\\nif (showSlideshow && article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\") !== \\"none\\") {\\r\\n\\tbackgroundImage = article.value(\\"slideshowtemplate\\", \\"\\");\\r\\n\\tif (backgroundImage.indexOf(\\"/laptop.png\\") > -1) {\\r\\n\\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/laptop.png\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundWidth = \\"801\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundLeft= \\"104\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundTop = \\"31\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailWidth = \\"590\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailHeight = \\"369\\";\\r\\n\\t}\\r\\n\\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/laptop_klein.png\\") > -1) {\\r\\n\\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/laptop_klein.png\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundWidth = \\"458\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundHeight = \\"268\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundLeft= \\"59\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundTop = \\"18\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailWidth = \\"338\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailHeight = \\"211\\";\\r\\n\\t}\\r\\n\\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen.png\\") > -1) {\\r\\n\\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/rahmen.png\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundWidth = \\"758\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundLeft= \\"55\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundTop = \\"57\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailWidth = \\"648\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailHeight = \\"356\\";\\r\\n\\t}\\r\\n\\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen_klein.png\\") > -1) {\\r\\n\\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/rahmen_klein.png\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundWidth = \\"458\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundHeight = \\"283\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundLeft= \\"33\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundTop = \\"34\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailWidth = \\"392\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailHeight = \\"214\\";\\r\\n\\t}\\r\\n}\\r\\nelse if (showSlideshow && article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\") == \\"none\\") {\\r\\n\\tthumbnailWidth = columnWidth;\\r\\n\\tgenerateThumbs = false;\\r\\n}\\r\\nif (system.preview){\\r\\n\\tsystem.log(images.count == 1 ? (\\"1 Bild...\\") : (images.count + \\" Bilder...\\"));\\r\\n}\\r\\n\\r\\nvar gridFactor = 12 / gridCols;\\r\\nvar maxcols = Math.ceil((contentImageWidth / (thumbnailWidth+imageMargin)) / gridFactor);\\r\\nvar onecolumnbreakpoint =

```
667;\\r\\nvar maxmobilecols = Math.ceil(onecolumnbreakpoint / thumbnailWidth);\\r\\nvar
mobilecontainerwidth = 100 / maxmobilecols;\\r\\n\\r\\nvar headstyle =
\\"\\";\\r\\n\\theadstyle += \\"\\\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id +
\\":not(.zpSlideshow){\\n\\\\r\\n\\t\\t\\tmargin-left:  -\\" + imageMargin/2 + \\"px
!important;\\n\\\\r\\n\\t\\t\\tmargin-right: -\\" + imageMargin/2 + \\"px
!important;\\n\\\\r\\n\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\t/* below is to accomodates for IE rounding
errors which caused the cols not to fit into the row */\\n\\\\r\\n\\t\\t.ie #igal\\" +
article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\\\r\\n\\t\\t\\twidth:
calc((100% / \\"+ maxcols +\\") - \\" + parseInt(imageMargin/2)*2 + \\".1px)
!important;\\n\\\\r\\n\\t\\t\\tmargin: \\" + parseInt(imageMargin/2) + \\"px
!important;\\n\\\\r\\n\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\t\\n\\\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id +
\\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item,\\n\\\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id +
\\":not(.zpSlideshow) > a,\\n\\\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow)
.slide > a{\\n\\\\r\\n\\t\\t\\tdisplay: block;\\n\\\\r\\n\\t\\t\\tfloat:
left;\\n\\\\r\\n\\t\\t\\twidth: calc((100% / \\"+ maxcols +\\") - \\" + imageMargin +
\\"px);\\n\\\\r\\n\\t\\t\\tmax-width:  \\"+ thumbnailWidth
+\\"px;\\n\\\\r\\n\\t\\t\\theight: auto;\\n\\\\r\\n\\t\\t\\tmargin: \\" + imageMargin /
2 + \\"px;\\n\\\\r\\n\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id +\\" > a >
img{\\n\\\\r\\n\\t\\t\\tmax-width: 100%;\\n\\\\r\\n\\t\\t\\tdisplay:
block;\\n\\\\r\\n\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\";\\r\\n\\tfor ( var i = 1; i < maxcols - 1;
i++){\\r\\n\\t\\tvar breakpoint = contentImageWidth - (i *
thumbnailWidth);\\r\\n\\t\\tif ( breakpoint <= onecolumnbreakpoint ){\\r\\n\\t\\t\\t//
if we reach the point, where the ZP Grid will display rows in 1-column, we break and
need to use a different logic (see next for-
loop)\\r\\n\\t\\t\\tbreak;\\r\\n\\t\\t}\\r\\n\\t\\tvar containerwidth = 100 / ( maxcols
- i);\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\theadstyle += \\"\\n\\\\r\\n\\t\\t@media screen and (max-
width: \\" + breakpoint +\\"px) {\\n\\\\r\\n\\t\\t\\t#igal\\" + article.id +
\\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\\\r\\n\\t\\t\\t\\twidth: calc(\\" +
containerwidth + \\"% - \\" + imageMargin +
\\"px);\\n\\\\r\\n\\t\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\t\\";\\r\\n\\t}\\r\\n\\t//
mobile display 1-column-rows. \\r\\n\\tfor ( var i = 1; i < maxmobilecols;
i++){\\t\\t\\r\\n\\t\\theadstyle += \\"\\n\\\\r\\n\\t\\t@media screen and (max-width:
\\" + onecolumnbreakpoint +\\"px) {\\n\\\\r\\n\\t\\t\\t#igal\\" + article.id +
\\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\\\r\\n\\t\\t\\t\\twidth: calc(\\" +
mobilecontainerwidth + \\"% - \\" + imageMargin +
\\"px);\\n\\\\r\\n\\t\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\t\\";\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t
\\tonecolumnbreakpoint = ( maxmobilecols -i ) *
thumbnailWidth;\\r\\n\\t\\tmobilecontainerwidth = 100 / ( maxmobilecols -i
);\\r\\n\\t}\\r\\nheadstyle +=
\\"\\";\\r\\n\\r\\nsystem.addHtmlHeadElement(headstyle);\\r\\n\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n\\r\\n if ( !showSlideshow ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"article-begin.html\\") );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( system.partial(\\"article-
headline.html\\") );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t
```

```
 999999 ){ \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"style=\\\\"margin-right: -
\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( imageMargin );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"px;\\\\"
\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
kind=\\\\"gallery\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-width=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
thumbnailWidth );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
height=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( thumbnailHeight );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-margin=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
article.value(\\"margin\\", \\"\\") );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-maxcols=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
maxcols );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
bordercolor=\\\\"default\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
borderwidth=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-numbershow=\\\\"0\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-
titleshow=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( titleShow );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
titleposition=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( article.value(\\"titleposition\\",
\\"\\") );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
transition=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( article.value(\\"zoom\\", \\"\\")
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-inner-
transition=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( article.value(\\"transition\\", \\"\\")
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
slideshow=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
slideshowinterval=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
lang=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( lang );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\\\">\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\tvar
description, altText, encodedDescription, image;\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\tfor ( var
index=0; index < images.count; ++index ) {\\r\\n\\t\\t\\t    image =
images.item(index);\\r\\n\\t\\t\\t\\timage.skipContentCopy(); // keine contentCopy
erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie workingCopy\\r\\n\\t\\t\\t\\tdescription =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.description));\\r\\n\\t\\t\\t\\tencodedDes
cription = system.htmlEncode(image.description);\\r\\n\\t\\t\\t\\taltText =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.altText));\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar
borderCompensatedWidth = parseInt(thumbnailWidth) -
(imageBorder*2);\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar borderCompensatedHeight =
parseInt(thumbnailHeight) -
(imageBorder*2);\\r\\n\\t\\t\\t\\t//system.log(\\"borderCompensatedWidth: \\" +
borderCompensatedWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\tif ( image.createThumb(borderCompensatedWidth,
borderCompensatedHeight) ) {\\r\\n\\t\\t\\t    \\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild
\\" + image.Name + \\" (\\" + borderCompensatedWidth + \\"/\\" + borderCompensatedHeight
+ \\")\\" );\\r\\n\\t\\t\\t    }\\r\\n\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( image.description );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"

\\r\\n\\t\\t\\t\\t
```

```
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n} \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t

\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( system.partial(\\"article-end.html\\")
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n\\r\\n } else { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"article-begin.html\\") );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"article-headline.html\\") );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if ( backgroundImage !== \\"\\"
&& backgroundImage !== \\"Keine\\" ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar
descriptionSlide1, altText1, encodedDescription1,
imageSlide1;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\tfor ( var indexSlide1=0;
indexSlide1 < images.count; ++indexSlide1 ) {\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    imageSlide1 =
images.item(indexSlide1);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\timageSlide1.skipContentCopy(); // keine
contentCopy erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie
workingCopy\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide1 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.description));\\r\\n\\t\\t\\t\\t
encodedDescription1 = system.htmlEncode(imageSlide1.description);\\r\\n\\t\\t\\t\\t
altText1 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.altText));\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t    if ( imageSlide1.createThumb(thumbnailWidth, thumbnailHeight) )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild \\" +
imageSlide1.Name);\\r\\n\\t\\t\\t\\t    }\\r\\n\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\\");\\r\\n\\r\\n if ( titleShow
== \\"1\\" && imageSlide1.description !== \\"\\" ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( imageSlide1.description
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\
\t\t\t\t \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } else {
\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar
maxThumbnailHeight = 0;\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar maxThumbnailWidth =
0;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\tfor (var indexThumbnailHeight=0;
```

```
indexThumbnailHeight < images.count; ++indexThumbnailHeight ) {\\r\\n\\t\\t\\t\\t    var
imageThumbnailHeight = images.item(indexThumbnailHeight);\\r\\n\\t\\t\\t\\t    if (
generateThumbs ){\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tvar currentThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.createThumbWithInfo(columnWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tif (
currentThumbnailHeight.height > maxThumbnailHeight )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight =
currentThumbnailHeight.height;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
currentThumbnailHeight.width > maxThumbnailWidth )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth =
currentThumbnailHeight.width;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t
}\\r\\n\\t\\t\\t\\t    else{\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tvar currentThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.ensureContentCopy(article, columnWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\t//system.log(\\"Erstelle ContentCopy (\\" + columnWidth + \\") \\" +
imageThumbnailHeight.Name + \\" - Result: \\" +
currentThumbnailHeight);\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tif (
imageThumbnailHeight.contentCopyHeight > maxThumbnailHeight )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.contentCopyHeight;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tif
if ( imageThumbnailHeight.contentCopyWidth > maxThumbnailWidth )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth =
imageThumbnailHeight.contentCopyWidth;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t
}\\r\\n\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar descriptionSlide2,
encodedDescription2, imageSlide2;\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\tfor ( var
indexSlide2=0; indexSlide2 < images.count; ++indexSlide2 ) {\\r\\n\\t\\t\\t\\t
imageSlide2 = images.item(indexSlide2);\\r\\n\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide2 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.description));\\r\\n\\t\\t\\t
\\tencodedDescription2 =
system.htmlEncode(imageSlide2.description);\\r\\n\\t\\t\\t\\taltText2 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.altText));\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\
r\\n\\t\\t\\t\\tif ( generateThumbs ){\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar tni =
imageSlide2.createThumbWithInfo(columnWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\tif (
tni.WasThumbnailCreated ) {\\r\\n\\t\\t\\t\\tsystem.log(\\"Erstelle
Vorschaubild \\" +
imageSlide2.Name);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\tvar tmpWidth = parseInt(tni.ThumbnailWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar
tmpHeight = parseInt(tni.ThumbnailHeight);\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc =
imageSlide2.thumbPath(columnWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\t    }\\r\\n\\t\\t\\t\\t
else{\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tvar tmpWidth =
imageSlide2.contentCopyWidth;\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tvar tmpHeight =
imageSlide2.contentCopyHeight;\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc =
imageSlide2.contentCopyPath;\\r\\n\\t\\t\\t\\t    }\\r\\n\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t
```

```
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if ( titleShow ==
\\"1\\" && imageSlide2.description !== \\"\\" ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( imageSlide2.description
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n} \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t

\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( system.partial(\\"article-end.html\\")
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\");\\r\\n// End source file:
\\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.\\r\\n};\\r\\n\\r\\n/*
Shortcuts. */\\r\\narticle = context.article;\\r\\npage =
context.page;\\r\\nprojectFolder = context.projectFolder;\\r\\nproject =
context.project;\\r\\nsystem = context.system;\\r\\n\\r\\n\\r\\nnew
SE636555185561198494().executeScript();\\r\\n",
                  HResult=-2146233088
         },
         TargetSite=RuntimeMethodInfo: doExecute,
         StackTrace="   bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.doExecute(String script) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 175.\\r\\n   bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.Execute(String script) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 72.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.
GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext
renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 180.",
         HelpLink=null,
         Source="ActiveScriptSite.ScriptError",
         HResult=-2146233088
}
Ignoring inner exception because of previous OutOfMemoryException. See
https://stackoverflow.com/a/25010668/107625
```

ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.ErrorHandling.InterpreterException

---

Skript-Fehler:

Das Album 'oid://assetcategory/61' wurde nicht gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.

Zeile 32, Spalte 1: var images = project.getAlbumImages(albumId);

Datei: C:\Users\Werner\AppData\Local\Zeta Producer 14\packaging\widgets\bilderalbumv12\standard.html
---
Quelltext:

```
001: function SE636555185561198494() {}
002:
003:
004: SE636555185561198494.prototype.executeScript = function(){
005: // Start source file: 'C:\Users\Werner\AppData\Local\Zeta Producer 14\packaging\widgets\bilderalbumv12\standard.html'.
006:
007:
008: var contentImageWidth = "1340";
009: // Kann auch "700px" sein, deshalb mit parseInt nur die Zahl hohlen und trimmen - falls leer, auf default 960 setzen.
010: contentImageWidth = parseInt(contentImageWidth) || 960;
011:
012: var gridCols = article.column.cssClass;
013: if ( gridCols ){
014:     gridCols = parseInt((gridCols.match(/\bc[1-9][0-2]?\b\s?/) || 12).toString().replace("c", ""));
015: }
016: else{
017:     gridCols = 12;
018: }
019: // if page contains a news area, we only approximate a 2/3 1/3 size layout in order to calculate thumbnails
020: if ( article.area.toLowerCase() == "news" ){
021:     gridCols = 4;
022: }
023: else if ( page.anyAreaArticles("News") ){
024:     gridCols = 8;
025: }
```

```
026:
027: var columnMargin = 30;
028: var columnWidth = ((contentImageWidth + columnMargin) / 12) * gridCols;
029:
030: var showSlideshow = article.value("slideshow");
031: var albumId = article.value("album");
032: var images = project.getAlbumImages(albumId);
033: var thumbnailWidth = article.value("width");
034: var thumbnailHeight = article.value("height");
035: var titlePosition = article.value("titleposition");
036: var thumbTitlePosition = article.value("thumbtitleposition", "off");
037: var imageMargin = parseInt(article.value("margin", "0"));
038: // figure out if images have a border set in layout-settings and compensate for it,
if the article doesn't have a custom class "noborder" set
039: var imageBorder = 0;
040: var tmpArticleCssClass = " " + article.cssClass;
041: if ( tmpArticleCssClass.indexOf("noborder") == -1 && "" != "0" && "" != "" ) {
042:     imageBorder = parseInt("");
043: }
044:
045: var generateThumbs = true;
046:
047: if ( titlePosition !== "off" ) {
048:     var titleShow = "1";
049: }
050: else {
051:     var titleShow = "0";
052: }
053: if ( "de" == "en" ) {
054:     var lang = "en";
055: }
056: else {
057:     var lang = "de";
058: }
059:
060: var backgroundImage = backgroundWidth = backgroundHeight = backgroundLeft =
backgroundTop = "";
061:
062:
063: if ( showSlideshow && article.valueRaw("slideshowtemplate") !== "none" ) {
064:     backgroundImage = article.value("slideshowtemplate", "");
065:     if ( backgroundImage.indexOf("/laptop.png") > -1 ) {
066:             backgroundImage = "assets/js/img/laptop.png";
067:             var backgroundWidth = "801";
068:             var backgroundHeight = "469";
```

```
069:              var backgroundLeft= "104";
070:              var backgroundTop = "31";
071:              thumbnailWidth = "590";
072:              thumbnailHeight = "369";
073:     }
074:     else if ( backgroundImage.indexOf("/laptop_klein.png") > -1 ) {
075:              backgroundImage = "assets/js/img/laptop_klein.png";
076:              var backgroundWidth = "458";
077:              var backgroundHeight = "268";
078:              var backgroundLeft= "59";
079:              var backgroundTop = "18";
080:              thumbnailWidth = "338";
081:              thumbnailHeight = "211";
082:     }
083:     else if ( backgroundImage.indexOf("/rahmen.png") > -1 ) {
084:              backgroundImage = "assets/js/img/rahmen.png";
085:              var backgroundWidth = "758";
086:              var backgroundHeight = "469";
087:              var backgroundLeft= "55";
088:              var backgroundTop = "57";
089:              thumbnailWidth = "648";
090:              thumbnailHeight = "356";
091:     }
092:     else if ( backgroundImage.indexOf("/rahmen_klein.png") > -1 ) {
093:              backgroundImage = "assets/js/img/rahmen_klein.png";
094:              var backgroundWidth = "458";
095:              var backgroundHeight = "283";
096:              var backgroundLeft= "33";
097:              var backgroundTop = "34";
098:              thumbnailWidth = "392";
099:              thumbnailHeight = "214";
100:     }
101: }
102: else if ( showSlideshow && article.valueRaw("slideshowtemplate") == "none" ) {
103:     thumbnailWidth = columnWidth;
104:     generateThumbs = false;
105: }
106: if ( system.preview ){
107:     system.log(images.count == 1 ? ("1 Bild...") : (images.count + " Bilder..."));
108: }
109:
110: var gridFactor = 12 / gridCols;
111: var maxcols = Math.ceil((contentImageWidth / (thumbnailWidth+imageMargin)) /
gridFactor);
112: var onecolumnbreakpoint = 667;
```

```
113: var maxmobilecols = Math.ceil(onecolumnbreakpoint / thumbnailWidth);
114: var mobilecontainerwidth = 100 / maxmobilecols;
115:
116: var headstyle = "";
117:     headstyle += "\
118:             #igal" + article.id + ":not(.zpSlideshow){\n\
119:                     margin-left:  -" + imageMargin/2 + "px !important;\n\
120:                     margin-right: -" + imageMargin/2 + "px !important;\n\
121:             }\n\
122:             /* below is to accomodates for IE rounding errors which caused the
cols not to fit into the row */\n\
123:             .ie #igal" + article.id + ":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\n\
124:                     width: calc((100% / "+ maxcols +") - " +
parseInt(imageMargin/2)*2 + ".1px) !important;\n\
125:                     margin: " + parseInt(imageMargin/2) + "px !important;\n\
126:             }\n\
127:             \n\
128:             #igal" + article.id + ":not(.zpSlideshow) div.gallery-item,\n\
129:             #igal" + article.id + ":not(.zpSlideshow) > a,\n\
130:             #igal" + article.id + ":not(.zpSlideshow) .slide > a{\n\
131:                     display: block;\n\
132:                     float: left;\n\
133:                     width: calc((100% / "+ maxcols +") - " + imageMargin +
"px);\n\
134:                     max-width:  "+ thumbnailWidth +"px;\n\
135:                     height: auto;\n\
136:                     margin: " + imageMargin / 2 + "px;\n\
137:             }\n\
138:             #igal" + article.id +" > a > img{\n\
139:                     max-width: 100%;\n\
140:                     display: block;\n\
141:             }\n\
142:     ";
143:     for ( var i = 1; i < maxcols - 1; i++){
144:             var breakpoint = contentImageWidth - (i * thumbnailWidth);
145:             if ( breakpoint <= onecolumnbreakpoint ){
146:                     // if we reach the point, where the ZP Grid will display rows
in 1-column, we break and need to use a different logic (see next for-loop)
147:                     break;
148:             }
149:             var containerwidth = 100 / ( maxcols - i);
150:
151:             headstyle += "\n\
152:             @media screen and (max-width: " + breakpoint +"px) {\n\
```

```
153:                         #igal" + article.id + ":not(.zpSlideshow) div.gallery-
item{\n\
154:                                 width: calc(" + containerwidth + "% - " +
imageMargin + "px);\n\
155:                         }\n\
156:             }\n\
157:             ";
158:     }
159:     // mobile display 1-column-rows.
160:     for ( var i = 1; i < maxmobilecols; i++){
161:             headstyle += "\n\
162:             @media screen and (max-width: " + onecolumnbreakpoint +"px) {\n\
163:                         #igal" + article.id + ":not(.zpSlideshow) div.gallery-
item{\n\
164:                                 width: calc(" + mobilecontainerwidth + "% - " +
imageMargin + "px);\n\
165:                         }\n\
166:             }\n\
167:             ";
168:
169:             onecolumnbreakpoint = ( maxmobilecols -i ) * thumbnailWidth;
170:             mobilecontainerwidth = 100 / ( maxmobilecols -i );
171:     }
172: headstyle += "";
173:
174: system.addHtmlHeadElement(headstyle);
175:
176:
177:     context.write("\r\n\r\n");
178:
179:  if ( !showSlideshow ) {
180:
181:     context.write("\r\n\r\n\t");
182:
183: context.write( system.partial("article-begin.html") );
184:
185:     context.write("\r\n\t\t");
186:
187: context.write( system.partial("article-headline.html") );
188:
189:     context.write("\r\n\t\t\r\n\t\t
 999999 ){
196:
197:     context.write("style=\"margin-right: -");
198:
```

```
199: context.write( imageMargin );
200:
201:     context.write("px;\" ");
202:
203:  }
204:
205:     context.write("\r\n\t\t\tdata-kind=\"gallery\" \r\n\t\t\tdata-width=\"");
206:
207: context.write( thumbnailWidth );
208:
209:     context.write("\"\r\n\t\t\tdata-height=\"");
210:
211: context.write( thumbnailHeight );
212:
213:     context.write("\"\r\n\t\t\tdata-margin=\"");
214:
215: context.write( article.value("margin", "") );
216:
217:     context.write("\"\r\n\t\t\tdata-maxcols=\"");
218:
219: context.write( maxcols );
220:
221:     context.write("\"\r\n\t\t\tdata-bordercolor=\"default\"\r\n\t\t\tdata-
borderwidth=\"0\"\r\n\t\t\tdata-numbershow=\"0\" \r\n\t\t\tdata-titleshow=\"");
222:
223: context.write( titleShow );
224:
225:     context.write("\"\r\n\t\t\tdata-titleposition=\"");
226:
227: context.write( article.value("titleposition", "") );
228:
229:     context.write("\"\r\n\t\t\tdata-transition=\"");
230:
231: context.write( article.value("zoom", "") );
232:
233:     context.write("\"\r\n\t\t\tdata-inner-transition=\"");
234:
235: context.write( article.value("transition", "") );
236:
237:     context.write("\"\r\n\t\t\tdata-slideshow=\"0\"\r\n\t\t\tdata-
slideshowinterval=\"0\"\r\n\t\t\tdata-lang=\"");
238:
239: context.write( lang );
240:
241:     context.write("\">\r\n\t\r\n\t\t\t");
```

```
242:
243:
244:                         var description, altText, encodedDescription, image;
245:
246:                         for ( var index=0; index < images.count; ++index ) {
247:                             image = images.item(index);
248:                                 image.skipContentCopy(); // keine contentCopy
erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie workingCopy
249:                                 description =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.description));
250:                                 encodedDescription =
system.htmlEncode(image.description);
251:                                 altText =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.altText));
252:
253:                                 var borderCompensatedWidth =
parseInt(thumbnailWidth) - (imageBorder*2);
254:                                 var borderCompensatedHeight =
parseInt(thumbnailHeight) - (imageBorder*2);
255:                                 //system.log("borderCompensatedWidth: " +
borderCompensatedWidth);
256:                                 if ( image.createThumb(borderCompensatedWidth,
borderCompensatedHeight) ) {
257:                                 system.log("Erstelle Vorschaubild " + image.Name + "
(" + borderCompensatedWidth + "/" + borderCompensatedHeight + ")" );
258:                             }
259:
260:
261:     context.write("\r\n\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t     \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t
");
298:
299: context.write( image.description );
300:
301:     context.write("

\r\n\t\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t");
302:
303: }
304:
305:     context.write("\r\n\t\r\n\t\t

\r\n\t");
306:
```

```
307: context.write( system.partial("article-end.html") );
308:
309:     context.write("\r\n\r\n");
310:
311:  } else {
312:
313:     context.write("\r\n\r\n\t");
314:
315: context.write( system.partial("article-begin.html") );
316:
317:     context.write("\r\n\r\n\t\t");
318:
319: context.write( system.partial("article-headline.html") );
320:
321:     context.write("\r\n\t\r\n\t\t");
322:
323:  if ( backgroundImage !== "" && backgroundImage !== "Keine" ) {
324:
325:     context.write("\r\n\t\r\n\t\t\t
\r\n\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t     \r\n\t\t\r\n\t\t\t\t\t");
370:
371:
372:                                         var descriptionSlide1, altText1,
encodedDescription1, imageSlide1;
373:
374:                                         for ( var indexSlide1=0; indexSlide1 <
images.count; ++indexSlide1 ) {
375:                                             imageSlide1 = images.item(indexSlide1);
376:                                                 imageSlide1.skipContentCopy(); //
keine contentCopy erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie workingCopy
377:                                                 descriptionSlide1 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.description));
378:                                             encodedDescription1 =
system.htmlEncode(imageSlide1.description);
379:                                             altText1 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.altText));
380:
381:                                             if (
imageSlide1.createThumb(thumbnailWidth, thumbnailHeight) ) {
382:                                                 system.log("Erstelle Vorschaubild "
+ imageSlide1.Name);
383:                                             }
384:
```

```
385:
386:     context.write("\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t     \r\n\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t");
442:
443:  if ( titleShow == "1" && imageSlide1.description !== "" ) {
444:
445:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t");
454:
455: context.write( imageSlide1.description );
456:
457:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t");
458:
459:  }
460:
461:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t");
462:
463:
464:                                         }
465:
466:
467:     context.write("\r\n\r\n\t\t");
468:
469:  } else {
470:
471:     context.write("\r\n\r\n\t\t\t");
472:
473:
474:                                 var maxThumbnailHeight = 0;
475:                                 var maxThumbnailWidth = 0;
476:
477:                                 for (var indexThumbnailHeight=0;
indexThumbnailHeight < images.count; ++indexThumbnailHeight ) {
478:                                     var imageThumbnailHeight =
images.item(indexThumbnailHeight);
479:                                     if ( generateThumbs ){
480:                                         var currentThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.createThumbWithInfo(columnWidth);
481:                                         if ( currentThumbnailHeight.height >
maxThumbnailHeight ) {
```

```
482:                                                    maxThumbnailHeight =
currentThumbnailHeight.height;
483:                                                }
484:                                                if ( currentThumbnailHeight.width >
maxThumbnailWidth ) {
485:                                                    maxThumbnailWidth =
currentThumbnailHeight.width;
486:                                                }
487:                                    }
488:                                    else{
489:                                        var currentThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.ensureContentCopy(article, columnWidth);
490:                                        //system.log("Erstelle ContentCopy (" +
columnWidth + ") " + imageThumbnailHeight.Name + " - Result: " +
currentThumbnailHeight);
491:                                        if ( imageThumbnailHeight.contentCopyHeight
> maxThumbnailHeight ) {
492:                                                    maxThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.contentCopyHeight;
493:                                                }
494:                                                if (
imageThumbnailHeight.contentCopyWidth > maxThumbnailWidth ) {
495:                                                    maxThumbnailWidth =
imageThumbnailHeight.contentCopyWidth;
496:                                                }
497:                                    }
498:                                }
499:
500:
501:     context.write("\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t");
554:
555:
556:                                        var descriptionSlide2, encodedDescription2,
imageSlide2;
557:
558:                                        for ( var indexSlide2=0; indexSlide2 <
images.count; ++indexSlide2 ) {
559:                                            imageSlide2 = images.item(indexSlide2);
560:                                                descriptionSlide2 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.description));
561:                                                encodedDescription2 =
system.htmlEncode(imageSlide2.description);
```

```
562:                                                    altText2 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.altText));
563:
564:                                                    if ( generateThumbs ){
565:                                                            var tni =
imageSlide2.createThumbWithInfo(columnWidth);
566:                                                            if (
tni.WasThumbnailCreated ) {
567:
         system.log("Erstelle Vorschaubild " + imageSlide2.Name);
568:                                                            }
569:
570:                                                            var tmpWidth =
parseInt(tni.ThumbnailWidth);
571:                                                            var tmpHeight =
parseInt(tni.ThumbnailHeight);
572:                                                            var tmpSrc =
imageSlide2.thumbPath(columnWidth);
573:                                                    }
574:                                                    else{
575:                                                            var tmpWidth =
imageSlide2.contentCopyWidth;
576:                                                            var tmpHeight =
imageSlide2.contentCopyHeight;
577:                                                            var tmpSrc =
imageSlide2.contentCopyPath;
578:                                                    }
579:
580:
581:     context.write("\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t");
629:
630:  if ( titleShow == "1" && imageSlide2.description !== "" ) {
631:
632:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t");
637:
638: context.write( imageSlide2.description );
639:
640:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t");
641:
642:  }
643:
```

```
644:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t");
645:
646: }
647:
648:     context.write("\r\n\t\r\n\t\t");
649:
650:  }
651:
652:     context.write("\r\n\r\n\t\t\t\t
\r\n\t\t\t
\r\n\r\n\t");
653:
654: context.write( system.partial("article-end.html") );
655:
656:     context.write("\r\n\r\n");
657:
658:  }
659:
660:     context.write("\r\n");
661: // End source file: 'C:\Users\Werner\AppData\Local\Zeta Producer
14\packaging\widgets\bilderalbumv12\standard.html'.
662: };
663:
664: /* Shortcuts. */
665: article = context.article;
666: page = context.page;
667: projectFolder = context.projectFolder;
668: project = context.project;
669: system = context.system;
670:
671:
672: new SE6365551855611984 94().executeScript();
```

---

bei ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.ThrowHostException(Exception exception) in c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\SuperSlimScriptingEngine\SlimScriptEngine.cs:Zeile 108.
   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext

renderingContext, String runString) in
c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Scripting\Engin
e\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 224.
   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.doRun(
RenderingContext renderingContext, String runString) in
c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Scripting\Engin
e\RenderingInterpreter.cs:Zeile 42.
   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.Run(Re
nderingContext renderingContext, String runString) in
c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Scripting\Engin
e\RenderingInterpreter.cs:Zeile 21.
   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.HighLevel.RenderingScriptProcessor
.Process(String textToProcess) in
c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Scripting\HighL
evel\RenderingScriptProcessor.cs:Zeile 25.
   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.doProcess
(String textToProcess) in
c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Macros\Renderin
gScriptingMacrosNew.cs:Zeile 36.
   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.Process(S
tring textToProcess) in
c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Macros\Renderin
gScriptingMacrosNew.cs:Zeile 24.
   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.doProcess(String
textToProcess) in
c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Core\RenderingD
ispatcher.cs:Zeile 49.
   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.Process(String
textToProcess) in
c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Core\RenderingD
ispatcher.cs:Zeile 28.
   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Dom.WebArticleScriptObject.doDispa
tch(String textToProcess, String filePath, WebArticle article, Nullable`1
makeAllRenderedUrlsAbsolute) in
c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Scripting\Dom\W
ebArticleScriptObject.cs:Zeile 340.

bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Dom.WebArticleScriptObject.render(
Object makeAllRenderedUrlsAbsolute) in
c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Scripting\Dom\W
ebArticleScriptObject.cs:Zeile 250.

InterpreterException
{
ErrorDetailsWithStack="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde nicht
gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
CompleteSourceTextWithHiddenRegions="001: function SE636555185561198494()
{}\\r\\n002: \\r\\n003: \\r\\n004: SE636555185561198494.prototype.executeScript =
function(){\\r\\n005: // Start source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta
Producer 14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.\\r\\n006: \\r\\n007:
\\r\\n008: var contentImageWidth = \\"1340\\";\\r\\n009: // Kann auch \\"700px\\" sein,
deshalb mit parseInt nur die Zahl hohlen und trimmen - falls leer, auf default 960
setzen.\\r\\n010: contentImageWidth = parseInt(contentImageWidth) || 960;\\r\\n011:
\\r\\n012: var gridCols = article.column.cssClass;\\r\\n013: if (gridCols){\\r\\n014:
\\tgridCols = parseInt((gridCols.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b\\s?/) ||
12).toString().replace(\\"c\\", \\"\\"));\\r\\n015: }\\r\\n016: else{\\r\\n017:
\\tgridCols = 12;\\r\\n018: }\\r\\n019: // if page contains a news area, we only
approximate a 2/3 1/3 size layout in order to calculate thumbnails\\r\\n020: if (
article.area.toLowerCase() == \\"news\\"){\\r\\n021: \\tgridCols = 4;\\r\\n022:
}\\r\\n023: else if (page.anyAreaArticles(\\"News\\")){\\r\\n024: \\tgridCols =
8;\\r\\n025: }\\r\\n026: \\r\\n027: var columnMargin = 30;\\r\\n028: var columnWidth =
((contentImageWidth + columnMargin) / 12) * gridCols;\\r\\n029: \\r\\n030: var
showSlideshow = article.value(\\"slideshow\\");\\r\\n031: var albumId =
article.value(\\"album\\");\\r\\n032: var images =
project.getAlbumImages(albumId);\\r\\n033: var thumbnailWidth =
article.value(\\"width\\");\\r\\n034: var thumbnailHeight =
article.value(\\"height\\");\\r\\n035: var titlePosition =
article.value(\\"titleposition\\");\\r\\n036: var thumbTitlePosition =
article.value(\\"thumbtitleposition\\", \\"off\\");\\r\\n037: var imageMargin =
parseInt(article.value(\\"margin\\", \\"0\\"));\\r\\n038: // figure out if images have a
border set in layout-settings and compensate for it, if the article doesn\\'t have a
custom class \\"noborder\\" set\\r\\n039: var imageBorder = 0;\\r\\n040: var
tmpArticleCssClass = \\" \\" + article.cssClass;\\r\\n041: if (
tmpArticleCssClass.indexOf(\\"noborder\\") == -1 && \\"\\" != \\"0\\" && \\"\\" !=
\\"\\") {\\r\\n042: \\timageBorder = parseInt(\\"\\");\\r\\n043: }\\r\\n044: \\r\\n045:
var generateThumbs = true;\\r\\n046: \\r\\n047: if (titlePosition !== \\"off\\")
{\\r\\n048: \\tvar titleShow = \\"1\\";\\r\\n049: }\\r\\n050: else {\\r\\n051: \\tvar
titleShow = \\"0\\";\\r\\n052: }\\r\\n053: if (\\"de\\" == \\"en\\") {\\r\\n054:
\\tvar lang = \\"en\\";\\r\\n055: }\\r\\n056: else {\\r\\n057: \\tvar lang =
\\"de\\";\\r\\n058: }\\r\\n059: \\r\\n060: var backgroundImage = backgroundWidth =
backgroundHeight = backgroundLeft = backgroundTop = \\"\\";\\r\\n061: \\r\\n062:

\\r\\n063: if (showSlideshow && article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\") !== \\"none\\") {\\r\\n064: \\tbackgroundImage = article.value(\\"slideshowtemplate\\", \\"\\");\\r\\n065: \\tif (backgroundImage.indexOf(\\"/laptop.png\\") > -1) {\\r\\n066: \\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/laptop.png\\";\\r\\n067: \\t\\tvar backgroundWidth = \\"801\\";\\r\\n068: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";\\r\\n069: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"104\\";\\r\\n070: \\t\\tvar backgroundTop = \\"31\\";\\r\\n071: \\t\\tthumbnailWidth = \\"590\\";\\r\\n072: \\t\\tthumbnailHeight = \\"369\\";\\r\\n073: \\t}\\r\\n074: \\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/laptop_klein.png\\") > -1) {\\r\\n075: \\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/laptop_klein.png\\";\\r\\n076: \\t\\tvar backgroundWidth = \\"458\\";\\r\\n077: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"268\\";\\r\\n078: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"59\\";\\r\\n079: \\t\\tvar backgroundTop = \\"18\\";\\r\\n080: \\t\\tthumbnailWidth = \\"338\\";\\r\\n081: \\t\\tthumbnailHeight = \\"211\\";\\r\\n082: \\t}\\r\\n083: \\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen.png\\") > -1) {\\r\\n084: \\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/rahmen.png\\";\\r\\n085: \\t\\tvar backgroundWidth = \\"758\\";\\r\\n086: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";\\r\\n087: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"55\\";\\r\\n088: \\t\\tvar backgroundTop = \\"57\\";\\r\\n089: \\t\\tthumbnailWidth = \\"648\\";\\r\\n090: \\t\\tthumbnailHeight = \\"356\\";\\r\\n091: \\t}\\r\\n092: \\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen_klein.png\\") > -1) {\\r\\n093: \\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/rahmen_klein.png\\";\\r\\n094: \\t\\tvar backgroundWidth = \\"458\\";\\r\\n095: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"283\\";\\r\\n096: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"33\\";\\r\\n097: \\t\\tvar backgroundTop = \\"34\\";\\r\\n098: \\t\\tthumbnailWidth = \\"392\\";\\r\\n099: \\t\\tthumbnailHeight = \\"214\\";\\r\\n100: \\t}\\r\\n101: }\\r\\n102: else if (showSlideshow && article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\") == \\"none\\") {\\r\\n103: \\tthumbnailWidth = columnWidth;\\r\\n104: \\tgenerateThumbs = false;\\r\\n105: }\\r\\n106: if (system.preview){\\r\\n107: \\tsystem.log(images.count == 1 ? (\\"1 Bild...\\") : (images.count + \\" Bilder...\\"));\\r\\n108: }\\r\\n109: \\r\\n110: var gridFactor = 12 / gridCols;\\r\\n111: var maxcols = Math.ceil((contentImageWidth / (thumbnailWidth+imageMargin)) / gridFactor);\\r\\n112: var onecolumnbreakpoint = 667;\\r\\n113: var maxmobilecols = Math.ceil(onecolumnbreakpoint / thumbnailWidth);\\r\\n114: var mobilecontainerwidth = 100 / maxmobilecols;\\r\\n115: \\r\\n116: var headstyle = \\"\\";\\r\\n117: \\theadstyle += \\"\\\\r\\n118: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow){\\n\\\\r\\n119: \\t\\t\\tmargin-left: -\\" + imageMargin/2 + \\"px !important;\\n\\\\r\\n120: \\t\\t\\tmargin-right: -\\" + imageMargin/2 + \\"px !important;\\n\\\\r\\n121: \\t\\t}\\n\\\\r\\n122: \\t\\t/* below is to accomodates for IE rounding errors which caused the cols not to fit into the row */\\n\\\\r\\n123: \\t\\t.ie #igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\\\r\\n124: \\t\\t\\twidth: calc((100% / \\"+ maxcols +\\") - \\" + parseInt(imageMargin/2)*2 + \\".1px) !important;\\n\\\\r\\n125: \\t\\t\\tmargin: \\" + parseInt(imageMargin/2) + \\"px !important;\\n\\\\r\\n126: \\t\\t}\\n\\\\r\\n127: \\t\\t\\n\\\\r\\n128: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item,\\n\\\\r\\n129: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) > a,\\n\\\\r\\n130: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) .slide >

```
a{\\n\\\\r\\n131: \\t\\t\\tdisplay: block;\\n\\\\r\\n132: \\t\\t\\tfloat:
left;\\n\\\\r\\n133: \\t\\t\\twidth: calc((100% / \\"+ maxcols +\\") - \\" + imageMargin
+ \\"px);\\n\\\\r\\n134: \\t\\t\\tmax-width:  \\"+ thumbnailWidth +\\"px;\\n\\\\r\\n135:
\\t\\t\\theight: auto;\\n\\\\r\\n136: \\t\\t\\tmargin: \\" + imageMargin / 2 +
\\"px;\\n\\\\r\\n137: \\t\\t}\\n\\\\r\\n138: \\t\\t#igal\\" + article.id +\\" > a >
img{\\n\\\\r\\n139: \\t\\t\\tmax-width: 100%;\\n\\\\r\\n140: \\t\\t\\tdisplay:
block;\\n\\\\r\\n141: \\t\\t}\\n\\\\r\\n142: \\t\\";\\r\\n143: \\tfor ( var i = 1; i <
maxcols - 1; i++){\\r\\n144: \\t\\tvar breakpoint = contentImageWidth - (i *
thumbnailWidth);\\r\\n145: \\t\\tif ( breakpoint <= onecolumnbreakpoint ){\\r\\n146:
\\t\\t\\t// if we reach the point, where the ZP Grid will display rows in 1-column, we
break and need to use a different logic (see next for-loop)\\r\\n147:
\\t\\t\\tbreak;\\r\\n148: \\t\\t}\\r\\n149: \\t\\tvar containerwidth = 100 / ( maxcols -
i);\\r\\n150: \\t\\t\\r\\n151: \\t\\theadstyle += \\"\\n\\\\r\\n152: \\t\\t@media screen
and (max-width: \\" + breakpoint +\\"px) {\\n\\\\r\\n153: \\t\\t\\t#igal\\" + article.id
+ \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\\\r\\n154: \\t\\t\\t\\twidth: calc(\\" +
containerwidth + \\"% - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\\\r\\n155:
\\t\\t\\t}\\n\\\\r\\n156: \\t\\t}\\n\\\\r\\n157: \\t\\t\\";\\r\\n158: \\t}\\r\\n159:
\\t// mobile display 1-column-rows. \\r\\n160: \\tfor ( var i = 1; i < maxmobilecols;
i++){\\t\\t\\r\\n161: \\t\\theadstyle += \\"\\n\\\\r\\n162: \\t\\t@media screen and
(max-width: \\" + onecolumnbreakpoint +\\"px) {\\n\\\\r\\n163: \\t\\t\\t#igal\\" +
article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\\\r\\n164: \\t\\t\\t\\twidth:
calc(\\" + mobilecontainerwidth + \\"% - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\\\r\\n165:
\\t\\t\\t}\\n\\\\r\\n166: \\t\\t}\\n\\\\r\\n167: \\t\\t\\";\\r\\n168: \\t\\t\\r\\n169:
\\t\\tonecolumnbreakpoint = ( maxmobilecols -i ) * thumbnailWidth;\\r\\n170:
\\t\\tmobilecontainerwidth = 100 / ( maxmobilecols -i );\\r\\n171: \\t}\\r\\n172:
headstyle += \\"\\";\\r\\n173: \\r\\n174:
system.addHtmlHeadElement(headstyle);\\r\\n175: \\r\\n176: \\r\\n177:
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n178: \\r\\n179:  if ( !showSlideshow ) {
\\r\\n180: \\r\\n181:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n182: \\r\\n183:
context.write( system.partial(\\"article-begin.html\\") );\\r\\n184: \\r\\n185:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n186: \\r\\n187: context.write(
system.partial(\\"article-headline.html\\") );\\r\\n188: \\r\\n189:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t
 999999 ){ \\r\\n196: \\r\\n197:     context.write(\\"style=\\\\"margin-right: -
\\");\\r\\n198: \\r\\n199: context.write( imageMargin );\\r\\n200: \\r\\n201:
context.write(\\"px;\\\\" \\");\\r\\n202: \\r\\n203:  } \\r\\n204: \\r\\n205:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-kind=\\\\"gallery\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-
width=\\\\"\\");\\r\\n206: \\r\\n207: context.write( thumbnailWidth );\\r\\n208:
\\r\\n209:     context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-height=\\\\"\\");\\r\\n210:
\\r\\n211: context.write( thumbnailHeight );\\r\\n212: \\r\\n213:
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-margin=\\\\"\\");\\r\\n214: \\r\\n215:
context.write( article.value(\\"margin\\", \\"\\") );\\r\\n216: \\r\\n217:
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-maxcols=\\\\"\\");\\r\\n218: \\r\\n219:
context.write( maxcols );\\r\\n220: \\r\\n221:
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
```

bordercolor=\\\\"default\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
borderwidth=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-numbershow=\\\\"0\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-
titleshow=\\\\"\\");\\r\\n222: \\r\\n223: context.write(titleShow);\\r\\n224:
\\r\\n225:   context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
titleposition=\\\\"\\");\\r\\n226: \\r\\n227: context.write(
article.value(\\"titleposition\\", \\"\\"));\\r\\n228: \\r\\n229:
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-transition=\\\\"\\");\\r\\n230: \\r\\n231:
context.write(article.value(\\"zoom\\", \\"\\"));\\r\\n232: \\r\\n233:
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-inner-transition=\\\\"\\");\\r\\n234:
\\r\\n235: context.write(article.value(\\"transition\\", \\"\\"));\\r\\n236:
\\r\\n237:   context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
slideshow=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
slideshowinterval=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-lang=\\\\"\\");\\r\\n238: \\r\\n239:
context.write(lang);\\r\\n240: \\r\\n241:
context.write(\\"\\\\">\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n242: \\r\\n243: \\r\\n244:
\\t\\t\\tvar description, altText, encodedDescription, image;\\r\\n245: \\t\\r\\n246:
\\t\\t\\tfor (var index=0; index < images.count; ++index) {\\r\\n247: \\t\\t\\t
image = images.item(index);\\r\\n248: \\t\\t\\t\\timage.skipContentCopy(); // keine
contentCopy erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie workingCopy\\r\\n249:
\\t\\t\\t\\tdescription =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.description));\\r\\n250:
\\t\\t\\t\\tencodedDescription = system.htmlEncode(image.description);\\r\\n251:
\\t\\t\\t\\taltText = system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.altText));\\r\\n252:
\\r\\n253: \\t\\t\\t\\tvar borderCompensatedWidth = parseInt(thumbnailWidth) -
(imageBorder*2);\\r\\n254: \\t\\t\\t\\tvar borderCompensatedHeight =
parseInt(thumbnailHeight) - (imageBorder*2);\\r\\n255:
\\t\\t\\t\\t//system.log(\\"borderCompensatedWidth: \\" +
borderCompensatedWidth);\\r\\n256: \\t\\t\\t\\tif (
image.createThumb(borderCompensatedWidth, borderCompensatedHeight)) {\\r\\n257:
\\t\\t\\t   \\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild \\" + image.Name + \\" (\\" +
borderCompensatedWidth + \\"/\\" + borderCompensatedHeight + \\")\\");\\r\\n258:
\\t\\t\\t   }\\r\\n259: \\t\\t\\t \\r\\n260: \\r\\n261:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\");\\r\\n298: \\r\\n299: context.write(image.description);\\r\\n300: \\r\\n301:
context.write(\\"

\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n302: \\r\\n303: } \\r\\n304: \\r\\n305:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t

\\r\\n\\t\\");\\r\\n306: \\r\\n307: context.write(system.partial(\\"article-
end.html\\"));\\r\\n308: \\r\\n309:   context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n310:
\\r\\n311: } else { \\r\\n312: \\r\\n313:

```
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n314: \\r\\n315: context.write(
system.partial(\\"article-begin.html\\") );\\r\\n316: \\r\\n317:
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n318: \\r\\n319: context.write(
system.partial(\\"article-headline.html\\") );\\r\\n320: \\r\\n321:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n322: \\r\\n323:  if ( backgroundImage
!== \\"\\" && backgroundImage !== \\"Keine\\" ) { \\r\\n324: \\r\\n325:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    \\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n370:
\\r\\n371: \\r\\n372: \\t\\t\\t\\t\\tvar descriptionSlide1, altText1,
encodedDescription1, imageSlide1;\\r\\n373: \\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n374: \\t\\t\\t\\t\\tfor
( var indexSlide1=0; indexSlide1 < images.count; ++indexSlide1 ) {\\r\\n375:
\\t\\t\\t\\t\\t    imageSlide1 = images.item(indexSlide1);\\r\\n376:
\\t\\t\\t\\t\\t\\timageSlide1.skipContentCopy(); // keine contentCopy erzeugen, da
überflüssig weil gleich groß wie workingCopy\\r\\n377:
\\t\\t\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide1 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.description));\\r\\n378:
\\t\\t\\t\\t\\t    encodedDescription1 =
system.htmlEncode(imageSlide1.description);\\r\\n379: \\t\\t\\t\\t\\t    altText1 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.altText));\\r\\n380: \\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n381: \\t\\t\\t\\t\\t    if ( imageSlide1.createThumb(thumbnailWidth,
thumbnailHeight) ) {\\r\\n382: \\t\\t\\t\\t\\t    \\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild
\\" + imageSlide1.Name);\\r\\n383: \\t\\t\\t\\t\\t    }\\r\\n384: \\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n385: \\r\\n386:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n442: \\r\\n443:  if (
titleShow == \\"1\\" && imageSlide1.description !== \\"\\" ) { \\r\\n444: \\r\\n445:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n454: \\r\\n455: context.write(
imageSlide1.description );\\r\\n456: \\r\\n457:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n458: \\r\\n459:  } \\r\\n460: \\r\\n461:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n462: \\r\\n463: \\r\\n464:
\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n465: \\t\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n466: \\r\\n467:
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n468: \\r\\n469:  } else { \\r\\n470:
\\r\\n471:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n472: \\r\\n473:
\\r\\n474: \\t\\t\\t\\tvar maxThumbnailHeight = 0;\\r\\n475: \\t\\t\\t\\tvar
maxThumbnailWidth = 0;\\r\\n476: \\t\\t\\t\\t\\r\\n477: \\t\\t\\t\\tfor (var
indexThumbnailHeight=0;  indexThumbnailHeight < images.count; ++indexThumbnailHeight )
{\\r\\n478: \\t\\t\\t\\t    var imageThumbnailHeight =
images.item(indexThumbnailHeight);\\r\\n479: \\t\\t\\t\\t    if ( generateThumbs
```

){\\r\\n480: \\t\\t\\t\\t   \\tvar currentThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.createThumbWithInfo(columnWidth);\\r\\n481: \\t\\t\\t\\t   \\tif (
currentThumbnailHeight.height > maxThumbnailHeight) {\\r\\n482:
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight = currentThumbnailHeight.height;\\r\\n483:
\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n484: \\t\\t\\t\\t\\t\\tif (currentThumbnailHeight.width >
maxThumbnailWidth) {\\r\\n485: \\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth =
currentThumbnailHeight.width;\\r\\n486: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n487: \\t\\t\\t\\t
}\\r\\n488: \\t\\t\\t\\t   else{\\r\\n489: \\t\\t\\t\\t   \\tvar
currentThumbnailHeight = imageThumbnailHeight.ensureContentCopy(article,
columnWidth);\\r\\n490: \\t\\t\\t\\t   \\t//system.log(\\"Erstelle ContentCopy (\\" +
columnWidth + \\") \\" + imageThumbnailHeight.Name + \\" - Result: \\" +
currentThumbnailHeight);\\r\\n491: \\t\\t\\t\\t   \\tif (
imageThumbnailHeight.contentCopyHeight > maxThumbnailHeight) {\\r\\n492:
\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.contentCopyHeight;\\r\\n493: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n494:
\\t\\t\\t\\t\\tif (imageThumbnailHeight.contentCopyWidth > maxThumbnailWidth)
{\\r\\n495: \\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth =
imageThumbnailHeight.contentCopyWidth;\\r\\n496: \\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n497:
\\t\\t\\t   }\\r\\n498: \\t\\t\\t}\\r\\n499: \\t\\t \\r\\n500: \\r\\n501:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n554: \\r\\n555: \\r\\n556: \\t\\t\\t\\t\\tvar
descriptionSlide2, encodedDescription2, imageSlide2;\\r\\n557: \\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n558:
\\t\\t\\t\\t\\tfor (var indexSlide2=0; indexSlide2 < images.count; ++indexSlide2)
{\\r\\n559: \\t\\t\\t\\t\\t   imageSlide2 = images.item(indexSlide2);\\r\\n560:
\\t\\t\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide2 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.description));\\r\\n561:
\\t\\t\\t\\t   \\t\\tencodedDescription2 =
system.htmlEncode(imageSlide2.description);\\r\\n562: \\t\\t\\t\\t\\t\\taltText2 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.altText));\\r\\n563:
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n564: \\t\\t\\t\\t\\t\\tif (generateThumbs){\\r\\n565:
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tni = imageSlide2.createThumbWithInfo(columnWidth);\\r\\n566:
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (tni.WasThumbnailCreated) {\\r\\n567:
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild \\" +
imageSlide2.Name);\\r\\n568: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n569:
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n570: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpWidth =
parseInt(tni.ThumbnailWidth);\\r\\n571: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpHeight =
parseInt(tni.ThumbnailHeight);\\r\\n572: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc =
imageSlide2.thumbPath(columnWidth);\\r\\n573: \\t\\t\\t\\t\\t   }\\r\\n574:
\\t\\t\\t\\t\\t   else{\\r\\n575: \\t\\t\\t\\t\\t   \\tvar tmpWidth =
imageSlide2.contentCopyWidth;\\r\\n576: \\t\\t\\t\\t\\t   \\tvar tmpHeight =
imageSlide2.contentCopyHeight;\\r\\n577: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc =
imageSlide2.contentCopyPath;\\r\\n578: \\t\\t\\t\\t\\t   }\\r\\n579: \\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n580: \\r\\n581:   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n629: \\r\\n630: if (titleShow == \\"1\\" && imageSlide2.description !== \\"\\") { \\r\\n631: \\r\\n632: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n637: \\r\\n638: context.write(imageSlide2.description);\\r\\n639: \\r\\n640: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n641: \\r\\n642: } \\r\\n643: \\r\\n644: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n645: \\r\\n646: } \\r\\n647: \\r\\n648: context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n649: \\r\\n650: } \\r\\n651: \\r\\n652: context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n653: \\r\\n654: context.write(system.partial(\\"article-end.html\\"));\\r\\n655: \\r\\n656: context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n657: \\r\\n658: } \\r\\n659: \\r\\n660: context.write(\\"\\r\\n\\");\\r\\n661: // End source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer 14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.\\r\\n662: };\\r\\n663: \\r\\n664: /* Shortcuts. */\\r\\n665: article = context.article;\\r\\n666: page = context.page;\\r\\n667: projectFolder = context.projectFolder;\\r\\n668: project = context.project;\\r\\n669: system = context.system;\\r\\n670: \\r\\n671: \\r\\n672: new SE636555185561198494().executeScript();\\r\\n",
        CompleteSourceText="001: function SE636555185561198494() {}\\r\\n002: \\r\\n003: \\r\\n004: SE636555185561198494.prototype.executeScript = function(){\\r\\n005: // Start source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer 14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.\\r\\n006: \\r\\n007: \\r\\n008: var contentImageWidth = \\"1340\\";\\r\\n009: // Kann auch \\"700px\\" sein, deshalb mit parseInt nur die Zahl hohlen und trimmen - falls leer, auf default 960 setzen.\\r\\n010: contentImageWidth = parseInt(contentImageWidth) || 960;\\r\\n011: \\r\\n012: var gridCols = article.column.cssClass;\\r\\n013: if (gridCols){\\r\\n014: \\tgridCols = parseInt((gridCols.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b\\s?/) || 12).toString().replace(\\"c\\", \\"\\"));\\r\\n015: }\\r\\n016: else{\\r\\n017: \\tgridCols = 12;\\r\\n018: }\\r\\n019: // if page contains a news area, we only approximate a 2/3 1/3 size layout in order to calculate thumbnails\\r\\n020: if (article.area.toLowerCase() == \\"news\\"){\\r\\n021: \\tgridCols = 4;\\r\\n022: }\\r\\n023: else if (page.anyAreaArticles(\\"News\\")){\\r\\n024: \\tgridCols = 8;\\r\\n025: }\\r\\n026: \\r\\n027: var columnMargin = 30;\\r\\n028: var columnWidth = ((contentImageWidth + columnMargin) / 12) * gridCols;\\r\\n029: \\r\\n030: var showSlideshow = article.value(\\"slideshow\\");\\r\\n031: var albumId = article.value(\\"album\\");\\r\\n032: var images = project.getAlbumImages(albumId);\\r\\n033: var thumbnailWidth = article.value(\\"width\\");\\r\\n034: var thumbnailHeight =

article.value(\\"height\\");\\r\\n035: var titlePosition =
article.value(\\"titleposition\\");\\r\\n036: var thumbTitlePosition =
article.value(\\"thumbtitleposition\\", \\"off\\");\\r\\n037: var imageMargin =
parseInt(article.value(\\"margin\\", \\"0\\"));\\r\\n038: // figure out if images have a
border set in layout-settings and compensate for it, if the article doesn\\'t have a
custom class \\"noborder\\" set\\r\\n039: var imageBorder = 0;\\r\\n040: var
tmpArticleCssClass = \\" \\" + article.cssClass;\\r\\n041: if (
tmpArticleCssClass.indexOf(\\"noborder\\") == -1 && \\"\\" != \\"0\\" && \\"\\" !=
\\"\\") {\\r\\n042: \\timageBorder = parseInt(\\"\\");\\r\\n043: }\\r\\n044: \\r\\n045:
var generateThumbs = true;\\r\\n046: \\r\\n047: if (titlePosition !== \\"off\\")
{\\r\\n048: \\tvar titleShow = \\"1\\";\\r\\n049: }\\r\\n050: else {\\r\\n051: \\tvar
titleShow = \\"0\\";\\r\\n052: }\\r\\n053: if (\\"de\\" == \\"en\\") {\\r\\n054:
\\tvar lang = \\"en\\";\\r\\n055: }\\r\\n056: else {\\r\\n057: \\tvar lang =
\\"de\\";\\r\\n058: }\\r\\n059: \\r\\n060: var backgroundImage = backgroundWidth =
backgroundHeight = backgroundLeft = backgroundTop = \\"\\";\\r\\n061: \\r\\n062:
\\r\\n063: if (showSlideshow && article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\") !==
\\"none\\") {\\r\\n064: \\tbackgroundImage = article.value(\\"slideshowtemplate\\",
\\"\\");\\r\\n065: \\tif (backgroundImage.indexOf(\\"/laptop.png\\") > -1) {\\r\\n066:
\\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/laptop.png\\";\\r\\n067: \\t\\tvar
backgroundWidth = \\"801\\";\\r\\n068: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";\\r\\n069:
\\t\\tvar backgroundLeft= \\"104\\";\\r\\n070: \\t\\tvar backgroundTop =
\\"31\\";\\r\\n071: \\t\\tthumbnailWidth = \\"590\\";\\r\\n072: \\t\\tthumbnailHeight =
\\"369\\";\\r\\n073: \\t}\\r\\n074: \\telse if (
backgroundImage.indexOf(\\"/laptop_klein.png\\") > -1) {\\r\\n075:
\\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/laptop_klein.png\\";\\r\\n076: \\t\\tvar
backgroundWidth = \\"458\\";\\r\\n077: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"268\\";\\r\\n078:
\\t\\tvar backgroundLeft= \\"59\\";\\r\\n079: \\t\\tvar backgroundTop =
\\"18\\";\\r\\n080: \\t\\tthumbnailWidth = \\"338\\";\\r\\n081: \\t\\tthumbnailHeight =
\\"211\\";\\r\\n082: \\t}\\r\\n083: \\telse if (
backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen.png\\") > -1) {\\r\\n084: \\t\\tbackgroundImage =
\\"assets/js/img/rahmen.png\\";\\r\\n085: \\t\\tvar backgroundWidth =
\\"758\\";\\r\\n086: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";\\r\\n087: \\t\\tvar
backgroundLeft= \\"55\\";\\r\\n088: \\t\\tvar backgroundTop = \\"57\\";\\r\\n089:
\\t\\tthumbnailWidth = \\"648\\";\\r\\n090: \\t\\tthumbnailHeight = \\"356\\";\\r\\n091:
\\t}\\r\\n092: \\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen_klein.png\\") > -1)
{\\r\\n093: \\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/rahmen_klein.png\\";\\r\\n094:
\\t\\tvar backgroundWidth = \\"458\\";\\r\\n095: \\t\\tvar backgroundHeight =
\\"283\\";\\r\\n096: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"33\\";\\r\\n097: \\t\\tvar
backgroundTop = \\"34\\";\\r\\n098: \\t\\tthumbnailWidth = \\"392\\";\\r\\n099:
\\t\\tthumbnailHeight = \\"214\\";\\r\\n100: \\t}\\r\\n101: }\\r\\n102: else if (
showSlideshow && article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\") == \\"none\\") {\\r\\n103:
\\tthumbnailWidth = columnWidth;\\r\\n104: \\tgenerateThumbs = false;\\r\\n105:
}\\r\\n106: if (system.preview){\\r\\n107: \\tsystem.log(images.count == 1 ? (\\"1
Bild...\\") : (images.count + \\" Bilder...\\"));\\r\\n108: }\\r\\n109: \\r\\n110: var
gridFactor = 12 / gridCols;\\r\\n111: var maxcols = Math.ceil((contentImageWidth /

(thumbnailWidth+imageMargin)) / gridFactor);\\r\\n112: var onecolumnbreakpoint = 667;\\r\\n113: var maxmobilecols = Math.ceil(onecolumnbreakpoint / thumbnailWidth);\\r\\n114: var mobilecontainerwidth = 100 / maxmobilecols;\\r\\n115: \\r\\n116: var headstyle = \\"\\";\\r\\n117: \\theadstyle += \\"\\\\r\\n118: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow){\\n\\\\r\\n119: \\t\\t\\tmargin-left: -\\" + imageMargin/2 + \\"px !important;\\n\\\\r\\n120: \\t\\t\\tmargin-right: -\\" + imageMargin/2 + \\"px !important;\\n\\\\r\\n121: \\t\\t}\\n\\\\r\\n122: \\t\\t/* below is to accomodates for IE rounding errors which caused the cols not to fit into the row */\\n\\\\r\\n123: \\t\\t.ie #igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\\\r\\n124: \\t\\t\\twidth: calc((100% / \\"+ maxcols +\\") - \\" + parseInt(imageMargin/2)*2 + \\".1px) !important;\\n\\\\r\\n125: \\t\\t\\tmargin: \\" + parseInt(imageMargin/2) + \\"px !important;\\n\\\\r\\n126: \\t\\t}\\n\\\\r\\n127: \\t\\t\\n\\\\r\\n128: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item,\\n\\\\r\\n129: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) > a,\\n\\\\r\\n130: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) .slide > a{\\n\\\\r\\n131: \\t\\t\\tdisplay: block;\\n\\\\r\\n132: \\t\\t\\tfloat: left;\\n\\\\r\\n133: \\t\\t\\twidth: calc((100% / \\"+ maxcols +\\") - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\\\r\\n134: \\t\\t\\tmax-width: \\"+ thumbnailWidth +\\"px;\\n\\\\r\\n135: \\t\\t\\theight: auto;\\n\\\\r\\n136: \\t\\t\\tmargin: \\" + imageMargin / 2 + \\"px;\\n\\\\r\\n137: \\t\\t}\\n\\\\r\\n138: \\t\\t#igal\\" + article.id +\\" > a > img{\\n\\\\r\\n139: \\t\\t\\tmax-width: 100%;\\n\\\\r\\n140: \\t\\t\\tdisplay: block;\\n\\\\r\\n141: \\t\\t}\\n\\\\r\\n142: \\t\\";\\r\\n143: \\tfor (var i = 1; i < maxcols - 1; i++){\\r\\n144: \\t\\tvar breakpoint = contentImageWidth - (i * thumbnailWidth);\\r\\n145: \\t\\tif (breakpoint <= onecolumnbreakpoint){\\r\\n146: \\t\\t\\t// if we reach the point, where the ZP Grid will display rows in 1-column, we break and need to use a different logic (see next for-loop)\\r\\n147: \\t\\t\\tbreak;\\r\\n148: \\t\\t}\\r\\n149: \\t\\tvar containerwidth = 100 / (maxcols - i);\\r\\n150: \\t\\t\\r\\n151: \\t\\theadstyle += \\"\\n\\\\r\\n152: \\t\\t@media screen and (max-width: \\" + breakpoint +\\"px) {\\n\\\\r\\n153: \\t\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\\\r\\n154: \\t\\t\\t\\twidth: calc(\\" + containerwidth + \\"% - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\\\r\\n155: \\t\\t\\t}\\n\\\\r\\n156: \\t\\t}\\n\\\\r\\n157: \\t\\t\\";\\r\\n158: \\t}\\r\\n159: \\t// mobile display 1-column-rows. \\r\\n160: \\tfor (var i = 1; i < maxmobilecols; i++){\\t\\t\\r\\n161: \\t\\theadstyle += \\"\\n\\\\r\\n162: \\t\\t@media screen and (max-width: \\" + onecolumnbreakpoint +\\"px) {\\n\\\\r\\n163: \\t\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\\\r\\n164: \\t\\t\\t\\twidth: calc(\\" + mobilecontainerwidth + \\"% - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\\\r\\n165: \\t\\t\\t}\\n\\\\r\\n166: \\t\\t}\\n\\\\r\\n167: \\t\\t\\";\\r\\n168: \\t\\t\\r\\n169: \\t\\tonecolumnbreakpoint = (maxmobilecols -i) * thumbnailWidth;\\r\\n170: \\t\\tmobilecontainerwidth = 100 / (maxmobilecols -i);\\r\\n171: \\t}\\r\\n172: headstyle += \\"\\";\\r\\n173: \\r\\n174: system.addHtmlHeadElement(headstyle);\\r\\n175: \\r\\n176: \\r\\n177: context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n178: \\r\\n179: if (!showSlideshow) {\\r\\n180: \\r\\n181:   context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n182: \\r\\n183: context.write(system.partial(\\"article-begin.html\\"));\\r\\n184: \\r\\n185:

```
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n186: \\r\\n187: context.write(
system.partial(\\"article-headline.html\\") );\\r\\n188: \\r\\n189:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t
 999999 ){ \\r\\n196: \\r\\n197:     context.write(\\"style=\\\\\"margin-right: -
\\");\\r\\n198: \\r\\n199: context.write( imageMargin );\\r\\n200: \\r\\n201:
context.write(\\"px;\\\\\" \\");\\r\\n202: \\r\\n203:  } \\r\\n204: \\r\\n205:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-kind=\\\\\"gallery\\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-
width=\\\\\"\\");\\r\\n206: \\r\\n207: context.write( thumbnailWidth );\\r\\n208:
\\r\\n209:     context.write(\\"\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-height=\\\\\"\\");\\r\\n210:
\\r\\n211: context.write( thumbnailHeight );\\r\\n212: \\r\\n213:
context.write(\\"\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-margin=\\\\\"\\");\\r\\n214: \\r\\n215:
context.write( article.value(\\"margin\\", \\"\\") );\\r\\n216: \\r\\n217:
context.write(\\"\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-maxcols=\\\\\"\\");\\r\\n218: \\r\\n219:
context.write( maxcols );\\r\\n220: \\r\\n221:
context.write(\\"\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
bordercolor=\\\\\"default\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
borderwidth=\\\\\"0\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-numbershow=\\\\\"0\\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-
titleshow=\\\\\"\\");\\r\\n222: \\r\\n223: context.write( titleShow );\\r\\n224:
\\r\\n225:     context.write(\\"\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
titleposition=\\\\\"\\");\\r\\n226: \\r\\n227: context.write(
article.value(\\"titleposition\\", \\"\\") );\\r\\n228: \\r\\n229:
context.write(\\"\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-transition=\\\\\"\\");\\r\\n230: \\r\\n231:
context.write( article.value(\\"zoom\\", \\"\\") );\\r\\n232: \\r\\n233:
context.write(\\"\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-inner-transition=\\\\\"\\");\\r\\n234:
\\r\\n235: context.write( article.value(\\"transition\\", \\"\\") );\\r\\n236:
\\r\\n237:     context.write(\\"\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
slideshow=\\\\\"0\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
slideshowinterval=\\\\\"0\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-lang=\\\\\"\\");\\r\\n238: \\r\\n239:
context.write( lang );\\r\\n240: \\r\\n241:
context.write(\\"\\\\\">\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n242: \\r\\n243: \\r\\n244:
\\t\\t\\tvar description, altText, encodedDescription, image;\\r\\n245: \\t\\r\\n246:
\\t\\t\\tfor ( var index=0; index < images.count; ++index ) {\\r\\n247: \\t\\t\\t
image = images.item(index);\\r\\n248: \\t\\t\\t\\timage.skipContentCopy(); // keine
contentCopy erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie workingCopy\\r\\n249:
\\t\\t\\t\\tdescription =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.description));\\r\\n250:
\\t\\t\\t\\tencodedDescription = system.htmlEncode(image.description);\\r\\n251:
\\t\\t\\t\\taltText = system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.altText));\\r\\n252:
\\r\\n253: \\t\\t\\t\\tvar borderCompensatedWidth = parseInt(thumbnailWidth) -
(imageBorder*2);\\r\\n254: \\t\\t\\t\\tvar borderCompensatedHeight =
parseInt(thumbnailHeight) - (imageBorder*2);\\r\\n255:
\\t\\t\\t\\t//system.log(\\"borderCompensatedWidth: \\" +
borderCompensatedWidth);\\r\\n256: \\t\\t\\t\\tif (
image.createThumb(borderCompensatedWidth, borderCompensatedHeight) ) {\\r\\n257:
\\t\\t\\t    \\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild \\" + image.Name + \\" (\\" +
```

```
borderCompensatedWidth + \\"/\\" + borderCompensatedHeight + \\")\\" );\\r\\n258:
\\t\\t\\t    }\\r\\n259: \\t\\t\\t \\r\\n260: \\r\\n261:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\");\\r\\n298: \\r\\n299: context.write( image.description );\\r\\n300: \\r\\n301:
context.write(\\"

\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n302: \\r\\n303: } \\r\\n304: \\r\\n305:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t

\\r\\n\\t\\");\\r\\n306: \\r\\n307: context.write( system.partial(\\"article-
end.html\\") );\\r\\n308: \\r\\n309:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n310:
\\r\\n311:  } else { \\r\\n312: \\r\\n313:
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n314: \\r\\n315: context.write(
system.partial(\\"article-begin.html\\") );\\r\\n316: \\r\\n317:
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n318: \\r\\n319: context.write(
system.partial(\\"article-headline.html\\") );\\r\\n320: \\r\\n321:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n322: \\r\\n323:  if ( backgroundImage
!== \\"\\" && backgroundImage !== \\"Keine\\" ) { \\r\\n324: \\r\\n325:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t     \\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n370:
\\r\\n371: \\r\\n372: \\t\\t\\t\\t\\tvar descriptionSlide1, altText1,
encodedDescription1, imageSlide1;\\r\\n373: \\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n374: \\t\\t\\t\\t\\tfor
( var indexSlide1=0; indexSlide1 < images.count; ++indexSlide1 ) {\\r\\n375:
\\t\\t\\t\\t\\t    imageSlide1 = images.item(indexSlide1);\\r\\n376:
\\t\\t\\t\\t\\t\\timageSlide1.skipContentCopy(); // keine contentCopy erzeugen, da
überflüssig weil gleich groß wie workingCopy\\r\\n377:
\\t\\t\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide1 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.description));\\r\\n378:
\\t\\t\\t\\t\\t    encodedDescription1 =
system.htmlEncode(imageSlide1.description);\\r\\n379: \\t\\t\\t\\t\\t    altText1 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.altText));\\r\\n380: \\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n381: \\t\\t\\t\\t\\t    if ( imageSlide1.createThumb(thumbnailWidth,
thumbnailHeight) ) {\\r\\n382: \\t\\t\\t\\t\\t    \\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild
\\" + imageSlide1.Name);\\r\\n383: \\t\\t\\t\\t\\t    }\\r\\n384: \\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n385: \\r\\n386:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n442: \\r\\n443:  if (
titleShow == \\"1\\" && imageSlide1.description !== \\"\\" ) { \\r\\n444: \\r\\n445:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
```

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n454: \\r\\n455: context.write(
imageSlide1.description);\\r\\n456: \\r\\n457:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n458: \\r\\n459: } \\r\\n460: \\r\\n461:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n462: \\r\\n463: \\r\\n464:
\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n465: \\t\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n466: \\r\\n467:
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n468: \\r\\n469: } else { \\r\\n470:
\\r\\n471:   context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n472: \\r\\n473:
\\r\\n474: \\t\\t\\t\\tvar maxThumbnailHeight = 0;\\r\\n475: \\t\\t\\t\\tvar
maxThumbnailWidth = 0;\\r\\n476: \\t\\t\\t\\t\\r\\n477: \\t\\t\\t\\tfor (var
indexThumbnailHeight=0; indexThumbnailHeight < images.count; ++indexThumbnailHeight)
{\\r\\n478: \\t\\t\\t\\t   var imageThumbnailHeight =
images.item(indexThumbnailHeight);\\r\\n479: \\t\\t\\t\\t   if (generateThumbs
){\\r\\n480: \\t\\t\\t\\t   \\tvar currentThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.createThumbWithInfo(columnWidth);\\r\\n481: \\t\\t\\t\\t   \\tif (
currentThumbnailHeight.height > maxThumbnailHeight) {\\r\\n482:
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight = currentThumbnailHeight.height;\\r\\n483:
\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n484: \\t\\t\\t\\t\\t\\tif (currentThumbnailHeight.width >
maxThumbnailWidth) {\\r\\n485: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth =
currentThumbnailHeight.width;\\r\\n486: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n487: \\t\\t\\t\\t
}\\r\\n488: \\t\\t\\t\\t   else{\\r\\n489: \\t\\t\\t\\t   \\tvar
currentThumbnailHeight = imageThumbnailHeight.ensureContentCopy(article,
columnWidth);\\r\\n490: \\t\\t\\t\\t   \\t//system.log(\\"Erstelle ContentCopy (\\" +
columnWidth + \\") \\" + imageThumbnailHeight.Name + \\" - Result: \\" +
currentThumbnailHeight);\\r\\n491: \\t\\t\\t\\t   \\tif (
imageThumbnailHeight.contentCopyHeight > maxThumbnailHeight) {\\r\\n492:
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.contentCopyHeight;\\r\\n493: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n494:
\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (imageThumbnailHeight.contentCopyWidth > maxThumbnailWidth)
{\\r\\n495: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth =
imageThumbnailHeight.contentCopyWidth;\\r\\n496: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n497:
\\t\\t\\t\\t   }\\r\\n498: \\t\\t\\t\\t}\\r\\n499: \\t\\t\\t \\r\\n500: \\r\\n501:
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n554: \\r\\n555: \\r\\n556: \\t\\t\\t\\t\\tvar
descriptionSlide2, encodedDescription2, imageSlide2;\\r\\n557: \\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n558:
\\t\\t\\t\\t\\tfor (var indexSlide2=0; indexSlide2 < images.count; ++indexSlide2)
{\\r\\n559: \\t\\t\\t\\t   imageSlide2 = images.item(indexSlide2);\\r\\n560:
\\t\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide2 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.description));\\r\\n561:
\\t\\t\\t\\t   \\tencodedDescription2 =
system.htmlEncode(imageSlide2.description);\\r\\n562: \\t\\t\\t\\t\\taltText2 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.altText));\\r\\n563:

\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n564: \\t\\t\\t\\t\\t\\tif (generateThumbs){\\r\\n565: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tni = imageSlide2.createThumbWithInfo(columnWidth);\\r\\n566: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (tni.WasThumbnailCreated) {\\r\\n567: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild \\" + imageSlide2.Name);\\r\\n568: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n569: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n570: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpWidth = parseInt(tni.ThumbnailWidth);\\r\\n571: \\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpHeight = parseInt(tni.ThumbnailHeight);\\r\\n572: \\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc = imageSlide2.thumbPath(columnWidth);\\r\\n573: \\t\\t\\t\\t\\t   }\\r\\n574: \\t\\t\\t\\t\\t   else{\\r\\n575: \\t\\t\\t\\t\\t   \\tvar tmpWidth = imageSlide2.contentCopyWidth;\\r\\n576: \\t\\t\\t\\t\\t   \\tvar tmpHeight = imageSlide2.contentCopyHeight;\\r\\n577: \\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc = imageSlide2.contentCopyPath;\\r\\n578: \\t\\t\\t\\t\\t   }\\r\\n579: \\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n580: \\r\\n581:   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n629: \\r\\n630: if (titleShow == \\"1\\" && imageSlide2.description !== \\"\\") { \\r\\n631: \\r\\n632: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n637: \\r\\n638: context.write(imageSlide2.description);\\r\\n639: \\r\\n640: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n641: \\r\\n642: } \\r\\n643: \\r\\n644: context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n645: \\r\\n646: } \\r\\n647: \\r\\n648: context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n649: \\r\\n650: } \\r\\n651: \\r\\n652:   context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t

\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n653: \\r\\n654: context.write(system.partial(\\"article-end.html\\"));\\r\\n655: \\r\\n656:   context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n657: \\r\\n658: } \\r\\n659: \\r\\n660:   context.write(\\"\\r\\n\\");\\r\\n661: // End source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer 14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.\\r\\n662: };\\r\\n663: \\r\\n664: /* Shortcuts. */\\r\\n665: article = context.article;\\r\\n666: page = context.page;\\r\\n667: projectFolder = context.projectFolder;\\r\\n668: project = context.project;\\r\\n669: system = context.system;\\r\\n670: \\r\\n671: \\r\\n672: new SE636555185561198494().executeScript();",
CompleteSourceLines=String[]
{
Length=672,
LongLength=672,
Rank=1,
,

```
                    IsReadOnly=False,
                    IsFixedSize=True,
                    IsSynchronized=False

                    "001: function SE6365551855611984 94() {}",
                    "002: ",
                    "003: ",
                    "004: SE6365551855611984 94.prototype.executeScript = function(){",
                    "005: // Start source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta
Producer 14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.",
                    "006: ",
                    "007: ",
                    "008: var contentImageWidth = \\"1340\\";",
                    "009: // Kann auch \\"700px\\" sein, deshalb mit parseInt nur die Zahl
hohlen und trimmen - falls leer, auf default 960 setzen.",
                    "010: contentImageWidth = parseInt(contentImageWidth) || 960;",
                    "011: ",
                    "012: var gridCols = article.column.cssClass;",
                    "013: if ( gridCols ){",
                    "014: \\tgridCols = parseInt((gridCols.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b\\s?/)
|| 12).toString().replace(\\"c\\", \\"\\"));",
                    "015: }",
                    "016: else{",
                    "017: \\tgridCols = 12;",
                    "018: }",
                    "019: // if page contains a news area, we only approximate a 2/3 1/3
size layout in order to calculate thumbnails",
                    "020: if ( article.area.toLowerCase() == \\"news\\" ){",
                    "021: \\tgridCols = 4;",
                    "022: }",
                    "023: else if ( page.anyAreaArticles(\\"News\\") ){",
                    "024: \\tgridCols = 8;",
                    "025: }",
                    "026: ",
                    "027: var columnMargin = 30;",
                    "028: var columnWidth = ((contentImageWidth + columnMargin) / 12) *
gridCols;",
                    "029: ",
                    "030: var showSlideshow = article.value(\\"slideshow\\");",
                    "031: var albumId = article.value(\\"album\\");",
                    "032: var images = project.getAlbumImages(albumId);",
                    "033: var thumbnailWidth = article.value(\\"width\\");",
                    "034: var thumbnailHeight = article.value(\\"height\\");",
                    "035: var titlePosition = article.value(\\"titleposition\\");",
```

```
"036: var thumbTitlePosition = article.value(\\"thumbtitleposition\\",
\\"off\\");",
"037: var imageMargin = parseInt(article.value(\\"margin\\",
\\"0\\"));",
"038: // figure out if images have a border set in layout-settings and
compensate for it, if the article doesn\\'t have a custom class \\"noborder\\" set",
"039: var imageBorder = 0;",
"040: var tmpArticleCssClass = \\" \\" + article.cssClass;",
"041: if ( tmpArticleCssClass.indexOf(\\"noborder\\") == -1 && \\"\\"
!= \\"0\\" && \\"\\" != \\"\\" ) {",
"042: \\timageBorder = parseInt(\\"\\");",
"043: }",
"044: ",
"045: var generateThumbs = true;",
"046: ",
"047: if ( titlePosition !== \\"off\\" ) {",
"048: \\tvar titleShow = \\"1\\";",
"049: }",
"050: else {",
"051: \\tvar titleShow = \\"0\\";",
"052: }",
"053: if ( \\"de\\" == \\"en\\" ) {",
"054: \\tvar lang = \\"en\\";",
"055: }",
"056: else {",
"057: \\tvar lang = \\"de\\";",
"058: }",
"059: ",
"060: var backgroundImage = backgroundWidth = backgroundHeight =
backgroundLeft = backgroundTop = \\"\\";",
"061: ",
"062: ",
"063: if ( showSlideshow && article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\")
!== \\"none\\" ) {",
"064: \\tbackgroundImage = article.value(\\"slideshowtemplate\\",
\\"\\");",
"065: \\tif ( backgroundImage.indexOf(\\"/laptop.png\\") > -1 ) {",
"066: \\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/laptop.png\\";",
"067: \\t\\tvar backgroundWidth = \\"801\\";",
"068: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";",
"069: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"104\\";",
"070: \\t\\tvar backgroundTop = \\"31\\";",
"071: \\t\\tthumbnailWidth = \\"590\\";",
"072: \\t\\tthumbnailHeight = \\"369\\";",
"073: \\t}",
```

```
                "074: \\telse if ( backgroundImage.indexOf(\\"/laptop_klein.png\\") >
-1 ) {",
                "075: \\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/laptop_klein.png\\";",
                "076: \\t\\tvar backgroundWidth = \\"458\\";",
                "077: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"268\\";",
                "078: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"59\\";",
                "079: \\t\\tvar backgroundTop = \\"18\\";",
                "080: \\t\\tthumbnailWidth = \\"338\\";",
                "081: \\t\\tthumbnailHeight = \\"211\\";",
                "082: \\t}",
                "083: \\telse if ( backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen.png\\") > -1 )
{",
                "084: \\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/rahmen.png\\";",
                "085: \\t\\tvar backgroundWidth = \\"758\\";",
                "086: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";",
                "087: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"55\\";",
                "088: \\t\\tvar backgroundTop = \\"57\\";",
                "089: \\t\\tthumbnailWidth = \\"648\\";",
                "090: \\t\\tthumbnailHeight = \\"356\\";",
                "091: \\t}",
                "092: \\telse if ( backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen_klein.png\\") >
-1 ) {",
                "093: \\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/rahmen_klein.png\\";",
                "094: \\t\\tvar backgroundWidth = \\"458\\";",
                "095: \\t\\tvar backgroundHeight = \\"283\\";",
                "096: \\t\\tvar backgroundLeft= \\"33\\";",
                "097: \\t\\tvar backgroundTop = \\"34\\";",
                "098: \\t\\tthumbnailWidth = \\"392\\";",
                "099: \\t\\tthumbnailHeight = \\"214\\";",
                "100: \\t}",
                "101: }",
                "102: else if ( showSlideshow &&
article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\") == \\"none\\" ) {",
                "103: \\tthumbnailWidth = columnWidth;",
                "104: \\tgenerateThumbs = false;",
                "105: }",
                "106: if ( system.preview ){",
                "107: \\tsystem.log(images.count == 1 ? (\\"1 Bild...\\") :
(images.count + \\" Bilder...\\"));",
                "108: }",
                "109: ",
                "110: var gridFactor = 12 / gridCols;",
                "111: var maxcols = Math.ceil((contentImageWidth /
(thumbnailWidth+imageMargin)) / gridFactor);",
                "112: var onecolumnbreakpoint = 667;",
```

```
                "113: var maxmobilecols = Math.ceil(onecolumnbreakpoint /
thumbnailWidth);",
                "114: var mobilecontainerwidth = 100 / maxmobilecols;",
                "115: ",
                "116: var headstyle = \\"\\";",
                "117: \\theadstyle += \\"\\",
                "118: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow){\\n\\",
                "119: \\t\\t\\tmargin-left:  -\\" + imageMargin/2 + \\"px
!important;\\n\\",
                "120: \\t\\t\\tmargin-right: -\\" + imageMargin/2 + \\"px
!important;\\n\\",
                "121: \\t\\t}\\n\\",
                "122: \\t\\t/* below is to accomodates for IE rounding errors which
caused the cols not to fit into the row */\\n\\",
                "123: \\t\\t.ie #igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow)
div.gallery-item{\\n\\",
                "124: \\t\\t\\twidth: calc((100% / \\"+ maxcols +\\") - \\" +
parseInt(imageMargin/2)*2 + \\".1px) !important;\\n\\",
                "125: \\t\\t\\tmargin: \\" + parseInt(imageMargin/2) + \\"px
!important;\\n\\",
                "126: \\t\\t}\\n\\",
                "127: \\t\\t\\n\\",
                "128: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-
item,\\n\\",
                "129: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) > a,\\n\\",
                "130: \\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) .slide >
a{\\n\\",
                "131: \\t\\t\\tdisplay: block;\\n\\",
                "132: \\t\\t\\tfloat: left;\\n\\",
                "133: \\t\\t\\twidth: calc((100% / \\"+ maxcols +\\") - \\" +
imageMargin + \\"px);\\n\\",
                "134: \\t\\t\\tmax-width:  \\"+ thumbnailWidth +\\"px;\\n\\",
                "135: \\t\\t\\theight: auto;\\n\\",
                "136: \\t\\t\\tmargin: \\" + imageMargin / 2 + \\"px;\\n\\",
                "137: \\t\\t}\\n\\",
                "138: \\t\\t#igal\\" + article.id +\\" > a > img{\\n\\",
                "139: \\t\\t\\tmax-width: 100%;\\n\\",
                "140: \\t\\t\\tdisplay: block;\\n\\",
                "141: \\t\\t}\\n\\",
                "142: \\t\\";",
                "143: \\tfor ( var i = 1; i < maxcols - 1; i++){",
                "144: \\t\\tvar breakpoint = contentImageWidth - (i *
thumbnailWidth);",
                "145: \\t\\tif ( breakpoint <= onecolumnbreakpoint ){",
```

```
"146: \\t\\t\\t// if we reach the point, where the ZP Grid will display rows in 1-column, we break and need to use a different logic (see next for-loop)",
"147: \\t\\t\\tbreak;",
"148: \\t\\t}",
"149: \\t\\tvar containerwidth = 100 / ( maxcols - i);",
"150: \\t\\t",
"151: \\t\\theadstyle += \\"\\n\\",
"152: \\t\\t@media screen and (max-width: \\" + breakpoint +\\"px) {\\n\\",
"153: \\t\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\",
"154: \\t\\t\\t\\twidth: calc(\\" + containerwidth + \\"% - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\",
"155: \\t\\t\\t}\\n\\",
"156: \\t\\t}\\n\\",
"157: \\t\\t\\";",
"158: \\t}",
"159: \\t// mobile display 1-column-rows. ",
"160: \\tfor ( var i = 1; i < maxmobilecols; i++){\\t\\t",
"161: \\t\\theadstyle += \\"\\n\\",
"162: \\t\\t@media screen and (max-width: \\" + onecolumnbreakpoint +\\"px) {\\n\\",
"163: \\t\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\",
"164: \\t\\t\\t\\twidth: calc(\\" + mobilecontainerwidth + \\"% - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\",
"165: \\t\\t\\t}\\n\\",
"166: \\t\\t}\\n\\",
"167: \\t\\t\\";",
"168: \\t\\t",
"169: \\t\\tonecolumnbreakpoint = ( maxmobilecols -i ) * thumbnailWidth;",
"170: \\t\\tmobilecontainerwidth = 100 / ( maxmobilecols -i );",
"171: \\t}",
"172: headstyle += \\"\\";",
"173: ",
"174: system.addHtmlHeadElement(headstyle);",
"175: ",
"176: ",
"177:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");",
"178: ",
"179:  if ( !showSlideshow ) { ",
"180: ",
"181:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");",
```

```
                "182: ",
                "183: context.write( system.partial(\\"article-begin.html\\") );",
                "184: ",
                "185:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\");",
                "186: ",
                "187: context.write( system.partial(\\"article-headline.html\\") );",
                "188: ",
                "189:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t
 999999 ){ ",
                "196: ",
                "197:     context.write(\\"style=\\\\"margin-right: -\\");",
                "198: ",
                "199: context.write( imageMargin );",
                "200: ",
                "201:     context.write(\\"px;\\\\" \\");",
                "202: ",
                "203:  } ",
                "204: ",
                "205:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-kind=\\\\"gallery\\\\"
\\r\\n\\t\\t\\tdata-width=\\\\"\\");",
                "206: ",
                "207: context.write( thumbnailWidth );",
                "208: ",
                "209:     context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
height=\\\\"\\");",
                "210: ",
                "211: context.write( thumbnailHeight );",
                "212: ",
                "213:     context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
margin=\\\\"\\");",
                "214: ",
                "215: context.write( article.value(\\"margin\\", \\"\\") );",
                "216: ",
                "217:     context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
maxcols=\\\\"\\");",
                "218: ",
                "219: context.write( maxcols );",
                "220: ",
                "221:     context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
bordercolor=\\\\"default\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
borderwidth=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-numbershow=\\\\"0\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-
titleshow=\\\\"\\");",
                "222: ",
                "223: context.write( titleShow );",
                "224: ",
```

```
                "225:     context.write(\\"\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
titleposition=\\\\\"\\");",
                "226: ",
                "227: context.write( article.value(\\"titleposition\\", \\"\\") );",
                "228: ",
                "229:     context.write(\\"\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
transition=\\\\\"\\");",
                "230: ",
                "231: context.write( article.value(\\"zoom\\", \\"\\") );",
                "232: ",
                "233:     context.write(\\"\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-inner-
transition=\\\\\"\\");",
                "234: ",
                "235: context.write( article.value(\\"transition\\", \\"\\") );",
                "236: ",
                "237:     context.write(\\"\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
slideshow=\\\\\"0\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
slideshowinterval=\\\\\"0\\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-lang=\\\\\"\\");",
                "238: ",
                "239: context.write( lang );",
                "240: ",
                "241:     context.write(\\"\\\\\">\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");",
                "242: ",
                "243: ",
                "244: \\t\\t\\tvar description, altText, encodedDescription, image;",
                "245: \\t",
                "246: \\t\\t\\tfor ( var index=0; index < images.count; ++index ) {",
                "247: \\t\\t\\t    image = images.item(index);",
                "248: \\t\\t\\t\\timage.skipContentCopy(); // keine contentCopy
erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie workingCopy",
                "249: \\t\\t\\t\\tdescription =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.description));",
                "250: \\t\\t\\t\\tencodedDescription =
system.htmlEncode(image.description);",
                "251: \\t\\t\\t\\taltText =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.altText));",
                "252: ",
                "253: \\t\\t\\t\\tvar borderCompensatedWidth =
parseInt(thumbnailWidth) - (imageBorder*2);",
                "254: \\t\\t\\t\\tvar borderCompensatedHeight =
parseInt(thumbnailHeight) - (imageBorder*2);",
                "255: \\t\\t\\t\\t//system.log(\\"borderCompensatedWidth: \\" +
borderCompensatedWidth);",
                "256: \\t\\t\\t\\tif ( image.createThumb(borderCompensatedWidth,
borderCompensatedHeight) ) {",
```

```
                "257: \\t\\t\\t    \\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild \\" +
image.Name + \\" (\\" + borderCompensatedWidth + \\"/\\" + borderCompensatedHeight +
\\")\\" );",
                "258: \\t\\t\\t    }",
                "259: \\t\\t\\t ",
                "260: ",
                "261:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\");",
                "298: ",
                "299: context.write( image.description );",
                "300: ",
                "301:     context.write(\\"
\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");",
                "302: ",
                "303: } ",
                "304: ",
                "305:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t
\\r\\n\\t\\");",
                "306: ",
                "307: context.write( system.partial(\\"article-end.html\\") );",
                "308: ",
                "309:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");",
                "310: ",
                "311:  } else { ",
                "312: ",
                "313:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");",
                "314: ",
                "315: context.write( system.partial(\\"article-begin.html\\") );",
                "316: ",
                "317:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\");",
                "318: ",
                "319: context.write( system.partial(\\"article-headline.html\\") );",
                "320: ",
                "321:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\");",
                "322: ",
                "323:  if ( backgroundImage !== \\"\\" && backgroundImage !==
\\"Keine\\" ) { ",
                "324: ",
                "325:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t
```

```
\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    \\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                    "370: ",
                    "371: ",
                    "372: \\t\\t\\t\\t\\tvar descriptionSlide1, altText1, 
encodedDescription1, imageSlide1;",
                    "373: \\t\\t\\t\\t\\t",
                    "374: \\t\\t\\t\\t\\tfor ( var indexSlide1=0; indexSlide1 < 
images.count; ++indexSlide1 ) {",
                    "375: \\t\\t\\t\\t\\t    imageSlide1 = images.item(indexSlide1);",
                    "376: \\t\\t\\t\\t\\t\\timageSlide1.skipContentCopy(); // keine 
contentCopy erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie workingCopy",
                    "377: \\t\\t\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide1 = 
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.description));",
                    "378: \\t\\t\\t\\t\\t    encodedDescription1 = 
system.htmlEncode(imageSlide1.description);",
                    "379: \\t\\t\\t\\t\\t    altText1 = 
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.altText));",
                    "380: \\t\\t\\t\\t\\t    ",
                    "381: \\t\\t\\t\\t\\t    if ( imageSlide1.createThumb(thumbnailWidth, 
thumbnailHeight) ) {",
                    "382: \\t\\t\\t\\t\\t    \\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild \\" + 
imageSlide1.Name);",
                    "383: \\t\\t\\t\\t\\t    }",
                    "384: \\t\\t\\t\\t\\t ",
                    "385: ",
                    "386:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                    "442: ",
                    "443:  if ( titleShow == \\"1\\" && imageSlide1.description !== \\"\\"
) { ",
                    "444: ",
                    "445:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                    "454: ",
                    "455: context.write( imageSlide1.description );",
                    "456: ",
                    "457:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                    "458: ",
                    "459:  } ",
                    "460: ",
                    "461:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
```

```
\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                "462: ",
                "463: ",
                "464: \\t\\t\\t\\t\\t}",
                "465: \\t\\t\\t\\t\\t ",
                "466: ",
                "467:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\");",
                "468: ",
                "469:  } else { ",
                "470: ",
                "471:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\");",
                "472: ",
                "473: ",
                "474: \\t\\t\\t\\tvar maxThumbnailHeight = 0;",
                "475: \\t\\t\\t\\tvar maxThumbnailWidth = 0;",
                "476: \\t\\t\\t\\t",
                "477: \\t\\t\\t\\tfor (var indexThumbnailHeight=0;
indexThumbnailHeight < images.count; ++indexThumbnailHeight ) {",
                "478: \\t\\t\\t\\t    var imageThumbnailHeight =
images.item(indexThumbnailHeight);",
                "479: \\t\\t\\t\\t    if ( generateThumbs ){",
                "480: \\t\\t\\t\\t    \\tvar currentThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.createThumbWithInfo(columnWidth);",
                "481: \\t\\t\\t\\t    \\tif ( currentThumbnailHeight.height >
maxThumbnailHeight ) {",
                "482: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight =
currentThumbnailHeight.height;",
                "483: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}",
                "484: \\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( currentThumbnailHeight.width >
maxThumbnailWidth ) {",
                "485: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth =
currentThumbnailHeight.width;",
                "486: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}",
                "487: \\t\\t\\t\\t    }",
                "488: \\t\\t\\t\\t    else{",
                "489: \\t\\t\\t\\t    \\tvar currentThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.ensureContentCopy(article, columnWidth);",
                "490: \\t\\t\\t\\t    \\t//system.log(\\"Erstelle ContentCopy (\\" +
columnWidth + \\") \\" + imageThumbnailHeight.Name + \\" - Result: \\" +
currentThumbnailHeight);",
                "491: \\t\\t\\t\\t    \\tif ( imageThumbnailHeight.contentCopyHeight >
maxThumbnailHeight ) {",
                "492: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.contentCopyHeight;",
                "493: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}",
```

```
                "494: \\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( imageThumbnailHeight.contentCopyWidth >
maxThumbnailWidth ) {",
                "495: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth =
imageThumbnailHeight.contentCopyWidth;",
                "496: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}",
                "497: \\t\\t\\t\\t    }",
                "498: \\t\\t\\t\\t\\t}",
                "499: \\t\\t\\t ",
                "500: ",
                "501:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                "554: ",
                "555: ",
                "556: \\t\\t\\t\\t\\t\\tvar descriptionSlide2, encodedDescription2,
imageSlide2;",
                "557: \\t\\t\\t\\t\\t\\t",
                "558: \\t\\t\\t\\t\\t\\tfor ( var indexSlide2=0; indexSlide2 <
images.count; ++indexSlide2 ) {",
                "559: \\t\\t\\t\\t\\t\\t    imageSlide2 = images.item(indexSlide2);",
                "560: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide2 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.description));",
                "561: \\t\\t\\t\\t\\t   \\t\\tencodedDescription2 =
system.htmlEncode(imageSlide2.description);",
                "562: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\taltText2 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.altText));",
                "563: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t",
                "564: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( generateThumbs ){",
                "565: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tni =
imageSlide2.createThumbWithInfo(columnWidth);",
                "566: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( tni.WasThumbnailCreated ) {",
                "567: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild \\"
+ imageSlide2.Name);",
                "568: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}",
                "569: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t",
                "570: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpWidth =
parseInt(tni.ThumbnailWidth);",
                "571: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpHeight =
parseInt(tni.ThumbnailHeight);",
                "572: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc =
imageSlide2.thumbPath(columnWidth);",
                "573: \\t\\t\\t\\t\\t\\t    }",
                "574: \\t\\t\\t\\t\\t\\t    else{",
                "575: \\t\\t\\t\\t\\t\\t    \\tvar tmpWidth =
imageSlide2.contentCopyWidth;",
```

```
                    "576: \\t\\t\\t\\t\\t    \\tvar tmpHeight = 
imageSlide2.contentCopyHeight;",
                    "577: \\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc = imageSlide2.contentCopyPath;",
                    "578: \\t\\t\\t\\t\\t    }",
                    "579: \\t\\t\\t\\t\\t ",
                    "580: ",
                    "581:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                    "629: ",
                    "630:  if ( titleShow == \\"1\\" && imageSlide2.description !== \\"\\"
) { ",
                    "631: ",
                    "632:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                    "637: ",
                    "638: context.write( imageSlide2.description );",
                    "639: ",
                    "640:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                    "641: ",
                    "642:  } ",
                    "643: ",
                    "644:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
                    "645: ",
                    "646: } ",
                    "647: ",
                    "648:     context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\");",
                    "649: ",
                    "650:  } ",
                    "651: ",
                    "652:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t

\\r\\n\\r\\n\\t\\");",
                    "653: ",
                    "654: context.write( system.partial(\\"article-end.html\\") );",
                    "655: ",
                    "656:     context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");",
                    "657: ",
                    "658:  } ",
                    "659: ",
```

```
                "660:     context.write(\\"\\r\\n\\");",
                "661: // End source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta
Producer 14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.",
                "662: };",
                "663: ",
                "664: /* Shortcuts. */",
                "665: article = context.article;",
                "666: page = context.page;",
                "667: projectFolder = context.projectFolder;",
                "668: project = context.project;",
                "669: system = context.system;",
                "670: ",
                "671: ",
                "672: new SE636555185561198494().executeScript();"
        },
        LineNumber=31,
        ColumnNumber=0,
        SourceLine="var images = project.getAlbumImages(albumId);",
        Description="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde nicht gefunden. Bitte
vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
        SourceFilePath="C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html",
        WasCanceled=False,
        Message="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde nicht gefunden. Bitte
vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
        Data=
        [
        ]
,
        InnerException=SlimScriptEngineException
        {
                ExcepInfo=EXCEPINFO
                {
                },
                Description="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde nicht
gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
                LineNumber=31,
                ColumnNumber=0,
                SourceLine="var images = project.getAlbumImages(albumId);",
                FullSourceCode="function SE636555185561198494()
{}\\r\\n\\r\\n\\r\\nSE636555185561198494.prototype.executeScript = function(){\\r\\n//
Start source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.\\r\\n\\r\\n\\r\\nvar
contentImageWidth = \\"1340\\";\\r\\n// Kann auch \\"700px\\" sein, deshalb mit parseInt
nur die Zahl hohlen und trimmen - falls leer, auf default 960
```

setzen.\\r\\ncontentImageWidth = parseInt(contentImageWidth) || 960;\\r\\n\\r\\nvar gridCols = article.column.cssClass;\\r\\nif (gridCols){\\r\\n\\tgridCols = parseInt((gridCols.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b\\s?/) || 12).toString().replace(\\"c\\", \\"\\"));\\r\\n}\\r\\nelse{\\r\\n\\tgridCols = 12;\\r\\n}\\r\\n// if page contains a news area, we only approximate a 2/3 1/3 size layout in order to calculate thumbnails\\r\\nif (article.area.toLowerCase() == \\"news\\"){\\r\\n\\tgridCols = 4;\\r\\n}\\r\\nelse if (page.anyAreaArticles(\\"News\\")){\\r\\n\\tgridCols = 8;\\r\\n}\\r\\n\\r\\nvar columnMargin = 30;\\r\\nvar columnWidth = ((contentImageWidth + columnMargin) / 12) * gridCols;\\r\\n\\r\\nvar showSlideshow = article.value(\\"slideshow\\");\\r\\nvar albumId = article.value(\\"album\\");\\r\\nvar images = project.getAlbumImages(albumId);\\r\\nvar thumbnailWidth = article.value(\\"width\\");\\r\\nvar thumbnailHeight = article.value(\\"height\\");\\r\\nvar titlePosition = article.value(\\"titleposition\\");\\r\\nvar thumbTitlePosition = article.value(\\"thumbtitleposition\\", \\"off\\");\\r\\nvar imageMargin = parseInt(article.value(\\"margin\\", \\"0\\"));\\r\\n// figure out if images have a border set in layout-settings and compensate for it, if the article doesn\\'t have a custom class \\"noborder\\" set\\r\\nvar imageBorder = 0;\\r\\nvar tmpArticleCssClass = \\" \\" + article.cssClass;\\r\\nif (tmpArticleCssClass.indexOf(\\"noborder\\") == -1 && \\"\\" != \\"0\\" && \\"\\" != \\"\\") {\\r\\n\\timageBorder = parseInt(\\"\\");\\r\\n}\\r\\n\\r\\nvar generateThumbs = true;\\r\\n\\r\\nif (titlePosition !== \\"off\\") {\\r\\n\\tvar titleShow = \\"1\\";\\r\\n}\\r\\nelse {\\r\\n\\tvar titleShow = \\"0\\";\\r\\n}\\r\\nif (\\"de\\" == \\"en\\") {\\r\\n\\tvar lang = \\"en\\";\\r\\n}\\r\\nelse {\\r\\n\\tvar lang = \\"de\\";\\r\\n}\\r\\n\\r\\nvar backgroundImage = backgroundWidth = backgroundHeight = backgroundLeft = backgroundTop = \\"\\";\\r\\n\\r\\n\\r\\nif (showSlideshow && article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\") !== \\"none\\") {\\r\\n\\tbackgroundImage = article.value(\\"slideshowtemplate\\", \\"\\");\\r\\n\\tif (backgroundImage.indexOf(\\"/laptop.png\\") > -1) {\\r\\n\\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/laptop.png\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundWidth = \\"801\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundLeft= \\"104\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundTop = \\"31\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailWidth = \\"590\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailHeight = \\"369\\";\\r\\n\\t}\\r\\n\\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/laptop_klein.png\\") > -1) {\\r\\n\\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/laptop_klein.png\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundWidth = \\"458\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundHeight = \\"268\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundLeft= \\"59\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundTop = \\"18\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailWidth = \\"338\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailHeight = \\"211\\";\\r\\n\\t}\\r\\n\\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen.png\\") > -1) {\\r\\n\\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/rahmen.png\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundWidth = \\"758\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundLeft= \\"55\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundTop = \\"57\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailWidth = \\"648\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailHeight = \\"356\\";\\r\\n\\t}\\r\\n\\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen_klein.png\\") > -1) {\\r\\n\\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/rahmen_klein.png\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundWidth =

\\"458\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundHeight = \\"283\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundLeft= \\"33\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundTop = \\"34\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailWidth = \\"392\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailHeight = \\"214\\";\\r\\n\\t}\\r\\n}\\r\\nelse if (showSlideshow && article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\") == \\"none\\") {\\r\\n\\tthumbnailWidth = columnWidth;\\r\\n\\tgenerateThumbs = false;\\r\\n}\\r\\nif (system.preview){\\r\\n\\tsystem.log(images.count == 1 ? (\\"1 Bild...\\") : (images.count + \\" Bilder...\\"));\\r\\n}\\r\\n\\r\\nvar gridFactor = 12 / gridCols;\\r\\nvar maxcols = Math.ceil((contentImageWidth / (thumbnailWidth+imageMargin)) / gridFactor);\\r\\nvar onecolumnbreakpoint = 667;\\r\\nvar maxmobilecols = Math.ceil(onecolumnbreakpoint / thumbnailWidth);\\r\\nvar mobilecontainerwidth = 100 / maxmobilecols;\\r\\n\\r\\nvar headstyle = \\"\\";\\r\\n\\theadstyle += \\"\\n\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow){\\n\\r\\n\\t\\t\\tmargin-left: -\\" + imageMargin/2 + \\"px !important;\\n\\r\\n\\t\\t\\tmargin-right: -\\" + imageMargin/2 + \\"px !important;\\n\\r\\n\\t\\t}\\n\\r\\n\\t\\t/* below is to accomodates for IE rounding errors which caused the cols not to fit into the row */\\n\\r\\n\\t\\t.ie #igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\r\\n\\t\\t\\twidth: calc((100% / \\"+ maxcols +\\") - \\" + parseInt(imageMargin/2)*2 + \\".1px) !important;\\n\\r\\n\\t\\t\\tmargin: \\" + parseInt(imageMargin/2) + \\"px !important;\\n\\r\\n\\t\\t}\\n\\r\\n\\t\\t\\n\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item,\\n\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) > a,\\n\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) .slide > a{\\n\\r\\n\\t\\t\\tdisplay: block;\\n\\r\\n\\t\\t\\tfloat: left;\\n\\r\\n\\t\\t\\twidth: calc((100% / \\"+ maxcols +\\") - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\r\\n\\t\\t\\tmax-width: \\"+ thumbnailWidth +\\"px;\\n\\r\\n\\t\\t\\theight: auto;\\n\\r\\n\\t\\t\\tmargin: \\" + imageMargin / 2 + \\"px;\\n\\r\\n\\t\\t}\\n\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id +\\" > a > img{\\n\\r\\n\\t\\t\\tmax-width: 100%;\\n\\r\\n\\t\\t\\tdisplay: block;\\n\\r\\n\\t\\t}\\n\\r\\n\\t\\";\\r\\n\\tfor (var i = 1; i < maxcols - 1; i++){\\r\\n\\t\\tvar breakpoint = contentImageWidth - (i * thumbnailWidth);\\r\\n\\t\\tif (breakpoint <= onecolumnbreakpoint){\\r\\n\\t\\t\\t// if we reach the point, where the ZP Grid will display rows in 1-column, we break and need to use a different logic (see next for-loop)\\r\\n\\t\\t\\tbreak;\\r\\n\\t\\t}\\r\\n\\t\\tvar containerwidth = 100 / (maxcols - i);\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\theadstyle += \\"\\n\\r\\n\\t\\t@media screen and (max-width: \\" + breakpoint +\\"px) {\\n\\r\\n\\t\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\twidth: calc(\\" + containerwidth + \\"% - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\r\\n\\t\\t\\t}\\n\\r\\n\\t\\t}\\n\\r\\n\\t\\t\\";\\r\\n\\t}\\r\\n\\t// mobile display 1-column-rows. \\r\\n\\tfor (var i = 1; i < maxmobilecols; i++){\\t\\t\\r\\n\\t\\theadstyle += \\"\\n\\r\\n\\t\\t@media screen and (max-width: \\" + onecolumnbreakpoint +\\"px) {\\n\\r\\n\\t\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\twidth: calc(\\" + mobilecontainerwidth + \\"% - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\r\\n\\t\\t\\t}\\n\\r\\n\\t\\t}\\n\\r\\n\\t\\t\\";\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t

```
\\tonecolumnbreakpoint = ( maxmobilecols -i ) *
thumbnailWidth;\\r\\n\\t\\tmobilecontainerwidth = 100 / ( maxmobilecols -i
);\\r\\n\\t}\\r\\nheadstyle +=
\\"\\";\\r\\n\\r\\nsystem.addHtmlHeadElement(headstyle);\\r\\n\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n\\r\\n if ( !showSlideshow ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"article-begin.html\\") );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( system.partial(\\"article-
headline.html\\") );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t
 999999 ){ \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"style=\\\\"margin-right: -
\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( imageMargin );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"px;\\\\"
\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
kind=\\\\"gallery\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-width=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
thumbnailWidth );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
height=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( thumbnailHeight );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-margin=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
article.value(\\"margin\\", \\"\\") );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-maxcols=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
maxcols );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
bordercolor=\\\\"default\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
borderwidth=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-numbershow=\\\\"0\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-
titleshow=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( titleShow );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
titleposition=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( article.value(\\"titleposition\\",
\\"\\") );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
transition=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( article.value(\\"zoom\\", \\"\\")
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-inner-
transition=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( article.value(\\"transition\\", \\"\\")
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
slideshow=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
slideshowinterval=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
lang=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( lang );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\\\">\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\tvar
description, altText, encodedDescription, image;\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\tfor ( var
index=0; index < images.count; ++index ) {\\r\\n\\t\\t\\t    image =
images.item(index);\\r\\n\\t\\t\\t\\timage.skipContentCopy(); // keine contentCopy
erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie workingCopy\\r\\n\\t\\t\\t\\tdescription =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.description));\\r\\n\\t\\t\\t\\tencodedDes
cription = system.htmlEncode(image.description);\\r\\n\\t\\t\\t\\taltText =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.altText));\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar
borderCompensatedWidth = parseInt(thumbnailWidth) -
(imageBorder*2);\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar borderCompensatedHeight =
parseInt(thumbnailHeight) -
(imageBorder*2);\\r\\n\\t\\t\\t\\t//system.log(\\"borderCompensatedWidth: \\" +
borderCompensatedWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\tif ( image.createThumb(borderCompensatedWidth,
```

```
borderCompensatedHeight) ) {\\r\\n\\t\\t\\t    \\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild
\\" + image.Name + \\" (\\" + borderCompensatedWidth + \\"/\\" + borderCompensatedHeight
+ \\")\\" );\\r\\n\\t\\t\\t    }\\r\\n\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( image.description );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"

\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n} \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t

\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( system.partial(\\"article-end.html\\")
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n\\r\\n } else { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"article-begin.html\\") );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"article-headline.html\\") );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if ( backgroundImage !== \\"\\"
&& backgroundImage !== \\"Keine\\" ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar
descriptionSlide1, altText1, encodedDescription1,
imageSlide1;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tfor ( var indexSlide1=0;
indexSlide1 < images.count; ++indexSlide1 ) {\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    imageSlide1 =
images.item(indexSlide1);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\timageSlide1.skipContentCopy(); // keine
contentCopy erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie
workingCopy\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide1 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.description));\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
encodedDescription1 = system.htmlEncode(imageSlide1.description);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
altText1 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.altText));\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    if ( imageSlide1.createThumb(thumbnailWidth, thumbnailHeight) )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    \\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild \\" +
imageSlide1.Name);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    }\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if ( titleShow
== \\"1\\" && imageSlide1.description !== \\"\\" ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
```

```
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( imageSlide1.description
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\
\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } else {
\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar
maxThumbnailHeight = 0;\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar maxThumbnailWidth =
0;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\tfor (var indexThumbnailHeight=0;
indexThumbnailHeight < images.count; ++indexThumbnailHeight ) {\\r\\n\\t\\t\\t\\t    var
imageThumbnailHeight = images.item(indexThumbnailHeight);\\r\\n\\t\\t\\t\\t    if (
generateThumbs ){\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tvar currentThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.createThumbWithInfo(columnWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tif (
currentThumbnailHeight.height > maxThumbnailHeight )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight =
currentThumbnailHeight.height;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
currentThumbnailHeight.width > maxThumbnailWidth )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth =
currentThumbnailHeight.width;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t
}\\r\\n\\t\\t\\t\\t    else{\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tvar currentThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.ensureContentCopy(article, columnWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\t//system.log(\\"Erstelle ContentCopy (\\" + columnWidth + \\") \\" +
imageThumbnailHeight.Name + \\" - Result: \\" +
currentThumbnailHeight);\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tif (
imageThumbnailHeight.contentCopyHeight > maxThumbnailHeight )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.contentCopyHeight;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tif
if ( imageThumbnailHeight.contentCopyWidth > maxThumbnailWidth )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth =
imageThumbnailHeight.contentCopyWidth;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t
}\\r\\n\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar descriptionSlide2,
encodedDescription2, imageSlide2;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tfor ( var
indexSlide2=0; indexSlide2 < images.count; ++indexSlide2 ) {\\r\\n\\t\\t\\t\\t
imageSlide2 = images.item(indexSlide2);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide2 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.description));\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\t\\tencodedDescription2 =
system.htmlEncode(imageSlide2.description);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\taltText2 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.altText));\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\
r\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( generateThumbs ){\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tni =
imageSlide2.createThumbWithInfo(columnWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
```

```
tni.WasThumbnailCreated ) {\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tsystem.log(\\"Erstelle
Vorschaubild \\" +
imageSlide2.Name);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\t\\t\\tvar tmpWidth = parseInt(tni.ThumbnailWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
tmpHeight = parseInt(tni.ThumbnailHeight);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc =
imageSlide2.thumbPath(columnWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    }\\r\\n\\t\\t\\t\\t
else{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    \\tvar tmpWidth =
imageSlide2.contentCopyWidth;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    \\tvar tmpHeight =
imageSlide2.contentCopyHeight;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc =
imageSlide2.contentCopyPath;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    }\\r\\n\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if ( titleShow ==
\\"1\\" && imageSlide2.description !== \\"\\" ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( imageSlide2.description
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n} \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t

\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( system.partial(\\"article-end.html\\")
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\");\\r\\n// End source file:
\\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer
14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.\\r\\n};\\r\\n\\r\\n/*
Shortcuts. */\\r\\narticle = context.article;\\r\\npage =
context.page;\\r\\nprojectFolder = context.projectFolder;\\r\\nproject =
context.project;\\r\\nsystem = context.system;\\r\\n\\r\\n\\r\\nnew
SE636555185561198494().executeScript();\\r\\n",
                 SourceContext=0,
                 WasCanceled=False,
                 Message="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde nicht gefunden.
Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
                 Data=
                 [
                         "COM Exception" =                             COMException
                         {
                                 ErrorCode=-2147352319,
                                 Message="Ausnahme von HRESULT: 0x80020101",
```

```
                                    Data=
                                    [
                                    ]
,
                                    InnerException=null,
                                    TargetSite=RuntimeMethodInfo: ParseScriptText,
                                    StackTrace="   bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.Infrastructure.IActiveScriptParse32.ParseScriptTex
t(String code, String itemName, Object context, String delimiter, IntPtr
sourceContextCookie, UInt32 startingLineNumber, ScriptText flags, IntPtr result,
EXCEPINFO& exceptionInfo)\\r\\n   bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.doExecute(String script) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 120.",
                                    HelpLink=null,
                                    Source="ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine",
                                    HResult=-2147352319
                                }
                ]
,
                InnerException=null,
                TargetSite=RuntimeMethodInfo: doExecute,
                StackTrace="   bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.doExecute(String script) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 175.\\r\\n   bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.Execute(String script) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 72.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.
GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext
renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 180.",
                HelpLink=null,
                Source="ActiveScriptSite.ScriptError",
                HResult=-2146233088
        },
        TargetSite=RuntimeMethodInfo: ThrowHostException,
        StackTrace="   bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.ThrowHostException(Exception
exception) in
c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 108.\\r\\n   bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.
```

GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext renderingContext, String runString) in c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Scripting\\Engine\\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 224.\\r\\n   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.doRun(RenderingContext renderingContext, String runString) in c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Scripting\\Engine\\RenderingInterpreter.cs:Zeile 42.\\r\\n   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.Run(RenderingContext renderingContext, String runString) in c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Scripting\\Engine\\RenderingInterpreter.cs:Zeile 21.\\r\\n   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.HighLevel.RenderingScriptProcessor.Process(String textToProcess) in c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Scripting\\HighLevel\\RenderingScriptProcessor.cs:Zeile 25.\\r\\n   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.doProcess(String textToProcess) in c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Macros\\RenderingScriptingMacrosNew.cs:Zeile 36.\\r\\n   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.Process(String textToProcess) in c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Macros\\RenderingScriptingMacrosNew.cs:Zeile 24.\\r\\n   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.doProcess(String textToProcess) in c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Core\\RenderingDispatcher.cs:Zeile 49.\\r\\n   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.Process(String textToProcess) in c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Core\\RenderingDispatcher.cs:Zeile 28.\\r\\n   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Dom.WebArticleScriptObject.doDispatch(String textToProcess, String filePath, WebArticle article, Nullable`1 makeAllRenderedUrlsAbsolute) in c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Scripting\\Dom\\WebArticleScriptObject.cs:Zeile 340.\\r\\n   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Dom.WebArticleScriptObject.render(Object makeAllRenderedUrlsAbsolute) in c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Scripting\\Dom\\WebArticleScriptObject.cs:Zeile 250.",
         HelpLink=null,
         Source="function SE636555185561198494()
{}\\r\\n\\r\\n\\r\\nSE636555185561198494.prototype.executeScript = function(){\\r\\n//
Start source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer

14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.\\r\\n\\r\\n\\r\\nvar contentImageWidth = \\"1340\\";\\r\\n// Kann auch \\"700px\\" sein, deshalb mit parseInt nur die Zahl hohlen und trimmen - falls leer, auf default 960 setzen.\\r\\ncontentImageWidth = parseInt(contentImageWidth) || 960;\\r\\n\\r\\nvar gridCols = article.column.cssClass;\\r\\nif (gridCols){\\r\\n\\tgridCols = parseInt((gridCols.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b\\s?/) || 12).toString().replace(\\"c\\", \\"\\"));\\r\\n}\\r\\nelse{\\r\\n\\tgridCols = 12;\\r\\n}\\r\\n// if page contains a news area, we only approximate a 2/3 1/3 size layout in order to calculate thumbnails\\r\\nif (article.area.toLowerCase() == \\"news\\"){\\r\\n\\tgridCols = 4;\\r\\n}\\r\\nelse if (page.anyAreaArticles(\\"News\\")){\\r\\n\\tgridCols = 8;\\r\\n}\\r\\n\\r\\nvar columnMargin = 30;\\r\\nvar columnWidth = ((contentImageWidth + columnMargin) / 12) * gridCols;\\r\\n\\r\\nvar showSlideshow = article.value(\\"slideshow\\");\\r\\nvar albumId = article.value(\\"album\\");\\r\\nvar images = project.getAlbumImages(albumId);\\r\\nvar thumbnailWidth = article.value(\\"width\\");\\r\\nvar thumbnailHeight = article.value(\\"height\\");\\r\\nvar titlePosition = article.value(\\"titleposition\\");\\r\\nvar thumbTitlePosition = article.value(\\"thumbtitleposition\\", \\"off\\");\\r\\nvar imageMargin = parseInt(article.value(\\"margin\\", \\"0\\"));\\r\\n// figure out if images have a border set in layout-settings and compensate for it, if the article doesn\\'t have a custom class \\"noborder\\" set\\r\\nvar imageBorder = 0;\\r\\nvar tmpArticleCssClass = \\" \\" + article.cssClass;\\r\\nif (tmpArticleCssClass.indexOf(\\"noborder\\") == -1 && \\"\\" != \\"0\\" && \\"\\" != \\"\\") {\\r\\n\\timageBorder = parseInt(\\"\\");\\r\\n}\\r\\n\\r\\nvar generateThumbs = true;\\r\\n\\r\\nif (titlePosition !== \\"off\\") {\\r\\n\\tvar titleShow = \\"1\\";\\r\\n}\\r\\nelse {\\r\\n\\tvar titleShow = \\"0\\";\\r\\n}\\r\\nif (\\"de\\" == \\"en\\") {\\r\\n\\tvar lang = \\"en\\";\\r\\n}\\r\\nelse {\\r\\n\\tvar lang = \\"de\\";\\r\\n}\\r\\n\\r\\nvar backgroundImage = backgroundWidth = backgroundHeight = backgroundLeft = backgroundTop = \\"\\";\\r\\n\\r\\n\\r\\nif (showSlideshow && article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\") !== \\"none\\") {\\r\\n\\tbackgroundImage = article.value(\\"slideshowtemplate\\", \\"\\");\\r\\n\\tif (backgroundImage.indexOf(\\"/laptop.png\\") > -1) {\\r\\n\\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/laptop.png\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundWidth = \\"801\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundLeft= \\"104\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundTop = \\"31\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailWidth = \\"590\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailHeight = \\"369\\";\\r\\n\\t}\\r\\n\\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/laptop_klein.png\\") > -1) {\\r\\n\\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/laptop_klein.png\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundWidth = \\"458\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundHeight = \\"268\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundLeft= \\"59\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundTop = \\"18\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailWidth = \\"338\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailHeight = \\"211\\";\\r\\n\\t}\\r\\n\\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen.png\\") > -1) {\\r\\n\\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/rahmen.png\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundWidth = \\"758\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundLeft= \\"55\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundTop = \\"57\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailWidth =

\\"648\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailHeight = \\"356\\";\\r\\n\\t}\\r\\n\\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen_klein.png\\") > -1) {\\r\\n\\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/rahmen_klein.png\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundWidth = \\"458\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundHeight = \\"283\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundLeft= \\"33\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundTop = \\"34\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailWidth = \\"392\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailHeight = \\"214\\";\\r\\n\\t}\\r\\n}\\r\\nelse if (showSlideshow && article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\") == \\"none\\") {\\r\\n\\tthumbnailWidth = columnWidth;\\r\\n\\tgenerateThumbs = false;\\r\\n}\\r\\nif (system.preview){\\r\\n\\tsystem.log(images.count == 1 ? (\\"1 Bild...\\") : (images.count + \\" Bilder...\\"));\\r\\n}\\r\\n\\r\\nvar gridFactor = 12 / gridCols;\\r\\nvar maxcols = Math.ceil((contentImageWidth / (thumbnailWidth+imageMargin)) / gridFactor);\\r\\nvar onecolumnbreakpoint = 667;\\r\\nvar maxmobilecols = Math.ceil(onecolumnbreakpoint / thumbnailWidth);\\r\\nvar mobilecontainerwidth = 100 / maxmobilecols;\\r\\n\\r\\nvar headstyle = \\"\\";\\r\\n\\theadstyle += \\"\\n\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow){\\n\\r\\n\\t\\t\\tmargin-left: -\\" + imageMargin/2 + \\"px !important;\\n\\r\\n\\t\\t\\tmargin-right: -\\" + imageMargin/2 + \\"px !important;\\n\\r\\n\\t\\t}\\n\\r\\n\\t\\t/* below is to accomodates for IE rounding errors which caused the cols not to fit into the row */\\n\\r\\n\\t\\t.ie #igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\r\\n\\t\\t\\twidth: calc((100% / \\"+ maxcols +\\") - \\" + parseInt(imageMargin/2)*2 + \\".1px) !important;\\n\\r\\n\\t\\t\\tmargin: \\" + parseInt(imageMargin/2) + \\"px !important;\\n\\r\\n\\t\\t}\\n\\r\\n\\t\\t\\n\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item,\\n\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) > a,\\n\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) .slide > a{\\n\\r\\n\\t\\t\\tdisplay: block;\\n\\r\\n\\t\\t\\tfloat: left;\\n\\r\\n\\t\\t\\twidth: calc((100% / \\"+ maxcols +\\") - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\r\\n\\t\\t\\tmax-width: \\"+ thumbnailWidth +\\"px;\\n\\r\\n\\t\\t\\theight: auto;\\n\\r\\n\\t\\t\\tmargin: \\" + imageMargin / 2 + \\"px;\\n\\r\\n\\t\\t}\\n\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id +\\" > a > img{\\n\\r\\n\\t\\t\\tmax-width: 100%;\\n\\r\\n\\t\\t\\tdisplay: block;\\n\\r\\n\\t\\t}\\n\\r\\n\\t\\";\\r\\n\\tfor (var i = 1; i < maxcols - 1; i++){\\r\\n\\t\\tvar breakpoint = contentImageWidth - (i * thumbnailWidth);\\r\\n\\t\\tif (breakpoint <= onecolumnbreakpoint){\\r\\n\\t\\t\\t// if we reach the point, where the ZP Grid will display rows in 1-column, we break and need to use a different logic (see next for-loop)\\r\\n\\t\\t\\tbreak;\\r\\n\\t\\t}\\r\\n\\tvar containerwidth = 100 / (maxcols - i);\\r\\n\\t\\theadstyle += \\"\\n\\r\\n\\t\\t@media screen and (max-width: \\" + breakpoint +\\"px) {\\n\\r\\n\\t\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\r\\n\\t\\t\\twidth: calc(\\" + containerwidth + \\"% - \\" + imageMargin + \\"px);\\n\\r\\n\\t\\t}\\n\\r\\n\\t\\t}\\n\\r\\n\\t\\";\\r\\n\\t}\\r\\n\\t// mobile display 1-column-rows. \\r\\n\\tfor (var i = 1; i < maxmobilecols; i++){\\t\\theadstyle += \\"\\n\\r\\n\\t\\t@media screen and (max-width: \\" + onecolumnbreakpoint +\\"px) {\\n\\r\\n\\t\\t\\t#igal\\" + article.id +

```
\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\\\r\\n\\t\\t\\t\\twidth: calc(\\" +
mobilecontainerwidth + \\"% - \\" + imageMargin +
\\"px);\\n\\\\r\\n\\t\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\t\\";\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t
\\tonecolumnbreakpoint = ( maxmobilecols -i ) *
thumbnailWidth;\\r\\n\\t\\tmobilecontainerwidth = 100 / ( maxmobilecols -i
);\\r\\n\\t}\\r\\nheadstyle +=
\\"\\";\\r\\n\\r\\nsystem.addHtmlHeadElement(headstyle);\\r\\n\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n\\r\\n if ( !showSlideshow ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"article-begin.html\\") );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( system.partial(\\"article-
headline.html\\") );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t
 999999 ){ \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"style=\\\\"margin-right: -
\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( imageMargin );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"px;\\\\"
\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
kind=\\\\"gallery\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-width=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
thumbnailWidth );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
height=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( thumbnailHeight );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-margin=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
article.value(\\"margin\\", \\"\\") );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-maxcols=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
maxcols );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
bordercolor=\\\\"default\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
borderwidth=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-numbershow=\\\\"0\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-
titleshow=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( titleShow );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
titleposition=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( article.value(\\"titleposition\\",
\\"\\") );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
transition=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( article.value(\\"zoom\\", \\"\\")
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-inner-
transition=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( article.value(\\"transition\\", \\"\\")
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
slideshow=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
slideshowinterval=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
lang=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( lang );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\\\">\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\tvar
description, altText, encodedDescription, image;\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\tfor ( var
index=0; index < images.count; ++index ) {\\r\\n\\t\\t\\t    image =
images.item(index);\\r\\n\\t\\t\\t\\timage.skipContentCopy(); // keine contentCopy
erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie workingCopy\\r\\n\\t\\t\\t\\tdescription =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.description));\\r\\n\\t\\t\\t\\tencodedDes
cription = system.htmlEncode(image.description);\\r\\n\\t\\t\\t\\taltText =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.altText));\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar
borderCompensatedWidth = parseInt(thumbnailWidth) -
(imageBorder*2);\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar borderCompensatedHeight =
```

```
parseInt(thumbnailHeight) -
(imageBorder*2);\\r\\n\\t\\t\\t\\t//system.log(\\"borderCompensatedWidth: \\" +
borderCompensatedWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\tif ( image.createThumb(borderCompensatedWidth,
borderCompensatedHeight) ) {\\r\\n\\t\\t\\t    \\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild
\\" + image.Name + \\" (\\" + borderCompensatedWidth + \\"/\\" + borderCompensatedHeight
+ \\")\\" );\\r\\n\\t\\t\\t    }\\r\\n\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( image.description );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"

\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n} \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t

\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( system.partial(\\"article-end.html\\")
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n\\r\\n } else { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"article-begin.html\\") );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"article-headline.html\\") );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if ( backgroundImage !== \\"\\"
&& backgroundImage !== \\"Keine\\" ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar
descriptionSlide1, altText1, encodedDescription1,
imageSlide1;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tfor ( var indexSlide1=0;
indexSlide1 < images.count; ++indexSlide1 ) {\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    imageSlide1 =
images.item(indexSlide1);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\timageSlide1.skipContentCopy(); // keine
contentCopy erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie
workingCopy\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide1 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.description));\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
encodedDescription1 = system.htmlEncode(imageSlide1.description);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
altText1 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.altText));\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    if ( imageSlide1.createThumb(thumbnailWidth, thumbnailHeight) )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    \\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild \\" +
imageSlide1.Name);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    }\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if ( titleShow
```

```
== \\"1\\" && imageSlide1.description !== \\"\\" ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( imageSlide1.description
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\
\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } else {
\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar
maxThumbnailHeight = 0;\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar maxThumbnailWidth =
0;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\tfor (var indexThumbnailHeight=0;
indexThumbnailHeight < images.count; ++indexThumbnailHeight ) {\\r\\n\\t\\t\\t\\t    var
imageThumbnailHeight = images.item(indexThumbnailHeight);\\r\\n\\t\\t\\t\\t    if (
generateThumbs ){\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tvar currentThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.createThumbWithInfo(columnWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tif (
currentThumbnailHeight.height > maxThumbnailHeight )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight =
currentThumbnailHeight.height;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
currentThumbnailHeight.width > maxThumbnailWidth )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth =
currentThumbnailHeight.width;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t
}\\r\\n\\t\\t\\t    else{\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tvar currentThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.ensureContentCopy(article, columnWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\t//system.log(\\"Erstelle ContentCopy (\\" + columnWidth + \\") \\" +
imageThumbnailHeight.Name + \\" - Result: \\" +
currentThumbnailHeight);\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tif (
imageThumbnailHeight.contentCopyHeight > maxThumbnailHeight )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.contentCopyHeight;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
if ( imageThumbnailHeight.contentCopyWidth > maxThumbnailWidth )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth =
imageThumbnailHeight.contentCopyWidth;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t
}\\r\\n\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar descriptionSlide2,
encodedDescription2, imageSlide2;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tfor ( var
indexSlide2=0; indexSlide2 < images.count; ++indexSlide2 ) {\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
imageSlide2 = images.item(indexSlide2);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide2 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.description));\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\t\\tencodedDescription2 =
system.htmlEncode(imageSlide2.description);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\taltText2 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.altText));\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\
```

r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (generateThumbs){\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tni = imageSlide2.createThumbWithInfo(columnWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (tni.WasThumbnailCreated) {\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild \\" + imageSlide2.Name);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpWidth = parseInt(tni.ThumbnailWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpHeight = parseInt(tni.ThumbnailHeight);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc = imageSlide2.thumbPath(columnWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\t   }\\r\\n\\t\\t\\t\\t else{\\r\\n\\t\\t\\t\\t   \\tvar tmpWidth = imageSlide2.contentCopyWidth;\\r\\n\\t\\t\\t\\t   \\tvar tmpHeight = imageSlide2.contentCopyHeight;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc = imageSlide2.contentCopyPath;\\r\\n\\t\\t\\t\\t   }\\r\\n\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (titleShow == \\"1\\" && imageSlide2.description !== \\"\\") { \\r\\n\\r\\n context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(imageSlide2.description);\\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n} \\r\\n\\r\\n context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t

\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(system.partial(\\"article-end.html\\"));\\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n context.write(\\"\\r\\n\\");\\r\\n// End source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer 14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.\\r\\n};\\r\\n\\r\\n/* Shortcuts. */\\r\\narticle = context.article;\\r\\npage = context.page;\\r\\nprojectFolder = context.projectFolder;\\r\\nproject = context.project;\\r\\nsystem = context.system;\\r\\n\\r\\n\\r\\nnew SE636555185561198494().executeScript();\\r\\n",
         HResult=-2146233088
}
Ignoring inner exception because of previous OutOfMemoryException. See https://stackoverflow.com/a/25010668/107625

ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngineException

---

Das Album 'oid://assetcategory/61' wurde nicht gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.

---

bei ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.doExecute(String script) in c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\SuperSlimScriptingEngine\SlimScriptEngine.cs:Zeile 175.
   bei ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.Execute(String script) in c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\SuperSlimScriptingEngine\SlimScriptEngine.cs:Zeile 72.
   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext renderingContext, String runString) in c:\P\ZP\14.2\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Scripting\Engine\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 180.

SlimScriptEngineException
{
	ExcepInfo=EXCEPINFO
	{
	},
	Description="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde nicht gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
	LineNumber=31,
	ColumnNumber=0,
	SourceLine="var images = project.getAlbumImages(albumId);",
	FullSourceCode="function SE6365551855611984 94()
{}\\r\\n\\r\\n\\r\\nSE636555185561198494.prototype.executeScript = function(){\\r\\n// Start source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer 14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.\\r\\n\\r\\n\\r\\nvar contentImageWidth = \\"1340\\";\\r\\n// Kann auch \\"700px\\" sein, deshalb mit parseInt nur die Zahl hohlen und trimmen - falls leer, auf default 960 setzen.\\r\\ncontentImageWidth = parseInt(contentImageWidth) || 960;\\r\\n\\r\\nvar gridCols = article.column.cssClass;\\r\\nif (gridCols){\\r\\n\\tgridCols = parseInt((gridCols.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b\\s?/) || 12).toString().replace(\\"c\\", \\"\\"));\\r\\n}\\r\\nelse{\\r\\n\\tgridCols = 12;\\r\\n}\\r\\n// if page contains a news area, we only approximate a 2/3 1/3 size layout in order to calculate thumbnails\\r\\nif (article.area.toLowerCase() == \\"news\\"){\\r\\n\\tgridCols = 4;\\r\\n}\\r\\nelse if (page.anyAreaArticles(\\"News\\")){\\r\\n\\tgridCols = 8;\\r\\n}\\r\\n\\r\\nvar columnMargin = 30;\\r\\nvar columnWidth = ((contentImageWidth + columnMargin) / 12) * gridCols;\\r\\n\\r\\nvar showSlideshow = article.value(\\"slideshow\\");\\r\\nvar albumId = article.value(\\"album\\");\\r\\nvar

images = project.getAlbumImages(albumId);\\r\\nvar thumbnailWidth = article.value(\\"width\\");\\r\\nvar thumbnailHeight = article.value(\\"height\\");\\r\\nvar titlePosition = article.value(\\"titleposition\\");\\r\\nvar thumbTitlePosition = article.value(\\"thumbtitleposition\\", \\"off\\");\\r\\nvar imageMargin = parseInt(article.value(\\"margin\\", \\"0\\"));\\r\\n// figure out if images have a border set in layout-settings and compensate for it, if the article doesn\\'t have a custom class \\"noborder\\" set\\r\\nvar imageBorder = 0;\\r\\nvar tmpArticleCssClass = \\" \\" + article.cssClass;\\r\\nif (tmpArticleCssClass.indexOf(\\"noborder\\") == -1 && \\"\\" != \\"0\\" && \\"\\" != \\"\\") {\\r\\n\\timageBorder = parseInt(\\"\\");\\r\\n}\\r\\n\\r\\nvar generateThumbs = true;\\r\\n\\r\\nif (titlePosition !== \\"off\\") {\\r\\n\\tvar titleShow = \\"1\\";\\r\\n}\\r\\nelse {\\r\\n\\tvar titleShow = \\"0\\";\\r\\n}\\r\\nif (\\"de\\" == \\"en\\") {\\r\\n\\tvar lang = \\"en\\";\\r\\n}\\r\\nelse {\\r\\n\\tvar lang = \\"de\\";\\r\\n}\\r\\n\\r\\nvar backgroundImage = backgroundWidth = backgroundHeight = backgroundLeft = backgroundTop = \\"\\";\\r\\n\\r\\n\\r\\nif (showSlideshow && article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\") !== \\"none\\") {\\r\\n\\tbackgroundImage = article.value(\\"slideshowtemplate\\", \\"\\");\\r\\n\\tif (backgroundImage.indexOf(\\"/laptop.png\\") > -1) {\\r\\n\\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/laptop.png\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundWidth = \\"801\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundLeft= \\"104\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundTop = \\"31\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailWidth = \\"590\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailHeight = \\"369\\";\\r\\n\\t}\\r\\n\\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/laptop_klein.png\\") > -1) {\\r\\n\\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/laptop_klein.png\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundWidth = \\"458\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundHeight = \\"268\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundLeft= \\"59\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundTop = \\"18\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailWidth = \\"338\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailHeight = \\"211\\";\\r\\n\\t}\\r\\n\\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen.png\\") > -1) {\\r\\n\\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/rahmen.png\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundWidth = \\"758\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundHeight = \\"469\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundLeft= \\"55\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundTop = \\"57\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailWidth = \\"648\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailHeight = \\"356\\";\\r\\n\\t}\\r\\n\\telse if (backgroundImage.indexOf(\\"/rahmen_klein.png\\") > -1) {\\r\\n\\t\\tbackgroundImage = \\"assets/js/img/rahmen_klein.png\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundWidth = \\"458\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundHeight = \\"283\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundLeft= \\"33\\";\\r\\n\\t\\tvar backgroundTop = \\"34\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailWidth = \\"392\\";\\r\\n\\t\\tthumbnailHeight = \\"214\\";\\r\\n\\t}\\r\\n}\\r\\nelse if (showSlideshow && article.valueRaw(\\"slideshowtemplate\\") == \\"none\\") {\\r\\n\\tthumbnailWidth = columnWidth;\\r\\n\\tgenerateThumbs = false;\\r\\n}\\r\\nif (system.preview){\\r\\n\\tsystem.log(images.count == 1 ? (\\"1 Bild...\\") : (images.count + \\" Bilder...\\"));\\r\\n}\\r\\n\\r\\nvar gridFactor = 12 / gridCols;\\r\\nvar maxcols = Math.ceil((contentImageWidth / (thumbnailWidth+imageMargin)) / gridFactor);\\r\\nvar onecolumnbreakpoint = 667;\\r\\nvar maxmobilecols = Math.ceil(onecolumnbreakpoint / thumbnailWidth);\\r\\nvar

```
mobilecontainerwidth = 100 / maxmobilecols;\\r\\n\\r\\nvar headstyle =
\\"\\";\\r\\n\\theadstyle += \\"\\\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id +
\\":not(.zpSlideshow){\\n\\\\r\\n\\t\\t\\tmargin-left:  -\\" + imageMargin/2 + \\"px
!important;\\n\\\\r\\n\\t\\t\\tmargin-right: -\\" + imageMargin/2 + \\"px
!important;\\n\\\\r\\n\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\t/* below is to accomodates for IE rounding
errors which caused the cols not to fit into the row */\\n\\\\r\\n\\t\\t.ie #igal\\" +
article.id + \\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\\\r\\n\\t\\t\\twidth:
calc((100% / \\"+ maxcols +\\") - \\" + parseInt(imageMargin/2)*2 + \\".1px)
!important;\\n\\\\r\\n\\t\\t\\tmargin: \\" + parseInt(imageMargin/2) + \\"px
!important;\\n\\\\r\\n\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\t\\n\\\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id +
\\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item,\\n\\\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id +
\\":not(.zpSlideshow) > a,\\n\\\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id + \\":not(.zpSlideshow)
.slide > a{\\n\\\\r\\n\\t\\t\\tdisplay: block;\\n\\\\r\\n\\t\\t\\tfloat:
left;\\n\\\\r\\n\\t\\t\\twidth: calc((100% / \\"+ maxcols +\\") - \\" + imageMargin +
\\"px);\\n\\\\r\\n\\t\\t\\tmax-width:  \\"+ thumbnailWidth
+\\"px;\\n\\\\r\\n\\t\\t\\theight: auto;\\n\\\\r\\n\\t\\t\\tmargin: \\" + imageMargin /
2 + \\"px;\\n\\\\r\\n\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\t#igal\\" + article.id +\\" > a >
img{\\n\\\\r\\n\\t\\t\\tmax-width: 100%;\\n\\\\r\\n\\t\\t\\tdisplay:
block;\\n\\\\r\\n\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\";\\r\\n\\tfor ( var i = 1; i < maxcols - 1;
i++){\\r\\n\\t\\tvar breakpoint = contentImageWidth - (i *
thumbnailWidth);\\r\\n\\t\\tif ( breakpoint <= onecolumnbreakpoint ){\\r\\n\\t\\t\\t//
if we reach the point, where the ZP Grid will display rows in 1-column, we break and
need to use a different logic (see next for-
loop)\\r\\n\\t\\t\\tbreak;\\r\\n\\t\\t}\\r\\n\\t\\tvar containerwidth = 100 / ( maxcols
- i);\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\theadstyle += \\"\\n\\\\r\\n\\t\\t@media screen and (max-
width: \\" + breakpoint +\\"px) {\\n\\\\r\\n\\t\\t\\t#igal\\" + article.id +
\\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\\\r\\n\\t\\t\\t\\twidth: calc(\\" +
containerwidth + \\"% - \\" + imageMargin +
\\"px);\\n\\\\r\\n\\t\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\t\\";\\r\\n\\t}\\r\\n\\t//
mobile display 1-column-rows. \\r\\n\\tfor ( var i = 1; i < maxmobilecols;
i++){\\t\\t\\r\\n\\t\\theadstyle += \\"\\n\\\\r\\n\\t\\t@media screen and (max-width:
\\" + onecolumnbreakpoint +\\"px) {\\n\\\\r\\n\\t\\t\\t#igal\\" + article.id +
\\":not(.zpSlideshow) div.gallery-item{\\n\\\\r\\n\\t\\t\\t\\twidth: calc(\\" +
mobilecontainerwidth + \\"% - \\" + imageMargin +
\\"px);\\n\\\\r\\n\\t\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\t}\\n\\\\r\\n\\t\\t\\";\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t
\\tonecolumnbreakpoint = ( maxmobilecols -i ) *
thumbnailWidth;\\r\\n\\t\\tmobilecontainerwidth = 100 / ( maxmobilecols -i
);\\r\\n\\t}\\r\\nheadstyle +=
\\"\\";\\r\\n\\r\\nsystem.addHtmlHeadElement(headstyle);\\r\\n\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n\\r\\n if ( !showSlideshow ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"article-begin.html\\") );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( system.partial(\\"article-
headline.html\\") );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t
```

```
 999999 ){ \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"style=\\\\"margin-right: -
\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( imageMargin );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"px;\\\\"
\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
kind=\\\\"gallery\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-width=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
thumbnailWidth );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
height=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( thumbnailHeight );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-margin=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
article.value(\\"margin\\", \\"\\") );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-maxcols=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
maxcols );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
bordercolor=\\\\"default\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
borderwidth=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-numbershow=\\\\"0\\\\" \\r\\n\\t\\t\\tdata-
titleshow=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( titleShow );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
titleposition=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( article.value(\\"titleposition\\",
\\"\\") );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
transition=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( article.value(\\"zoom\\", \\"\\")
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-inner-
transition=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( article.value(\\"transition\\", \\"\\")
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
slideshow=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
slideshowinterval=\\\\"0\\\\"\\r\\n\\t\\t\\tdata-
lang=\\\\"\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( lang );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\\\">\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\tvar
description, altText, encodedDescription, image;\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\tfor ( var
index=0; index < images.count; ++index ) {\\r\\n\\t\\t\\t    image =
images.item(index);\\r\\n\\t\\t\\t\\timage.skipContentCopy(); // keine contentCopy
erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie workingCopy\\r\\n\\t\\t\\t\\tdescription =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.description));\\r\\n\\t\\t\\t\\tencodedDes
cription = system.htmlEncode(image.description);\\r\\n\\t\\t\\t\\taltText =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.altText));\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar
borderCompensatedWidth = parseInt(thumbnailWidth) -
(imageBorder*2);\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar borderCompensatedHeight =
parseInt(thumbnailHeight) -
(imageBorder*2);\\r\\n\\t\\t\\t\\t//system.log(\\"borderCompensatedWidth: \\" +
borderCompensatedWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\tif ( image.createThumb(borderCompensatedWidth,
borderCompensatedHeight) ) {\\r\\n\\t\\t\\t    \\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild
\\" + image.Name + \\" (\\" + borderCompensatedWidth + \\"/\\" + borderCompensatedHeight
+ \\")\\" );\\r\\n\\t\\t\\t    }\\r\\n\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( image.description );\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"

\\r\\n\\t\\t\\t\\t
```

```
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\\");\\r\\n\\r\\n} \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t

\\r\\n\\t\\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( system.partial(\\"article-end.html\\")
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n\\r\\n } else { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"article-begin.html\\") );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial(\\"article-headline.html\\") );\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if ( backgroundImage !== \\"\\"
&& backgroundImage !== \\"Keine\\" ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar
descriptionSlide1, altText1, encodedDescription1,
imageSlide1;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\tfor ( var indexSlide1=0;
indexSlide1 < images.count; ++indexSlide1 ) {\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t    imageSlide1 =
images.item(indexSlide1);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\timageSlide1.skipContentCopy(); // keine
contentCopy erzeugen, da überflüssig weil gleich groß wie
workingCopy\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide1 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.description));\\r\\n\\t\\t\\t\\t
encodedDescription1 = system.htmlEncode(imageSlide1.description);\\r\\n\\t\\t\\t\\t
altText1 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide1.altText));\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t    if ( imageSlide1.createThumb(thumbnailWidth, thumbnailHeight) )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tsystem.log(\\"Erstelle Vorschaubild \\" +
imageSlide1.Name);\\r\\n\\t\\t\\t\\t    }\\r\\n\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\\");\\r\\n\\r\\n if ( titleShow
== \\"1\\" && imageSlide1.description !== \\"\\" ) { \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( imageSlide1.description
);\\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t


\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t

\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\
\t\t\t\t \\r\\n\\r\\n    context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\\");\\r\\n\\r\\n } else {
\\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar
maxThumbnailHeight = 0;\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar maxThumbnailWidth =
0;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\tfor (var indexThumbnailHeight=0;
```

```
indexThumbnailHeight < images.count; ++indexThumbnailHeight ) {\\r\\n\\t\\t\\t\\t    var
imageThumbnailHeight = images.item(indexThumbnailHeight);\\r\\n\\t\\t\\t\\t    if (
generateThumbs ){\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tvar currentThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.createThumbWithInfo(columnWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tif (
currentThumbnailHeight.height > maxThumbnailHeight )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight =
currentThumbnailHeight.height;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
currentThumbnailHeight.width > maxThumbnailWidth )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth =
currentThumbnailHeight.width;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t
}\\r\\n\\t\\t\\t\\t    else{\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tvar currentThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.ensureContentCopy(article, columnWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\t
\\t//system.log(\\"Erstelle ContentCopy (\\" + columnWidth + \\") \\" +
imageThumbnailHeight.Name + \\" - Result: \\" +
currentThumbnailHeight);\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tif (
imageThumbnailHeight.contentCopyHeight > maxThumbnailHeight )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailHeight =
imageThumbnailHeight.contentCopyHeight;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tif
if ( imageThumbnailHeight.contentCopyWidth > maxThumbnailWidth )
{\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tmaxThumbnailWidth =
imageThumbnailHeight.contentCopyWidth;\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\t
}\\r\\n\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar descriptionSlide2,
encodedDescription2, imageSlide2;\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\tfor ( var
indexSlide2=0; indexSlide2 < images.count; ++indexSlide2 ) {\\r\\n\\t\\t\\t\\t
imageSlide2 = images.item(indexSlide2);\\r\\n\\t\\t\\t\\tdescriptionSlide2 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.description));\\r\\n\\t\\t\\t
\\tencodedDescription2 =
system.htmlEncode(imageSlide2.description);\\r\\n\\t\\t\\t\\taltText2 =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(imageSlide2.altText));\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\
r\\n\\t\\t\\t\\tif ( generateThumbs ){\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar tni =
imageSlide2.createThumbWithInfo(columnWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\tif (
tni.WasThumbnailCreated ) {\\r\\n\\t\\t\\t\\tsystem.log(\\"Erstelle
Vorschaubild \\" +
imageSlide2.Name);\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t
\\tvar tmpWidth = parseInt(tni.ThumbnailWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar
tmpHeight = parseInt(tni.ThumbnailHeight);\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc =
imageSlide2.thumbPath(columnWidth);\\r\\n\\t\\t\\t\\t    }\\r\\n\\t\\t\\t\\t
else{\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tvar tmpWidth =
imageSlide2.contentCopyWidth;\\r\\n\\t\\t\\t\\t    \\tvar tmpHeight =
imageSlide2.contentCopyHeight;\\r\\n\\t\\t\\t\\tvar tmpSrc =
imageSlide2.contentCopyPath;\\r\\n\\t\\t\\t\\t    }\\r\\n\\t\\t\\t\\t \\r\\n\\r\\n
context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t
```

\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n if (titleShow == \\"1\\" && imageSlide2.description !== \\"\\") { \\r\\n\\r\\n context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(imageSlide2.description);\\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n context.write(\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n} \\r\\n\\r\\n context.write(\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write(system.partial(\\"article-end.html\\"));\\r\\n\\r\\n   context.write(\\"\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n context.write(\\"\\r\\n\\");\\r\\n// End source file: \\'C:\\Users\\Werner\\AppData\\Local\\Zeta Producer 14\\packaging\\widgets\\bilderalbumv12\\standard.html\\'.\\r\\n};\\r\\n\\r\\n/* Shortcuts. */\\r\\narticle = context.article;\\r\\npage = context.page;\\r\\nprojectFolder = context.projectFolder;\\r\\nproject = context.project;\\r\\nsystem = context.system;\\r\\n\\r\\n\\r\\nnew SE636555185561198494().executeScript();\\r\\n",
        SourceContext=0,
        WasCanceled=False,
        Message="Das Album \\'oid://assetcategory/61\\' wurde nicht gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.",
        Data=
        [
                "COM Exception" =   COMException
                {
                        ErrorCode=-2147352319,
                        Message="Ausnahme von HRESULT: 0x80020101",
                        Data=
                        [
                        ]
,
                        InnerException=null,
                        TargetSite=RuntimeMethodInfo: ParseScriptText,
                        StackTrace="   bei ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.Infrastructure.IActiveScriptParse32.ParseScriptText(String code, String itemName, Object context, String delimiter, IntPtr sourceContextCookie, UInt32 startingLineNumber, ScriptText flags, IntPtr result, EXCEPINFO& exceptionInfo)\\r\\n   bei

ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.doExecute(String script) in c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEngine.cs:Zeile 120.",
HelpLink=null,
Source="ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine",
HResult=-2147352319
}
]
,
InnerException=null,
TargetSite=RuntimeMethodInfo: doExecute,
StackTrace="   bei ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.doExecute(String script) in c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEngine.cs:Zeile 175.\\r\\n   bei ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.Execute(String script) in c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEngine.cs:Zeile 72.\\r\\n   bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext renderingContext, String runString) in c:\\P\\ZP\\14.2\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Scripting\\Engine\\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 180.",
HelpLink=null,
Source="ActiveScriptSite.ScriptError",
HResult=-2146233088
}
Ignoring inner exception because of previous OutOfMemoryException. See https://stackoverflow.com/a/25010668/107625


Server für die Veröffentlichung einrichten
FTP
Web-Adresse:
www.fdm.computerclub-donauwoerth.de
Servername:
ftp.fdm.computerclub-donauwoerth.de.
Möchten Sie Unterstützung beim Ausfüllen?
Benutzername:
374655-ftp
Kennwort:
Zielordner:
/fdm/
Proxy
Neu
Zurück
Weiter
Abbrechen

5VnhiumL